



最新情報

Product Summary

June 2023

目次

リ リ # ス	4
リ リ # ス ノ # ト	4
2022R2 リ リ # ス ノ # ト	4
Adaptive Planning ユ # ザ # エクスペリエンス	4
代替カレンダー#	7
相#科目	9
#性の更新および追加	11
改善されたキュ#ブ科目設定とインポ#ト	11
Planning デ#タ ロ#ダにおけるキュ#ブ デ#タのインポ#トの置換モ#ド	12
ダッシュボ#ド上のシ#ト	12
グラフおよびダッシュボ#ドのコピ#	13
キュ#ブ シ#トに行を一括で追加	14
Planning デ#タ ソ#スのデ#タのストリ#ミング	14
設定可能なモデル デ#タ API のエクスポ#ト	14
Adaptive Planning 向けセキュリティ API	15
計#のパブリッシュのスケジユ#ル	16
Workday 財務管理の Workday デ#タ ソ#スの有#日	16
NetSuite Basic のセットアップ	16
Adaptive Planning の#限	17
Adaptive Planning のパフォ#マンスと#張性	17
OfficeConnect アドホック分析	18
OfficeConnect for Financial Management の仕#行の詳細	20
表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ド	20
中#語 (簡体字) のサポ#ト	21
Adaptive Planning - その他の機能#化	21
2022R1 リ リ # ス ノ # ト	22
2022R1 Service Pack リ リ # ス	22
インポ#トの構造の更新と追加	22
シ#トの使用可否設定のインポ#トおよびエクスポ#ト	23
Adaptive Planning ユ # ザ # エクスペリエンス	24
Adaptive Planning - その他の機能#化	28
ファイナンシャル マネジメントで OfficeConnect が利用可能に	29
OfficeConnect と Excel Interface for Planning のインスト#ル	30
表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ド	31
モデル シ#トのチェックボックスおよび切替列	32
キュ#ブ シ#トのセル エクスプロ#ラ#	34
モデル シ#トの列の非表示と非表示の解除	34
モデル シ#トの表示列のフィルタ	35
職務補充依#およびポジションの#業員計#アクション	36
ダッシュボ#ドのロ#ドの最適化	37
設定可能なモデル デ#タをエクスポ#トする API	37
NetSuite Basic エンドポイントのアップグレ#ド	38
NetSuite ファイル キャビネット デ#タへのアクセス	38
メタデ#タ マッピングからパブリッシュ	38

Workday デ#タ ソ#スのレポ#トの分割.....	39
タ#ゲットを絞ったパブリッシュ.....	39
仮想クリ#ン ル#ム向け Adaptive デ#タ エ#ジェント	39
Adaptive Planning のパフォ#マンスと#張性.....	40
Adaptive Planning 向けセキュリティ API.....	40
Discovery Classic の#止.....	41
2021R2 リリ#ス ノ#ト	41
2021R2 サ#ビス パック リリ#ス.....	41
職務補充依#の#業員計#アクション.....	42
Adaptive Planning 組織所有#.....	42
ポジションの#業員計#アクション.....	43
"セルを探索" のユ#ザ# インタ#フェイスの改善.....	43
標準シ#ト ビュ#の#更と保存.....	45
モデル シ#ト上の必須列.....	45
Adaptive Planning の算出科目.....	46
キュ#ブ シ#ト パフォ#マンス.....	46
シ#ト#デ#タ.....	47
Adaptive Planning ユ#ザ# エクスぺリエンス.....	47
OfficeConnect アドホック分析.....	50
エリアのコンテキスト フィルタ.....	50
Adaptive Planning でのデ#タの消去.....	51
デ#タ エ#ジェント.....	52
Salesforce インテグレ#ション.....	52
Adaptive Planning - その他の機能#化.....	53
メタデ#タ ロ#ダの列マッピング.....	55
繁体字中#言語語サポ#ト.....	55
計#のパブリッシュ.....	56
複#科目リンクのインボ#ト.....	56
期間別の計#のパブリッシュ.....	57
Excel Interface for Planning アドインのリクエスト.....	57
表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ド.....	57
メタデ#タ ロ#ダ用マッピングのダウンロ#ドとアップロ#ド.....	61
キュ#ブ シ#ト デ#タ インボ#トでの組織.....	61
マ#ジされたキュ#ブ シ#ト.....	61
Adaptive Planning のサポ#トおよびフィ#ドバック.....	62
以前のリリ#ス.....	63
2021R1 リリ#ス ノ#ト	63
2020R2 リリ#ス ノ#ト	91
2020R1 リリ#ス ノ#ト	105

#止された機能..... 115

2020R2 で#止された機能.....	115
2020R1 で#止された機能.....	117
2019.3 で#止された機能.....	118

リリース

リリース ノート

最新の機能やリリースについて紹介します。

2022R2 リリース ノート

Adaptive Planning ユーザーエクスペリエンス

Workday は、Workday との整合の取れた Workday Adaptive Planning インタフェースを定期的に提供し、より一貫性のあるユーザーエクスペリエンスを現します。

Adaptive Planning バナ

リリース: 2022 年 9 月 10 日

ユーザーエクスペリエンス向上のため、すべてのページの Workday Adaptive Planning バナに以下の更新を行います。

- 新しいヘッダナビゲーション アイコンの追加。
- ブレッドクラム名を切り捨てずに表示。
- すべてのユーザーが外側のユーザー設定にアクセスして顧客ロゴを追加可能。ナビゲーション アイコンの顧客ロゴを表示。

[#念: ナビゲーションのクイック ツア](#)を参照してください。

Adaptive Planning フッタ

リリース: 2022 年 9 月 10 日

ユーザーエクスペリエンス向上のため、シートを除き、すべてのページの Workday Adaptive Planning フッタが削除されます。シートでは、現在のフッタが更新され、通貨情報とキボドのショトカット情報へのアクセスが表示されます。

[#念: シートのクイック ツア](#)を参照してください。

"#性全体を再ロド" オプションから "再ロド" への置き換え

リリース: 2022 年 9 月 10 日

カスタム#性のインポトがわかりやすくなるように、"#性全体を再ロド" オプションの名前を "再ロド" に#更します。

[#性および#性値のインポト](#)を参照してください。

シートでのアクセシビリティ

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Web コンテンツ アクセシビリティ ガイドライン 2.1 に#するため、シートのアクセシビリティが改善されました。

スクリーン リダ#やスクリーン#大鏡などを使った、以下の支援技術によるサポートを提供します。

- ハイ コントラスト カラー。
- キボドのショトカット。
- 論理タブによる面ナビゲーションおよび像の代替テキスト。

すべてのシト タイプで、以下の新しいドロップダウン メニュー ツリにあるスクリーン リダ#やスクリーン#大鏡を使用した支援技術のサポ#トを提供します。

- セル メモ
- シト メモ
- "表示オプション" の "行をフィルタリング" タブ
- シト上部のツルバ#

また、すべてのシト タイプで以下の操作を行う場合に、新しいドロップダウン メニュー ツリにあるスクリーン リダ#やスクリーン#大鏡を使用した支援技術のサポ#トを提供します。

- 按分方法を適用する。
- #性を#更する。
- 下方向または前方向にコピ#する。
- スバ#クライн グラフを開いてドリルダウンする。
- セル、行ヘッダ#、または列ヘッダ#を右クリックする。

注：管理の "外#のユ#ザ#設定" ペ#ジで "シトに新しいドロップダウン リストを適用" チェックボックスをオフにすることで、新しいドロップダウン メニュー ツリ#を無#にできます。

[#考: Adaptive Planning](#) におけるアクセシビリティを#照してください。

モデリングと管理におけるアクセシビリティ

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Web コンテンツ アクセシビリティ ガイドライン 2.1 に##するため、アクセシビリティが改善されました。

スクリーン リダ#やスクリーン#大鏡などを使った、以下の支援技術によるサポ#トを提供します。

- キボドのショトカット。
- 論理タブによる面ナビゲーションおよび像の代替テキスト。

使用頻度の高い "モデリング" のペ#ジで、以下のアクセシビリティ機能を提供します。

- 通貨。
- #性。
- #式の#証。
- モデル#要。
- 組織割#シトの#要。
- ユ#ザ#割#シトの#要。
- バ#ジョン管理ペ#ジ (バ#ジョン リストのナビゲ#ション ツリ#は除く)。
- "#勘定元帳科目と組織" ペ#ジからアクセスできる "依存#係を表示" ウィンドウ。

使用頻度の高い "管理" のペ#ジでも、以下のアクセシビリティ機能を提供します。

- 管理の#要
- プロファイルとユ#ザ#設定

ダッシュボードでのアクセシビリティ

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Web コンテンツ アクセシビリティ ガイドライン 2.1 に準ずるため、ダッシュボードのアクセシビリティが改善されました。

ダッシュボードの編集モードでは、以下のすべてに準じてスクリーンリーダーやスクリーン大鏡などを使った支援技術によるサポートを提供します。

- グラフ
- メニューおよびドロップダウン
- タブおよびパネル

以下も新たに追加されます。

- "ダッシュボード上のテキスト" の新しいアクション メニュー ("コピー" および "削除" のオプションを含む)。
- "件付き書式設定" アクション メニューの "上へ移動" および "下へ移動" オプション。
- "ダッシュボード" アクション メニューの "名前の変更"、"左へ移動"、および "右へ移動" オプション。

ダッシュボードの新しいグラフ編集アイコン

リリース: 2022 年 9 月 10 日

ダッシュボードでグラフを追加および編集すると、以下の新しいアイコンが表示されます。

- 科目
- 外観の設定
- グラフ
- 折り込む
- データ設定
- 展開
- 期間設定

セल्ス プランニングが有効化されたシートの "新しいバジョン" ボタン

リリース: 2022 年 9 月 10 日

セल्ス プランニングを購入して有効化すると、シートの "バジョン" ドロップダウン メニューに "新しいバジョン" ボタンが表示されるようになりました。

マトリクス レポート

リリース: 2022 年 9 月 10 日

より迅速なナビゲーションと、関連コンテンツにアクセスへのアクセスのため、以下を含むレポート コンテンツを探索できるようになりました。

- 科目名
- 性別
- 値
- 注記

現在は、次のように探索されます。

- 桁数が完全に一致する値をサポートします。例: 「16,767」を探索するには、カンマ切り文字を使用して入力する必要があります。
- レポートに表示されているデータのみが対象となります。フットノートのコンテンツやレポートへのドリルインが必要なコンテンツの探索は、サポートされていません。

注: Workday では、新規マトリクス レポートのインタフェースをオプトアウトする機能は#止する予定です。新しいインタフェースは、**2023 リリース 1** からデフォルトのインタフェースになります。事前通知されるため、今後の#更に備えて十分な時間を確保できます。

代替カレンダー#

今回のリリースで、新たに代替カレンダー#を使用できるようになり、メインのカレンダー#とは異なる時間に#じて合計構造を提供できるようになりました。

ビデオを見る: **7 分 58 秒**

代替カレンダー#のインポート

リリース: **2022 年 9 月 10 日**

"モデリング" の "時間" 領域で、最大 **3** つの代替カレンダー#をインポートできるようになりました。これで、**TimeStructure** スプレッドシートを使用して次のことができるようになります。

- デフォルト カレンダー#から最下位層にマッピングする代替カレンダー#の列を追加する。
- 代替カレンダー#ごとに、デフォルト カレンダー#の下に行を追加する。
- デフォルト カレンダー#と共有する共通の時間層を **1** つ以上選#する。少なくとも、代替カレンダー#では最小の層をデフォルト カレンダー#と共有する必要があります。
- 代替カレンダー#ごとに分岐層を選#する。デフォルト カレンダー#と共有される最後の層は分岐層です。

また、"期間" プロンプトとは別に、"モデリング" の "時間" 領域に、新しい "カレンダー#" プロンプトが利用可能になりました。この "カレンダー#" プロンプトでは別のカレンダー#を選#できるため、代替の時間構造および "層合計" セクションを確認できます。

次を#照してください。

- [設定の考慮事項: 代替カレンダー#](#)
- [代替カレンダー#の追加](#)
- [#念: Adaptive Planning の時間とカレンダー#](#)
- [FAQ: カレンダー#](#)

カレンダー#名の#更

リリース: **2022 年 9 月 10 日**

"モデリング" の "時間" 領域に "カレンダー#名の#更" ボタンが新しく追加され、インポートしたカレンダー#の名前を#更できるようになりました。"削除" プロンプトも更新され、インポートしたカレンダー#を削除できるようになっています。

層合計での視#的な改善

リリース: **2022 年 9 月 10 日**

"モデリング" の "時間" 領域の "カレンダー#" プロンプトでカレンダー#を選#すると、"層合計" セクションが自動的に更新されるようになり、わかりやすさが向上しました。

また、カラ# インジケ#タが削除され、代わりに新しいアイコンとテキストがビジュアル インジケ#タとして表示されるようになり、選#したカレンダー#のデフォルトの層と分岐層が識別しやすくなっています。

レポートでの代替カレンダー#の表示

リリース: **2022 年 9 月 10 日**

代替カレンダー#を使用して、デフォルト カレンダー#構造にはない時間の粒度でレポートを作成できるようになりました。OfficeConnect レポートとマトリクス Web レポートの#方で、"時間" の "要素" タブにデフォルト カレンダー#と代替カレンダー#が表示されます。

レポート ビルダ#では、異なる時間要素を代替カレンダー#とデフォルト カレンダー#からレポートに適用できます。レポート ユ#ザ#は、デフォルト カレンダー#とは異なる方法でロ#ルアップされたデ#タを表示できません。

次を#照してください。

- [マトリクス レポートでの代替カレンダー#の表示](#)
- [OfficeConnect レポートでの代替カレンダー#の表示 \(英文\)](#)

ダッシュボードでの代替カレンダー#の合計の表示

リリース: 2022 年 9 月 10 日

ダッシュボードで代替カレンダー#がサポートされるようになりました。グラフの時間設定および時間フィルタで、デフォルト カレンダー#と代替の時間カレンダー#の選#を行うことができます。ダッシュボードでの代替カレンダー#と時間合計もサポートされるようになりました。

API に#する代替カレンダー#のサポート

リリース: 2022 年 9 月 10 日

代替カレンダー#をサポートするには、以下を#施します。

- 新しい exportCalendar API を用意して、デフォルトおよび代替のカレンダー#情報と calendarId をエクスポートできるようにします。
- exportTime API を更新して、calendarId による時間設定をエクスポートできるようにします。calendarId を指定しない場合は、デフォルト カレンダー#がエクスポートされます。

注: API リクエストには、v33 以降が必要です。

次を#照してください。

- [exportTime \(英文\)](#)
- [exportCalendar \(英文\)](#)

インテグレーションでの代替カレンダー#のサポート

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Adaptive Planning のインテグレーションで代替カレンダー#が有#になりました。以下の場合に、Planning デ#タ ソ#ス#のカレンダー#から集計層を選#できます。

- キュ#ブ シ#トのソ#ス
- カスタム ソ#ス

ステップ: [Planning デ#タ ソ#スの設定](#)を#照してください。

シート上での代替カレンダー#の表示

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Workday でシート上の代替カレンダー#がサポートされるようになりました。表示オプションに "カレンダー#" プロンプトが新しく追加され、表示する代替カレンダー#を最大 3 つ選#できるようになりました。

代替カレンダー#を使用してシートを表示する際にデ#タの整合性を保つため、以下が禁止されています。

- 行を追加する。

- セル値をコピーして貼り付ける。
- 行をコピーして貼り付ける。
- トランザクションにドリルインする。
- セル エクスプロラを使用する。

代替時間の選#をユ#ザ# ビュ#の#態として保存することはできます。

注: Excel Interface for Planning では代替カレンダー#はサポートされていません。

次を参照してください。

- [キュー#ブ シ#ト ビュ#の#更と保存](#)
- [モデル シ#ト ビュ#の#更と保存](#)
- [標準シ#ト ビュ#の#更と保存](#)
- [#考: シ#ト ツ#ルバ#](#)

相#科目

2022R2 では、Adaptive Planning で相#科目を使用できるようになり、科目階層とソ#ス システムの整合性を高めることができます。

ビデオを見る: 4 分 36 秒

モデリングでの相#科目のサポート

リリース: 2022 年 9 月 10 日

#勘定元帳科目の "#高タイプ" 科目設定を#更できるようになりました。"#高タイプ" の設定が親科目と反#の場合、相#科目になります。相#科目では、負の#値を入力せずに合計値を減らすことができます。

また、科目のインポ#ト スプレッドシ#トには、次のような新しい列が表示されます。

- #高タイプ: 貸方または借方を入力して、科目の#高タイプを#更できるようになりました。
- 相#科目: 科目構造で相#科目を識別するための#み取り#用情報が表示されます。

標準シ#トとキュー#ブ シ#トでの相#科目のサポート

リリース: 2022 年 9 月 10 日

以下の相#科目と相#科目の合計の#にアイコンが表示されるようになりました。

- 標準シ#トとキュー#ブ シ#トのシ#ト行。
- キュー#ブ シ#トのシ#ト列。
- 標準シ#トとキュー#ブ シ#トの科目と#連科目の#方の "セルを探索"。

シ#トの "印刷##ビュ#" に以下が追加されます。

- 標準シ#トとキュー#ブ シ#トの "相#科目" 列。
- キュー#ブ シ#トの "相#科目" 行。

新しい列または行は、シ#トに相#科目が存在する場合にのみ表示されます。

次の場合、シ#トの "印刷##ビュ#" で、"シ#ト情報" タブに "相#" の新しい行も追加されます。

- 組織別に表示するか、標準シ#トとキュー#ブ シ#トのピッカ#で科目を選#する場合。
- キュー#ブ シ#トに科目を固定する場合。

[#考: シ#トの色および表記](#)を参照してください。

API での相#科目のサポ#ト

リリース: 2022 年 9 月 10 日

updateAccounts API と createAccount API で相#科目がサポ#トされ、以下を行えるようになります。

- リクエストで科目の **BalanceType** を設定する。
- レスポンスで科目の **isContra** を返す。

次を#照してください。

- [updateAccounts \(英文\)](#)
- [createAccount \(英文\)](#)

Adaptive Planning Integration での相#科目のサポ#ト

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Adaptive Planning Integration の科目ロ#ダで、子科目に別の#高タイプを選#できるようになりました。また、"列マッピング" で#高タイプをマッピングすることもできます。

[Planning 科目ロ#ダの作成](#)を#照してください。

勘定科目の通常の貸方または借方の#高レポ#ト フィ#ルド

リリース: 2022 年 9 月 10 日

"計##性" ビジネス オブジェクト (公開レポ#ト項目のドメインに確保) に、新しく "勘定科目の通常の貸方または借方の#高" レポ#ト フィ#ルドが追加されました。これを#件ル#ルやカスタム レポ#トで使用して、勘定科目の貸方または借方の#高が通常かどうかを確認できます。

ダッシュボードでの相#科目のサポ#ト

リリース: 2022 年 9 月 10 日

相#科目をサポ#トするために、グラフ上ツ#ルチップを使用して相#科目を識別できるようになりました。ウォ#タ#フォ#ル グラフでは、相#科目が含まれている場合はブレ#クダウンの値が逆#になります。これにより、各ステップの合計が比較値と等しくなります。

EIP での相#科目のサポ#ト

リリース: 2022 年 9 月 10 日

相#科目をサポ#トするため、Excel グリッドのすべてのシ#ト タイプで、これらの科目の#にインジケ#タが表示されるようになりました。

マトリクス レポ#トでの相#科目のサポ#ト

リリース: 2022 年 9 月 10 日

レポ#ト ビュ#ア#に、相#科目のインジケ#タが新しく追加されました。また、"差分" 計算要素の "符#を反#" プロパティが、親科目ではなく#高タイプに基づくようになりました。

OfficeConnect での相#科目のサポ#ト

リリース: 2022 年 9 月 10 日

OfficeConnect で相#科目を使用する場合に、これらの科目を識別するインジケ#タを Excel レポ#トに追加できるようになりました。"科目反#インジケ#タ" ラベルを適用してリフレッシュすると、すべての相#科目の#にインジケ#タが表示されます。"セル"、"行"、"列"、"ワ#クシ#ト"、"ワ#クブック" の各ノ#ドのインジケ#タも "レビュー#" タブに表示されます。

[#考: レポ#トのラベル タイプと値 \(英文\)](#)を#照してください。

#性の更新および追加

2022R2 では、新しい科目、組織、カスタム#性の特性と特性値を追加したり、1 回のインポートで特性と特性値を更新したりできるため、時間と#力を節約できます。

ビデオを見る: 2 分 52 秒

#性構造の更新および追加

リリース: 2022 年 9 月 10 日

以下の "モデリング" 領域に特性構造をインポートすると、"追加" オプションが削除されるようになりました。

- 科目特性
- #性特性
- 組織の特性

代わりに、新しい "更新と追加" オプションを用意します。これにより、1 回のインポートで、新しい特性と特性値の追加および#存の設定の更新を#行できます。

[特性および特性値のインポート](#)を#照してください。

"構造全体を再ロード" オプションから "再ロード" への置き換え

リリース: 2022 年 9 月 10 日

特性のインポートがわかりやすくなるように、"構造全体を再ロード" オプションの名前が "再ロード" に#更されました。

[特性および特性値のインポート](#)を#照してください。

改善されたキュ#ブ科目設定とインポート

2022R2 リリースでは、キュ#ブ科目設定とスプレッドシートのインポート機能が向上しています。

キュ#ブ科目に#する "#績タイプ" と "累積タイプ" の設定

リリース: 2022 年 9 月 10 日

以下のストック科目のキュ#ブシート管理ペ#ジから、"#績タイプ" と "累積タイプ" の設定のオプションを選#できるようになりました。

- キュ#ブ入力カスタム。
- キュ#ブ入力#勘定元帳。
- 計算#みキュ#ブ。

[#考: キュ#ブ入力科目の設定](#)を#照してください。

キュ#ブ入力科目の設定をさらにインポート

リリース: 2022 年 9 月 10 日

より一貫性のあるエクスペリエンスを#現するため、キュ#ブシートの "科目" スプレッドシートを使用して、キュ#ブ入力された#勘定元帳およびカスタム科目について以下の設定をインポートできるようになりました。

- リンク科目を追加
- #性値の適用
- 記##更 +/-

- 小部桁
- 替レ
- 式
- 式バジョン セレクタ
- リンク フィルタ
- オバライド式設定

Planning データ ロダにおけるキューブ データのインポットの置換モード

このリリースでは、Planning データ ロダにキューブ データのインポット用の置換モードが導入されました。これにより、インポットのパフォーマンスが向上し、ユザ#に表示されていないキューブ科目へのインポットが可能になります。

置換モードのインポット設定

リリース: 2022 年 9 月 10 日

"データ ソース設定" でキューブ シートを選#したときに、"置換モードを有#化" を選#して、以下にデータをロドできるようにしました。

- 選#したキューブ シートのすべてのキューブ科目。
- 設定した科目パラメ#タに基づく特定のキューブ科目。

注: 置換モードを有#にすると、"消去設定" タブが非表示になります。

詳しくは [Planning データ ロダの作成](#) を参照してください。

ダッシュボード上のシート

2022R2 では、ダッシュボード上のシートの改善を引き続き行い、シートの表示に#するパフォーマンスとオプションの柔軟性が向上しています。

ダッシュボード上のシートを最適化

リリース: 2022 年 9 月 10 日

ダッシュボード上でシートを編集または作成するときに、"データ設定" で新しい "シートを最適化" オプションを使用できるようにしました。これにより、ダッシュボードで新しいバジョンのシートを使用できるようになり、ロド時間が短縮されます。

新しいオプションを有#にすると、以下を行えます。

- シートのデータのみを表示する。データを追加または編集するために、シートを最大化できます。
- シート データを#索およびフィルタリングする。他のすべてのツ#ルバ# オプションは、最大表示でのみ使用できます。
- キューブ シートで#性ピッカ#を選#する。エリアのコンテキスト フィルタに一致する#性ピッカ#は、グレ#表示されます。

新しいオプションを使用すると、以下も#行されます。

- エリアのフィルタを#更したときにすべてのシートをリフレッシュし、#更を自動的に保存する。
- デフォルトの表示と最大表示の間に表示を保持する。

[#考: "シートを最適化" を有#にした場合のダッシュボード上のシートの違い](#) を参照してください。

ダッシュボード上のシートを最適化

リリース: 2022 年 9 月 10 日

"外#のユ#ザ#設定" の新しい "ダッシュボードの "シ#トを最適化" トグル" チェックボックスを使用し、"ダッシュボード上のシ#トを最適化" 機能を有#にできるようになりました。

[#考: "シ#トを最適化" を有#にした場合のダッシュボード上のシ#トの違いを#照してください。](#)

簡#な計算のためのセルの選#

リリ#ス: 2022 年 9 月 10 日

スタンドアロンのシ#トでの使用##に合わせて複#のセルを選#した場合でも、簡#な計算ができるようになりました。以下の計算を表示できます。

- 平均
- カウント
- #値の個#
- 最大
- 最小
- 合計

グラフおよびダッシュボードのコピ#

このリリ#スでは、グラフとダッシュボードをコピ#して、任意のダッシュボードまたはエリアに貼り付けることができるため、新規ダッシュボードのビルドと作成が容易になります。

ダッシュボード上でのグラフのコピ#と貼り付け

リリ#ス: 2022 年 9 月 10 日

グラフの "開く" メニュー#で、編集モ#ドの "複製" グラフ オプションの名前を "コピ#" に#更し、グラフをコピ#して任意のダッシュボードまたはエリアに貼り付けられることをわかりやすくしました。グラフをコピ#して貼り付ける場合には、すべての設定が含まれます。

"コピ#" のグラフ オプションをクリックした後、ダッシュボードまたはエリアにグラフを貼り付ける準備ができると、確認メッセ#ジが表示されます。グラフを貼り付けるには、ダッシュボードの領域を右クリックするか、ダッシュボード タブの "開く" メニュー#を使用します。

注：一度にコピ#できるアイテムは 1 つだけです。コピ#したグラフを削除すると、貼り付けることができなくなります。

[基本 KPI と#棒グラフのダッシュボードへの追加を#照してください。](#)

ダッシュボードのコピ#

リリ#ス: 2022 年 9 月 10 日

ダッシュボード タブの "開く" メニュー#で、編集モ#ドの "複製" ダッシュボード オプションの名前を "コピ#" に#更し、ダッシュボードをコピ#して任意のエリアに貼り付けられることをわかりやすくしました。

ダッシュボードをコピ#した後、エリアにダッシュボードを貼り付ける準備ができると、確認メッセ#ジが表示されます。

また、以下のオプションを含む新しい "ダッシュボードの追加" アイコンも追加されます。

- 新規ダッシュボード
- ダッシュボードの貼り付け

ダッシュボードを貼り付けるには、編集モ#ドで新しい "ダッシュボードの貼り付け" オプションを使用します。

注：一度にコピーできるアイテムは 1 つだけです。コピーしたダッシュボードを削除すると、貼り付けることができなくなります。

[ダッシュボードのコピーを参照してください。](#)

キューブシートに行を一括で追加

ダッシュボード上のキューブシートとシートダイアルに行を一括で追加できるようになりました。行を追加するときに、ネストされた行構造の最も側の値を複数選べます。これにより、キューブシートのデータ入力にかかる時間が短縮され、多量のプランニングがさらにサポートされます。

新しい行の "行を追加" ダイアログでの複数選

リリース: 2022 年 9 月 10 日

キューブシートに行を追加するときに、最大 6 つの属性を選択して各属性の行を作成できるようになりました。複数選べるのは、ネストされた属性構造の最も側の値のみです。

[ステップ: キューブシートへの行の追加を参照してください。](#)

Planning データソースのデータのストーリーミング

このリリースでは、Adaptive Planning Integration で Planning データソースからのデータのストーリーミングが有になり、エクスポートのパフォーマンスが向上します。

Planning データソース

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Planning データソースでデータをストーリーミングできるようになりました。データをストーリーミングするには、API v33 以降を使用する必要があります。

[ステップ: Planning データソースの設定を参照してください。](#)

設定可能なモデル データ API のエクスポート

このリリースでは、##して exportConfigurableModelData API の改善を行っています。エクスポートする列を指定できるようになり、パフォーマンスと率が向上しました。また、データの小さな部材も設定できます。

exportConfigurableModelData の列フィルタ

リリース: 2022 年 9 月 10 日

この更新では、取得するモデルシート列を exportConfigurableModelData のフィルタ要素に含めることで、取得するモデルシート列を指定できるようになります。

列を指定しない場合、モデルシートのすべての列がレスポンスに返されます。

注：この機能を使用するには、API を v33 以降に更新する必要があります。また、モデルシート要素の isGetAllRows を true に設定する必要があります。

[exportConfigurableModelData \(英文\) を参照してください。](#)

exportConfigurableModelData の科目データの小さな部材

リリース: 2022 年 9 月 10 日

`exportConfigurableModelData` API のモデル シート 要素に、新しい `useAccountPrecision` 特性が追加されます。新しい特性を `true` に設定すると、科目のデータが科目の小部格でエクスポートされます。`false` に設定した場合、またはこの特性を含めなかった場合は、9 の小部格でデータがエクスポートされます。

注：この機能を使用するには、API を v33 以降に更新する必要があります。また、モデル シート 要素の `isGetAllRows` を `true` に設定する必要があります。

[exportConfigurableModelData \(英文\)](#) を参照してください。

Adaptive Planning 向けセキュリティ API

すべてのお客がセキュリティ API を使用できるようになりました。この API を使用してカスタム インテグレーションを設定することで、時間と手作業が削減されます。

注：この機能を有効化するには、サブスクリプションまたは指定サポート連絡先までお問い合わせください。この機能は、Planning ユーザーが100人を超える場合にのみ使用することをお勧めします。

制限セット REST API

リリース: 2022 年 9 月 10 日

新しい制限セット REST API エンドポイントを提供します。インスタンスの割合を設定するときに、この新しいエンドポイントを使用することで、Adaptive Planning 制限セットをユーザーにすばやく割り当てることができます。

[/permissionSets \(英文\)](#) を参照してください。

マルチインスタンス ユーザー アクセス REST API

リリース: 2022 年 9 月 10 日

新しいマルチインスタンス ユーザー アクセス REST API エンドポイントを提供します。複数の Adaptive Planning インスタンスをリンクするときに、この新しいエンドポイントを使用することで、ユーザーを複数のインスタンスに割り当て、デフォルト インスタンスを指定できます。

[/instances \(英文\)](#) を参照してください。

importGroups API

リリース: 2022 年 9 月 10 日

新しい importGroups API を提供します。この API を使用すると、Workday セキュリティ グループおよびそのグループに連付けられたユーザーを Adaptive Planning にインポートできます。この新しい API を使用して、外部ソースからユーザー グループをインポートすることもできます。

これにより、プロセス、アクセス ルール、およびバジョンのアクセスなどの Planning セキュリティ コンテキストで、外部ユーザー グループを使用できます。

[importGroups \(英文\)](#) を参照してください。

外部ユーザー グループの表示

リリース: 2022 年 9 月 10 日

利便性を高めるため、"管理" ページの "グローバル ユーザー グループ" セクションで、Workday セキュリティ グループなどの外部ユーザー グループを表示できます。

注：タブ上では外部ユーザー グループの編集はできません。外部ユーザー グループを更新する場合は、代わりに新しい importGroups API の使用をお勧めします。

[ユザ# グル#の作成](#)を参照してください。

計#のパブリッシュのスケジュール

Adaptive Planning から Workday 財務管理に財務計#をいつパブリッシュするかをスケジュールできるようになりました。これにより、入力者はピク時以外の時間#にパブリッシュできるようになり、繰り返し#生ずるアドホックなプロセスが自動化されます。

インテグレーション設定での計#のパブリッシュタスクの作成

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Workday 財務管理へのパブリッシュをスケジュールするための、インテグレーション タスク タイプ "計#のパブリッシュ" が新たに利用可能になりました。他のインテグレーション タスクと同様に、以下のように財務プランのパブリッシュをスケジュールできます。

- #時
- #日
- #週
- #月

スケジュールを設定するには、インテグレーション オペレーション#とデータ デザイン#の#限が必要です。

スケジュールを設定すると、スケジュール設定の成功または失敗を示す通知が#きます。パブリッシュ スケジュールはパブリッシュ履歴#に示されます。

[計#のパブリッシュのスケジュール](#)を参照してください。

Workday 財務管理の Workday データ ソースの有#日

Workday 財務管理から Workday データ ソースでの有#日/時間をレポートできるようになり、Workday 財務管理から Adaptive Planning へのデータ ロードのパフォーマンスが向上しました。

有#日でフィルタ

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Adaptive Planning Integration で Workday データ ソースのレポートを管理する際、レポートの有#日としてタスクの#行時間を選択#してデータをフィルタし、ロード時間を短縮できるようになりました。

[Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning](#) を参照してください。

NetSuite Basic のセットアップ

ユザ# アクセス トークン ID とトークン シークレットを入力するだけで、NetSuite Basic をセットアップできるようになりました。

注: この機能は、NetSuite Basic をセットアップする新規のお客#にのみ適用されます。既存のお客#は、ユザ# トークン ID とトークン シークレットに加えて、コンシューマ#キ#とコンシューマ#シークレットを引き#き使用する必要があります。

NetSuite 共有のコンシューマ#キ#とコンシューマ#シークレット

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Adaptive Planning の "NetSuite セットアップ" ページの認証セクションが更新され、以下のみが必要となりました。

- トークン ID

- ト#クン シ#クレット

注：#存のお客#は、ユ#ザ# ト#クン ID とト#クン シ#クレットに加えて、コンシュ#マ# キ#とコンシュ#マ# シ#クレットを引き#き使用する必要があります。

ステップ: [NetSuite Basic インテグレ#ションのセットアップ](#)を#照してください。

Adaptive Planning の#限

新しい#限が提供され、ユ#ザ# アクセスをより柔軟に制御できるようになりました。

シ#トまたはレポ#トから **Excel** にデ#タをダウンロ#ド

リリース: 2022 年 9 月 10 日

新しい 2 つの#限で、ユ#ザ#は以下をダウンロ#ドできるようになります。

- Excel へのレポ#ト デ#タ
- Excel へのシ#ト デ#タ

これにより、よりきめ細かなレベルでのアクセスを確保できます。

注：シ#ト上の "ダウンロ#ド" ボタンは、ユ#ザ#がシ#トから **Excel** にデ#タをダウンロ#ドするアクセス#を持っている場合にのみ表示されます。

[#考: 利用可能な#限](#)を#照してください。

個人レポ#トを作成

リリース: 2022 年 9 月 10 日

ユ#ザ#が個人レポ#トの作成と表示の#方を行えるようにする、"個人レポ#トを作成" #限が新しく追加されました。新しい#限を無#にすると、ユ#ザ#が表示できるのは共有レポ#トのみになります。

[#考: 利用可能な#限](#)を#照してください。

ダッシュボ#ドに#する表示と編集の#限

リリース: 2022 年 9 月 10 日

"ダッシュボ#ドにアクセス" #限が更新され、##のみのアクセスが可能になりました。また、3 つのダッシュボ#ド#限が追加され、以下を行えるようになりました。

- ダッシュボ#ドの編集。
- スナップショットの表示。
- スナップショットの作成とスケジユ#ル

このリリースでは、すでにダッシュボ#ドを使用しているユ#ザ#のアクセス#に#更はありません。管理者は、より詳細なレベルでアクセスをカスタマイズできるようになりました。

[#考: 利用可能な#限](#)を#照してください。

Adaptive Planning のパフォ#マンスと#張性

使いやすさを損なうことなく、パフォ#マンスおよび#張性の向上を#現し、ビジネスのモデリングを可能にします。

モデル シ#トのインポ#ト パフォ#マンス

リリース: 2022 年 9 月 10 日

今回のアップデートで、モデルシートのインポートの処理時間が短縮されます。これにより、パフォーマンスの向上が認められる場合があります。

例: 900,000 行を含むモデルシートに 100,000 行を追加するとします。インポート時間が 70% 短縮されていることがわかります。

注意: データをインポートを参照してください。

"プロセスの概要" ページの "割当" プロンプト

リリース: 2022 年 9 月 10 日

"プロセスの概要" ページの "割当" プロンプトがアップデートされ、以下の場合に、タイルのリストではなく縮されたリストがページの上部に表示されるようになります。

- 新しいタスクを作成する。
- 既存のタスクを他の誰かに再割り当てる。

また、"割当" プロンプトおよびプロセストラックの概要カードから、プロフィール アバターが削除されます。

注: この機能を有効化するために、指定サポート連絡先に問い合わせる必要はありません。

モデルシートのエクスポート パフォーマンス

リリース: 2022 年 9 月 10 日

以下を行い、モデルシート データのエクスポートのパフォーマンスを引き上げ向上させます。

- エクスポート時間を 60% 短縮する。
- エクスポート能力を 10 倍にする。

この改善により、1 億個のセルを 30 分でエクスポートできるようになります。

参考: パフォーマンスおよび拡張性を参照してください。

OfficeConnect アドホック分析

このリリースでは、Adaptive Planning と財務管理に向けた OfficeConnect アドホック分析機能が引き上げ改善されています。データのない行をユザが除外できるようになり、より焦点を絞った分析が可能になりました。

データなしの行を除外

リリース: 2022 年 9 月 10 日

ビデオを見る: 2 分 8 秒

空白行を展開から除外するために、新しく "データなしの行を除外" オプションが利用可能になりました。これにより、ユザは重要なデータに集中でき、より大きなモデルでも大規模な展開が可能になります。

新規の親要素を展開すると、"展開" ダイアログで OfficeConnect によってこのオプションが自動的に選べられます。データのない行を表示する場合は、オプションの選を解除します。ワークブックを保存すると、すべての展開で新しいオプションの選ステータスが維持されます。

ステップ: アドホック分析を使用したレポートの活用 (英文) を参照してください。

新規展開のユザ デフォルトの設定

リリース: 2022 年 9 月 10 日

ユ#ザ#設定から展開した新しい要素に#して、これらのデフォルトを設定できるようになりました。また、折り#んだり再展開したりすることなく、以下の設定を後で#更できます。

- 上の行または下の行を展開する。
- 列を左または右に展開する。
- 展開時に未分類の要素を除外する。
- 展開時に相殺消去要素を除外する (財務管理デ#タ ソ#スでのみ使用可能)。

以前は、これらの設定はワ#クブックのプロパティで使用できました。

[#考: ユ#ザ#設定フィールド \(英文\)](#) を#照してください。

展開の設定を動的に選#

リリース: 2022 年 9 月 10 日

展開オプションを常に表示できるユ#ザ#設定が新しく利用可能になりました。このオプションを選#すると、親要素を展開する際に常に "展開" ダイアログとその設定が表示されます。

[#考: ユ#ザ#設定フィールド \(英文\)](#) を#照してください。

#存の展開の#更

リリース: 2022 年 9 月 10 日

"Modify Expansion" オプションが新しく追加され、展開を再作成せずに#存の展開を更新できるようになりました。このオプションは、以下の#方から利用できます。

- "OfficeConnect" タブの "展開" グル#プのオプション
- OfficeConnect コンテキスト メニュー#の "展開" オプション

#存の展開に#して "展開" をもう一度クリックすると、展開を最終更新したときの設定が保持されます。

子孫に行または列の通貨を適用

リリース: 2022 年 9 月 10 日

展開時に、行または列の通貨を子孫の行または列に適用できるようになりました。これにより、同じ通貨を使用して合計された値でレポ#トを作成できます。

現在、"展開" ダイアログから **"Apply the row/column currency to descendants"** オプションを使用できるのは、以下の場合のみです。

- • "デ#タなしの行を除外" オプションを選#しない場合。
- 行または列に "組織" または "#社" の要素を適用する場合。
- ワ#クブックで "組織通貨" または "社用通貨" を使用する場合。

[ステップ: アドホック分析を使用したレポ#トの利用 \(英文\)](#) を#照してください。

要素タイプに基づいて複#の親を展開

リリース: 2022 年 9 月 10 日

エンティティではなく、#張された要素タイプのデカルトが利用できるようになりました。結果は簡潔で、合計が意味をなすため、複#の親を持つ行を展開する場合に役立ちます。

例: 同じ要素タイプ (科目) の 2 つの親 (資産と負債) を持つ行を展開するとします。結果として得られる展開により、"資産" の下にある子と "負債" の下にある子のフラットなリストが作成されます。以前は、この#張によって各資産の子と各負債の子のエンティティ間のリストが作成されていました。

注: 複#の親を持つ#存の展開が更新され、新しい動作が反映されるようになりました。

例: [アドホック分析のためのレポート要素の展開 \(英文\)](#) を参照してください。

OfficeConnect for Financial Management の仕#行の詳細

仕#行のレポート方法の改善を行い、OfficeConnect for Financial Management を#化しました。仕#行の詳細へのドリルダウン、Workday へのドリルインが可能になり、#連する仕#とトランザクションを表示できるようになりました。

レポート セルの詳細を表示
リリース: 2022 年 9 月 10 日

ビデオを見る: 3 分 27 秒

レポート セルの "詳細を表示" オプションを使用して、#連する仕#行を別の Excel ワ#クシ#トに表示できるようになりました。ワ#クシ#トの詳細は、以下の目的で使用できます。

- セルのデ#タがどのように加算されるかを理解する。
- デ#タの有#性を確認する。

[レポート セルでの仕#行詳細の表示 \(英文\)](#) を参照してください。

#性タイプ名の#更
リリース: 2022 年 9 月 10 日

特定の#性タイプの "未分類" ノ#ドの名前を "(未分類/空白)" に#更しました。新しい名前は、指定された#性にデ#タがない交差部分がこれらのノ#ドに含まれているという事#をより反映したものになります。

例: コスト センタ# "(未分類/空白)" には、コスト センタ#にデ#タまたは値がないすべての仕#行が含まれます。

表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ド

#性値、特性値、組織の "コ#ド" 列および "名前" 列がなくてもデ#タを自動でインポ#トできるようになりました。これにより、予約#みの名前のキ#ワ#ドとラベルのコ#ドを含むモデル シ#トのテキスト フィ#ルドの名前を#更する必要がなくなるため、ユ#ザ# エクスペリエンスが向上します。また、英語以外の言語のインポ#トも簡#になりました。

Adaptive Planning API での#一列デ#タのインポ#ト

リリース: 2022 年 9 月 10 日

API v34 以降では、値のプロパティが 1 つの特性と#性のタグ付けがサポ#トされるようになりました。これにより、以下の valueName と valueCode のプロパティが置き換えられます。

- updateAccounts
- updateDimensions
- updateLevels
- exportAccounts
- exportDimensions
- exportLevels

注: API v34 以降では、valueName と valueCode はサポ#トされません。

次を参照してください。

- [updateAccounts \(英文\)](#)
- [updateDimension \(英文\)](#)

- [updateLevels \(英文\)](#)
- [exportAccounts \(英文\)](#)
- [exportDimensions \(英文\)](#)
- [exportLevels \(英文\)](#)

中#語 (簡体字) のサポート

言語サポートを#張し、Adaptive Planning に中#語 (簡体字) が追加されました。

注：詳細については、"What's New in Workday" レボ#トの "System" 業務分野にある "Language Translations" 機能を#照してください。

簡体字中#語の言語サポート

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Adaptive Planning 全体で、すべてのテキストが中#語 (簡体字) で表示できるようになりました。

Adaptive Planning - その他の機能#化

ユ#ザ# プロファイルを管理するためのユ#ザ# エクスペリエンス

リリース: 2022 年 9 月 10 日

管理におけるユ#ザ# プロファイルの管理方法が改善されました。"ユ#ザ#を編集" ペ#ジで "ユ#ザ#名を E メ#ルとして使用" オプションを選#すると、"E メ#ル" フィ#ルドにユ#ザ#名が入力され、編集できなくなります。代替 E メ#ルを追加するには、"E メ#ル" フィ#ルドの#にある 2 番目のオプションを選#します。

ユ#ザ# インタ#フェイスまたは createUser API を使用してユ#ザ#を追加すると、"E メ#ル" フィ#ルドの#にある 2 番目のオプションが自動的に選#されます。その後、フィ#ルドに代替 E メ#ルを入力できます。

ステップ: [ユ#ザ#の作成、編集、削除](#)を#照してください。

セル メモの#索結果のダウ#ロ#ド

リリース: 2022 年 9 月 10 日

"シ#トの#要" ペ#ジでセル メモを#索すると、新しく追加された、#索結果のダウ#ロ#ドに使用できる "ダウ#ロ#ド" ボタンが表示されるようになりました。

新しいボタンは、#索を#行した後にのみ表示されます。このダウ#ロ#ドには、#索結果に表示されるデ#タのみが含まれます。

個別のセッション タイムアウト

リリース: 2022 年 9 月 10 日

Workday Adaptive Planning のお客#は、Adaptive Planning インスタンスのセッション タイムアウトを Workday とは別に管理できるようになりました。これにより、以下に#してそれぞれ 2 つの個別のセッション タイムアウトを柔軟に設定できます。

- Workday コア アプリケ#ション
- Adaptive Planning アプリケ#ション

注：この機能を有#化するには、指定サポート連絡先までご連絡ください。

適用される#性を持つリンク元科目のレポートでの#性サポート

リリース: 2022 年 9 月 10 日

適用される#性を持つリンク#の勘定元帳およびカスタム科目の#性特性をレポートできるようになりました。

キューブシート上の#性順序

リリース: 2022 年 9 月 10 日

一貫性を保つため、以下のシートビルダ#で設定した順序で、キューブシートの#性が表示されるようになりました。

- キューブシート
- ダッシュボード上のキューブシート
- キューブシートの印刷ビュー

キューブシートの初期#高列

リリース: 2022 年 9 月 10 日

キューブシートの初期#高列に#式を入力できなくなりました。シートの初期#高列に#式がすでに存在する場合、セルに新たな#更を加えると、セルにそれ以上の#更を加えることができなくなります。

インポートしたキューブシートの初期#高列に#式が含まれている場合、次のようになります。

- 他にエラー#が存在しない場合に、インポートが正常に#行されます。
- 新しいエラー#を表示し、#式を削除して代わりに#値を使用するように指示します。
- 初期#高列はインポートしません。

2022R1 リリース ノート

2022R1 Service Pack リリース

リリース: 2022 年 6 月 10 日

[モデルシートのツールバ#のダウンロード ボタン](#)

リリース: 2022 年 4 月 8 日

- [Adaptive Planning](#) のサインイン ページ
- [Adaptive Planning](#) 向けセキュリティ API

インポートの構造の更新と追加

2022R1 では、1 回のインポートで、新しい値の追加と、#存の科目、組織、#性の構造の更新を#行できるため、時間と#力を節約できます。

ビデオを見る: 2 分 34 秒

科目構造の更新と追加

リリース: 2022 年 3 月 12 日

以下の科目タイプについて、"モデリング" の "科目" 領域に科目構造をインポートする際の "更新" オプションおよび "追加" オプションを#止します。

- 前提#件
- カスタム:
- キュ#ブ: キュ#ブ シ#ト上のすべてのタイプの科目
- #勘定元帳
- メトリック
- モデル: モデル シ#トのすべてのタイプの科目

代わりに、新しい "更新と追加" オプションを用意します。この新しいオプションを使用すると、複#リンク科目や科目特性などのすべてのプロパティおよびメタデ#タがインポ#トに含まれます。これにより、1回のインポ#トで、新しい科目の追加および#存の科目設定の更新を#行できます。

[一括#更のための科目のインポ#トまたはエクスポ#ト](#)を#照してください。

組織構造の更新と追加

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

"モデリング" の "組織" 領域に組織構造をインポ#トする際の "更新" オプションおよび "追加" オプションを#止します。

代わりに、新しい "更新と追加" オプションを用意します。この新しいオプションを使用すると、組織の特性などのすべての組織プロパティおよびメタデ#タがインポ#トに含まれ、1回のインポ#トで新しい組織の追加と#存の組織の更新を#行できます。

[一括#更のための組織のインポ#トまたはエクスポ#ト](#)を#照してください。

カスタム#性構造の更新と追加

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

"モデリング" の "#性" 領域にカスタム#性構造をインポ#トする際の "更新" オプションおよび "追加" オプションを#止します。

代わりに、新しい "更新と追加" オプションを用意します。この新しいオプションを使用すると、#性特性などのすべての#性および#性値のプロパティがインポ#トに含まれます。これにより、1回のインポ#トで、新しい#性値の追加および#存の値の更新を#行できます。

[#性マッピングのインポ#ト](#)を#照してください。

シ#トの使用可否設定のインポ#トおよびエクスポ#ト

使用可否設定をインポ#トおよびエクスポ#トして、キュ#ブ シ#トおよびモデル シ#トをすばやく更新できるようになりました。また、現在シ#トに表示されている情報をシンプルで分析可能な形式でエクスポ#トすることもできます。これにより、エクスポ#トしたスプレッドシ#トに#更を加えて、インポ#トできます。

ビデオを見る: 4 分 19 秒

キュ#ブ シ#トの使用可否設定のインポ#トおよびエクスポ#ト

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

"モデリング" のキュ#ブ シ#ト作成領域の "#性、特性、組織" セクションで、"組織" 列および科目、特性、カスタム#性の各列の設定に、新しいインポ#トおよびエクスポ#トのリンクが追加されます。

それぞれの列のタイプで、新しいテンプレ#トまたは更新したエクスポ#ト デ#タを使用して、シ#トに表示する組織、科目、または#性値および特性値を指定できます。

また、カスタム#性値のテンプレ#トでは、カスタム#性値を削除するときにデ#タの削除を確認することもできます。

[ステップ: キュ#ブ シ#トにおける使用可否設定の#更を#照してください。](#)

モデル シ#トの使用可否設定のインポ#トおよびエクスポ#ト

リリース: 2022 年 3 月 12 日

"モデリング" のモデル シ#ト作成領域の "列と組織" セクションで、"組織" 列と#性列の設定に、新しいインポ#トおよびエクスポ#トのリンクが追加されます。

それぞれの列のタイプで、新しいテンプレ#トまたは更新したエクスポ#ト デ#タを使用して、シ#トに表示する組織または#性値を指定できます。

また、カスタム#性値のテンプレ#トでは、シ#トから#性値を削除した場合のデ#タの#理方法も指定できます。

- 削除: デ#タを削除します。
- 次の使用可能な先祖に移動: デ#タを合計に追加します。
- "なし" に設定: デ#タを未分類の#性値に追加します。

[モデル シ#トの使用可否設定の#更を#照してください。](#)

シ#トの使用可否 API

リリース: 2022 年 3 月 12 日

新しいシ#トの使用可否に#する JSON 形式の REST API を提供することで、シ#トの使用可否設定をインポ#トおよびエクスポ#トできるようにします。

この新しいエンドポイントは GET および POST をサポ#トし、以下のクエリ#パラメ#タを使用できます。

- sheetName
- columnName
- columnCode
- columnType
- instanceCode
- limit
- offset

[/availability \(英文\)](#) を#照してください。

Adaptive Planning ユ#ザ# エクスペリエンス

Workday は、Workday との整合の取れた Workday Adaptive Planning インタ#フェイスを#的に提供し、より一貫性のあるユ#ザ# エクスペリエンスを#現します。マトリクス レポ#ト ビュ#ア#のレイアウト、およびダッシュボ#ドの#要が更新されます。また、マトリクス レポ#ト ビュ#ア#のアクセシビリティの改善により、Adaptive Planning がさらに使いやすくなります。

ビデオを見る: 4 分 30 秒

ダッシュボ#ドの#要

リリース: 2022 年 3 月 12 日

ダッシュボ#ドの#要ペ#ジの更新により、以下の新しい機能が加わります。

- 共有エリアから "チェックアウト#コピ#を開く" アクション、および個人のエリアから "共有コピ#を開く" アクション。
- スナップショットおよびスケジュー#ルから "ライブ エリアを開く" アクション。
- "作成者" 列の更新。名前をクリックして E メ#ルを送信できます。
- ナビゲ#ション セクション。新規エリアの追加や、個人および共有エリアのフォルダへのアクセスが可能です。また、ナビゲ#ション セクションを折り#んだり展開したりすることもできます。
- #索フィ#ルド。ファイル名に基づいてアイテムを#索できます。
- "ステ#タス" 列。エリアがロックまたはチェックアウトされていることがわかります。

さらに、以下の更新を行います。

- 削除、作成、保存などのアクションのト#スト確認メッセ#ジを追加。
- エリア メニュー##の "スナップショットのスケジュー#ル" をアクセスしやすい場所に移動。
- "エリアの共有" ダイアログのデザインを刷新。

また、共有フォルダからエリアをチェックアウトした場合、個人フォルダがチェックアウト#みのバ#ジョンで開きます。

注：新しいダッシュボ#ドの#要ユ#ザ# インタ#フェイスを無#にするには、"管理" の "外#のユ#ザ#設定" ペ#ジで "ダッシュボ#ドの#要" チェックボックスをオフにする必要があります。

[#念: ダッシュボ#ドのクイック ツア#を#照してください。](#)

ダッシュボ#ド ビュ#ア#

リリース: 2022 年 3 月 12 日

ユ#ザ# エクスペリエンスを向上させるため、ダッシュボ#ドのビュ#ア# ペ#ジで以下を#更し、ペ#ジのデザインを刷新します。

- 各グラフのタイトルおよびレイアウトの改善を含むグラフのドリルダウンの更新
- アイコン、マウスオ#バ#時のテキスト、ダイアログ ボックス、ダッシュボ#ド タブの外#

[#念: グラフの#照および表示を#照してください。](#)

連結比率シ#トの設定

リリース: 2022 年 3 月 12 日

"モデリング" の連結比率シ#トの "設定" で、フィ#ルド名を以下のように#更します。

- "システム科目" から "少#株主持分科目" に#更。
- "純利益科目" から "#勘定元帳科目" に#更。

また、各フィ#ルドの目的を明確にするために、ツ#ルチップも更新されます。

[連結方式の選#を#照してください。](#)

マトリクス レポ#ト

リリース: 2022 年 3 月 12 日

よりシ#ムレスなユ#ザ# エクスペリエンスを提供するため、以下の#更により Adaptive Planning のマトリクス レポ#トを更新します。

- ドリルダウンしてメモを追加できる新しいコンテキスト メニュー#を追加。
- #連するすべてのオプションおよびアクションを組み合わせた新しいツ#ルバ#を表示。
- #要ペ#ジに#らずにレポ#トのリフレッシュが可能。

- 複数のレポートパラメータを、別のページではなく、レポートビューのコンテキストに表示。
- 上部パネルを止し、代わりにレポートの右側に情報パネルを表示。

注: Internet Explorer 11 を使ってマトリクスレポートにアクセスすると、"外ユザ設定" から "マトリクスレポートビュー" の最新のユザインタフェイスの更新を有にした場合でも、引き継ぎのユザインタフェイスが表示されます。Microsoft は、2022 年 6 月に Internet Explorer 11 の止を予定しています。

念: マトリクスレポートを照してください。

アクセシビリティ

リリース: 2022 年 3 月 12 日

Web コンテンツ アクセシビリティ ガイドライン 2.1 に準するため、以下のアクセシビリティが改善されました。

スクリーンリダやスクリーン大鏡などを使った支援技術によるサポートのため、以下の機能を提供します。

- ハイコントラストカラ。
- キボドのショットカット。
- 論理タブによる面ナビゲーションおよび像の代替テキスト。

使用頻度の高いページでは、以下の機能を提供します。

- マトリクスレポートビュー
- ダッシュボードの要
- ダッシュボードビュー
- ワークフロ

また、"マトリクスレポートビュー" に新しいキボドのショットカットが追加され、簡単な操作で必要な情報にアクセスできるようになります。

注: 新しいダッシュボードビューでは、スコアカード、シート、性マッピング、クロス集計のアクセシビリティの改善はサポートされません。

考: Adaptive Planning におけるアクセシビリティを照してください。

Web レポートの場所の記憶

リリース: 2022 年 3 月 12 日

レポートの要ページとレポートページ間を移動したときに、ページの場所が記憶されます。場所が記憶されるのは次の場合です。

- ホームページに移動してブラウザの"戻る"ボタンをクリックした後
- 索を行した後
- フォルダからレポートにアクセスしたときの元のフォルダ
- 分割表示されたページで、移動前に表示していたページ

レポートへの初回サインイン時は、"お#に入り" フォルダが自動的に選#されます。以降は、最後に使用したレポートフォルダが選#されます。

最新のインタフェイスの#更を機能ごとに延期

リリース: 2022 年 3 月 12 日

最新のユザ# インタ#フェイスの#更を、機能ごとに次のリリースまで延期できるようになり、利便性が向上します。これにより、いつもどおりの設定で重要なビジネス タスクを#行できるようになります。

一般設定の "外#のユザ#設定" ペ#ジに、"最新のユザ# インタ#フェイスの更新を適用" チェックボックスが新たに追加されました。新しいチェックボックスは自動的にオンになり、以下の新機能が有#化されます。

- ダッシュボードの#要
- マトリクス レポ#ト ビュ#ア#
- ワ#クフロ#

新しいチェックボックスをオフにして次のリリースまで機能を延期すると、ユザ# インタ#フェイスは最新のリリースの前の#態に#ります。

[外#のユザ#設定の#更](#)を#照してください。

ワ#クフロ# ペ#ジ

リリース: 2022 年 3 月 12 日

"ワ#クフロ#" ペ#ジを以下のとおり更新します。

- 新しいナビゲ#ション セクションの表示により、組織またはシ#トのいずれかにアクセスできるようになります。
- それぞれのワ#クフロ#のステ#タスを示す新しいアイコンの導入など、組織を表示するテ#ブルのユザ# インタ#フェイスのデザインが刷新されます。
- "#索" タブが#止されます。代わりに、#索バ#を使うと、組織およびシ#トのテ#ブル領域に#索結果が表示されます。

組織とシ#トのどちらを選#したかに#じて、"詳細パネル" の名前が次のいずれかに#更されます。

- 組織ワ#クフロ#のステ#タス
- シ#ト ワ#クフロ#のステ#タス

さらに、以下の更新を行います。

- "最終更新者" 列に E メール ユザ#へのリンクを表示。
- メモを保存、送信、承認、却下、またはリセットするときに、ト#スト メッセ#ジを表示して、アクションの完了を確認。
- "最終更新者" フィ#ルドを上部に移動するなど、"組織ワ#クフロ#のステ#タス" または "シ#ト ワ#クフロ#のステ#タス" パネルの外#を#更。パネルは、組織またはシ#トを選#した後にのみ表示。

注: 新しいワ#クフロ# ユザ# インタ#フェイスを無#にするには、"管理" の "外#のユザ#設定" ペ#ジで "ワ#クフロ#" チェックボックスをオフにする必要があります。

プロセス ガイド

リリース: 2022 年 3 月 12 日

今回の更新では、レポ#ト、ダッシュボード、ワ#クフロ#、エリアのタスク タイプに##するため、プロセス ガイドのタスク セクションのユザ# インタ#フェイスのデザインを刷新します。また、以下も追加します。

- よりシンプルな "#明" タブおよび "メモ" タブ
- すべてのダイアログ上の丸形ボタン

マ#ジされたキュ#ブ シ#トのソ#ス シ#トの選#が簡#に

リリース: 2022 年 3 月 12 日

マージされたキューブシートの "設定" でソースシートを選べる新しいチェックボックスが利用可能になりました。

ダッシュボードの#性マッピング テ#ブル

リリース: 2022 年 3 月 12 日

ダッシュボードの#性マッピング テ#ブルのナビゲーションとコンテキストを以下のように改善しました。

- #性マッピング テ#ブルが分割表示されます。各ページには 50 行表示されます。
- 行の作成時に最後のページが開きます。
- エラーがある場合は最初のページに移動します。
- エラーが発生した場合はエラーメッセージが表示されます。

最新情報カルセル ページの削除

リリース: 2022 年 3 月 12 日

Adaptive Planning の "最新情報" ページが削除されました。また、新しいリリース以降は、"最新情報" ページが初期ページとして表示されません。

これに伴い、以下も#止となります。

- "最新情報" ページをホーム ページに設定するオプション。"最新情報" ページをホーム ページに設定している場合、ホーム ページには自動的に "ようこそ" ページが表示されるようになります。
- "サポート" タブ#のメイン ナビゲーション メニュー#の "最新情報" オプション。

代わりに、Workday Adaptive Planning のヘルプセンタ#の "最新情報" ドキュメントにアクセスできます。

Adaptive Planning のサインイン ページ

リリース: 2022 年 4 月 8 日

ユザ# エクスペリエンス向上のため、Workday Adaptive Planning のサインイン ページのデザインを以下のように刷新しました。

- 簡略化された新しいレイアウト。
- フィールドとボタンの新しい名前。

また、カスタマ# サービスとサポートの番#も削除されます。カスタマ# サービスやサポートが必要な場合は、Workday カスタマ# センタ#のご利用をお#めます。

Adaptive Planning - その他の機能#化

customReportValues API による計算要素のサポート

リリース: 2022 年 3 月 12 日

customReportValues API では、マトリクス レポ#ト計算要素がサポートされます。これにより、列または行を#照して、レポ#トごとに小計、差異などの計算を設定できます。

[customReportValues \(英文\)](#) を#照してください。

#みやすいアクセス ル#ルのエクスポ#ト

リリース: 2022 年 3 月 12 日

アクセス ル#ルのエクスポ#トに新しい 2 色交互のインジケ#タが追加され、#みやすくなります。

クッキー# ステ#タス

リリース: 2022 年 3 月 12 日

Workday では、クロスサイト クッキー#攻#を低減するため、プラットフォーム全体でデフォルトのクッキー# ステ#タスをセキュリティ保護された "SameSite = strict" に更新します。この#更により、カスタム iFrame インテグレ#ションおよび組み#みの Salesforce インテグレ#ションに影響が生じる可能性があります。

注: Salesforce インテグレ#ションについては、カスタム タブに#する考慮事項について Salesforce のドキュメントを#照することをお#めます。

マスタ##式をデフォルトの#式に#更

リリース: 2022 年 3 月 12 日

この更新に伴い、科目設定の "マスタ##式" ラベルの名前が "デフォルトの#式" に#更されました。

モデル シ#トのツ#ルバ#のダウ#ロ#ド ボタン

リリース: 2022 年 6 月 10 日

ツ#ルバ#からモデル シ#トをダウ#ロ#ドするときに、新しいプロンプトからシ#トを直接ダウ#ロ#ドするか、Workday に印刷##ビュ#を表示するかを選#できるようになりました。シ#トのツ#ルバ#にある "ダウ#ロ#ド" ボタンをクリックして自動的にシ#トをダウ#ロ#ドすることはできなくなりました。

ファイナンシャル マネジメントで OfficeConnect が利用可能に

Workday ファイナンシャル マネジメントで OfficeConnect が利用できるようになり、#計部門、財務部門、およびレポ#ト作成者が Workday デ#タを使ったレポ#トを Excel で作成できるようになります。OfficeConnect Excel アドインを使用することで、アドホック財務分析の#施方法を簡素化したり、仕#行に#する財務#連レポ#トを作成したりできます。OfficeConnect を使用すると、アプリケ#ション セキュリティ、#性、および連結や通貨換算などのビジネス ル#ルを活用して、Workday に直接接#できます。Prism Analytics ユ#ザ#は、追加機能を有#化することもできます。

この機能の利用にあたっては、一定の要件を#たす必要があります。

ビデオを見る: 3 分 30 秒

OfficeConnect for Workday Financial Management の有#化

リリース: 2022 年 3 月 12 日

"テナント設定 – 財務タスク" の "OfficeConnect" タブで、OfficeConnect と Workday ファイナンシャル マネジメントの接#を設定できます。接#を設定すると、財務管理デ#タ ソ#スへのテナント接#の作成に使用できる API クライアント ID および URL が生成されます。

レポ#ト ユ#ザ#は、OfficeConnect へのログイン時に、この接#を選#して、財務レポ#トを生成できます。

OfficeConnect 財務デ#タ ソ#ス

リリース: 2022 年 3 月 12 日

"システム" 業務分野に新しい "Access Workday Financials OfficeConnect" ドメインが追加され、OfficeConnect の設定で財務管理の#限を設定できます。また、OfficeConnect から Workday テナントにサインインするときに、財務管理デ#タ ソ#スを選#できます。

データ ソースを選択することで、レポートの生成に適したデータ モデルを使用できます。

財務レポート データ モデルの設定

リリース: 2022 年 3 月 12 日

OfficeConnect の財務レポート データ モデルの定義に使用できる、新しい "財務レポートおよび分析データ モデルの設定" タスクが導入されます。このタスクは、新しい "設定: 財務レポートおよび分析データ モデル" ドメインに連付けられています。このタスクを完了すると、設定済みの性によって、財務データと、OfficeConnect の財務管理データ ソースが準備されます。

財務レポート データ モデル:

- Workday 財務データ モデル (FDM) から選択した要素のサブセットです。
- FDM の情報のうち、社階層、勘定科目階層、および性など、OfficeConnect での分析およびレポートに使用できる情報を決定します。

OfficeConnect レポート ペインのテナント名

リリース: 2022 年 3 月 12 日

Adaptive Planning およびファイナンシャル マネジメントの方で、OfficeConnect の "レポート" タスク ペインにデータ ソースが表示されます。

また、OfficeConnect for Workday Financial Management の場合に限り、データ モデル名の前にプレフィックスとして "テナントの管理" ダイアログの説明が追加されます。

これにより、データ ソースと、OfficeConnect で使用されているデータ モデルが明確になります。

念: OfficeConnect for Excel のインタフェイス ツア# (英文) を参照してください。

管理者ガイド リンク

次を参照してください。

- OfficeConnect for Workday Financial Management の有化
- # 念: 財務モデル データ ソースにするレポート
- # 念: 財務レポート データ モデル

OfficeConnect と Excel Interface for Planning のインストール

OfficeConnect および Excel Interface for Planning のインストールには、Microsoft Edge Web ブラウザが追加されます。

この Web ブラウザは、Microsoft が近い将来に予定している Internet Explorer に代わるブラウザです。

ログインで使用される新しい Web ブラウザ

リリース: 2022 年 3 月 12 日

Microsoft が予定している Internet Explorer の停止に備えて、OfficeConnect アドインと EIP アドインの方が Microsoft Edge に移行します。新しい Web ブラウザの要件は、以下のとおりです。

- WebView2 ランタイム
- .Net 4.8

新しい Web ブラウザの要件をまだインストールしていない場合、最新バージョンのアドインにアップグレードするには、管理者権限が必要です。

[#考: OfficeConnect の技術要件 \(英文\)](#) を参照してください。

表示名に#する組織コード、#性コード、特性コード

Workday では、引き継ぎ表示名に#する組織コード、#性コード、および特性コードの機能を#化します。API および Excel のインポートで、特性コードと特性名による特性のタグ付けが可能になります。また、##の OfficeConnect レポートでもラベルの重複がサポートされます。

ビデオを見る: 3 分 44 秒

一括 API の特性のタグ付け
リリース: 2022 年 3 月 12 日

API v32 では、以下について、特性コードと特性名の#方を使った特性のタグ付けが可能になります。

- exportAccounts レスポンス
- exportDimensions レスポンス
- exportLevels レスポンス
- updateAccounts リクエストおよびレスポンス
- updateLevels リクエストおよびレスポンス
- updateDimensions リクエストおよびレスポンス

リリースごとの API の#更点 (英文)、[updateAccounts \(英文\)](#)、[updateDimensions \(英文\)](#)、[updateLevels \(英文\)](#)、[exportAccounts \(英文\)](#)、[exportDimensions \(英文\)](#) を参照してください。

Excel 形式の#性構造のインポートでの特性のタグ付け
リリース: 2022 年 3 月 12 日

Excel 形式の#性構造のインポートで特性のタグ付けが可能になります。また、インポート テンプレートに特性コードおよび特性名の列が追加されます。

[#念: 表示名に#する組織コード、#性コード、特性コード、表示名を有#化した後のメタデータ](#)のインポートを参照してください。

OfficeConnect レポート ラベルが表示名に##
リリース: 2022 年 3 月 12 日

すべての OfficeConnect レポート要素について、ラベル定義におけるラベルのタイプ値として "表示名" を使用できるようになります。これにより、Adaptive Planning で重複するメタデータ名を使用できるようになります。

注: Excel Interface for Planning で表示名を有#にしたインスタンスと、異常値の閾値を定義して設定したモデルシートを含むインスタンスで、表示名を使用できます。

表示名を有#にする前に、保存済みワークブックで#理待ちの#更をすべて送信する必要があります。そうすることで、重複する#理待ちの#更ごとに警告が表示されなくなります。

次を参照してください。

- [#念: 表示名に#する組織コード、#性コード、特性コード](#)
- [ステップ: レポート ラベルの追加 \(英文\)](#)

Adaptive Planning をご利用のすべてのお客#で表示名が自動的に使用可能に

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

Adaptive Planning をご利用のすべてのお客#を#象に、表示名の組織コ#ド、#性コ#ド、および特性コ#ドを自動的に有#化します。

注: シ#トの異常#出の閾値は、組織名ではなく組織コ#ドを入力しても、引き#き正常に機能します。

インポ#ト テンプレ#トの組織コ#ド、#性コ#ド、および特性コ#ド

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

"インテグレ#ション">"デ#タをインポ#ト"#のインポ#ト テンプレ#トの形式および手順が示すように、以下のインポ#トでは一意の識別子としてコ#ドが必要になります。

- 標準デ#タのインポ#ト
- キュ#ブ シ#ト デ#タのインポ#ト
- モデル シ#ト デ#タのインポ#ト
- トランザクション デ#タのインポ#ト

#性列が 2 列に分割されている場合:

- #性 コ#ド
- #性 名前

インポ#ト時に#性の新しい#性値を自動的に作成するには、#性値の "#性 コ#ド" 列および "#性 名前" 列を入力する必要があります。

"組織" 列ヘッダ#の意味は次のようになります。

- 組織 コ#ド

"科目" 列ヘッダ#では、ラベルとして以下のいずれかがサポ#トされます。

- 科目コ#ド
- 科目

注: 新しいテンプレ#トをダウンロ#ドし、最初のシ#ト#の手順に#ってください。2022 年 3 月より前にダウンロ#ドしたテンプレ#トは、正常に機能しない可能性があります。

スプレッドシ#トのインポ#ト、#考: 組織の設定、特性および特性値の作成、#性および#性値の作成を#照してください。

モデル シ#トのチェックボックスおよび切替列

2022R1 では、セ#ルス プランニングを購入しなくても、モデル シ#トおよび **Excel Interface for Planning** でチェックボックスおよび切替列を使用できます。また、入力できる値を「0」または「1」に限定することで、**Excel Interface for Planning** やデ#タのインポ#トにおける列の使い方を改善し、デ#タの入力および#理を#率化します。

セ#ルス プランニングがなくても、**Excel Interface for Planning** で、チェックボックスおよび切替列が使用可能に

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

セ#ルス プランニングを購入しなくても、**Excel Interface for Planning** でチェックボックスおよび切替列を使用できます。"モデル管理" で"チェックボックス" デ#タ入力列を追加して設定すると、**Excel Interface for Planning** シ#トのロ#ド後に列が表示されます。

セ#ルス プランニングがなくても、モデル ビルダ#およびモデル シ#トで、チェックボックス デ#タ入力列が使用可能に

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

セ#ルス プランニングを購入しなくても、モデル シ#トに "チェックボックス" デ#タ入力列を追加できます。"モデル管理" で "チェックボックス" デ#タ入力列を追加して設定すると、モデル シ#トに列が表示されます。

これにより、一貫した値を適用し、チェックボックスのオン/オフに#じて計算を行う、より動的なモデルを作成できます。

例: `checkbox.column=1` では計算 1 を使用し、`checkbox.column=0` では計算 2 を使用する、という#件を設定した#式を作成できます。そうすることで、チェックボックスのオン/オフに#じて、モデルの行の詳細に異なる値を表示できます。

[#考: モデル シ#ト列のプロパティ](#) を#照してください。

Excel Interface for Planning のチェックボックスおよび切替列

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

Excel Interface for Planning シ#トでは、チェックボックスおよび切替列に入力できるのは「0」または「1」のみとなります。セルは空白のままにするか、以下のいずれかを入力します。

- オフの場合は「0」
- オンの場合は「1」

これにより、一貫した値を適用し、このチェックボックスのオン/オフに#じて計算を行う、より動的なモデルを作成できます。例: `checkbox.column=1` では計算 1 を使用し、`checkbox.column=0` では計算 2 を使用する、という#件を設定した#式を作成できます。そうすることで、チェックボックスのオン/オフに#じて、モデルの行の詳細に異なる値を表示できます。

Excel Interface for Planning シ#トの#存のチェックボックスおよび切替列の値は、自動的に#更されません。チェックボックスおよび切替列の値がこの新しい制限に#っているかどうかにかかわらず、モデル レポ#トは引き#き表示されます。

チェックボックスおよび切替列を含むモデル シ#トのアップロ#ド

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

"モデル管理" でモデル シ#トをアップロ#ドするときに、チェックボックスおよび切替列にアップロ#ドできるのは「0」または「1」のみとなります。セルは空白のままにするか、以下のいずれかをアップロ#ドします。

- オフの場合は「0」
- オンの場合は「1」

これにより、一貫した値を適用し、このチェックボックスのオン/オフに#じて計算を行う、より動的なモデルを作成できます。例: `checkbox.column=1` では計算 1 を使用し、`checkbox.column=0` では計算 2 を使用する、という#件を設定した#式を作成できます。そうすることで、チェックボックスのオン/オフに#じて、モデルの行の詳細に異なる値を表示できます。

モデル シ#トの#存のチェックボックスおよび切替列の値は、自動的に#更されません。チェックボックスおよび切替列の値がこの新しい制限に#っているかどうかにかかわらず、モデル レポ#トは引き#き表示されます。

[スプレッドシ#トのインポ#ト](#) を#照してください。

キューブシートのセル エクスプロラ

このリリースでは、キューブシートの "セルを探索" 機能が向上します。セル エクスプロラでリンクをクリックし、別のシートに表示されるデータを調整するときに、最初のシートで選んだのと同じ性でタゲットシートがフィルタされるため、率が向上します。さらに、性値もサボットされるため、柔軟性が高まります。

"セルを探索" からキューブシートへのリンク

リリース: 2022 年 3 月 12 日

セル エクスプロラからキューブシートのリンクをクリックして、他のシートに表示されているデータを調整するときに、最初のキューブシートで選んだのと同じ性でタゲット キューブシートが自動的にフィルタされるようになります。

ソスシートとタゲットシートに共通するすべての性に#してのみ、タゲット キューブシートで自動的にフィルタが適用されます。ソスシートに存在しない性または性特性がタゲット キューブシートに含まれている場合、該する性および性特性フィルタでは自動的に "すべて" が選#されます。

モデルシートの列の非表示と非表示の解除

このリリースでは、モデルシートの列を非表示にしたり、非表示を解除したりすることができるため、必要な情報をすばやく簡#に#索できます。

モデルシートの "ダウロード" ドロップダウン メニュー

リリース: 2022 年 3 月 12 日

モデルシートのツ#ルバ#に新たに "ダウロード" ドロップダウン メニュー#が追加され、以下のいずれかをダウロードできます。

- モデルシートの "印刷##ビュ#" (非表示の値はすべて除外され、現在のビュ#の#態が優先される)
- モデルシート (非表示の値およびコ#ドをすべて含む)

[#考: シート ツ#ルバ#を#照してください。](#)

非表示の列のコピ#と貼り付け

リリース: 2022 年 3 月 12 日

モデルシートの行をコピ#し、その行に非表示の列が含まれる場合、行を貼り付けると、非表示の列の値も含めて貼り付けられるようになります。

これまでと同#に、範#をコピ#して貼り付ける場合は、非表示の値が含まれません。

[#考: コピ#と貼り付けを#照してください。](#)

モデルシートおよびダッシュボードのシートの "表示オプション" における "列を非表示" セクション

リリース: 2022 年 3 月 12 日

モデルシートの "表示オプション" メニュー#に新たに "列を非表示" セクションが追加され、シート ユ#ザ#が非表示にする列を選#できるようになります。モデルシートの列の "列を非表示" チェックボックスをオフにすると、シート ユ#ザ#が列を非表示にできなくなります。

また、非表示の列を示すため、列ヘッダ#にツ#ルチップ付きの三角のアイコンが表示されます。

さらに、ダッシュボードのシートには、新しい "列を非表示" セクション、三角のアイコン、およびツ#ルチップが表示されます。

シートまたはダッシュボード上のシートの列を非表示にした場合は、次のようになります。

- 非表示にしても、列をフィルタすることはできません。
- デ#タ範#または行をコピー#して貼り付ける場合は、非表示の列の値を除く値がコピー#および貼り付けされます。
- 分割された列をコピー#する場合、非表示の列の値はコピー#されません。
- 分割可能な列をすべて非表示にした場合、行全体の分割が制限されます。

モデル シ#ト ビュ#の#更と保存を#照してください。

"モデル管理" の "ユ#ザ#が表示オプションで列を非表示にできるようにする" チェックボックス
リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

新たに "ユ#ザ#が表示オプションで列を非表示にできるようにする" チェックボックスが追加されます。
このチェックボックスは、"モデル管理" のモデル シ#トで以下の列のタイプに使用できます。

- すべての特性
- すべての#性
- すべての表示列
- 次のデ#タ入力列のみ: テキスト、#値、日付、初期#高、およびチェックボックス

これにより、シ#ト ユ#ザ#は、モデル シ#トを表示するときに、列を表示または非表示にできます。

以下の列のタイプについては、ユ#ザ#が非表示にできません。

- 組織。
- テキスト セレクタ#
- 期間

この新しいチェックボックスは、"必須の列" チェックボックスをオフにした場合にのみ選#できます。一方、"#み取り#用" チェックボックスをオンにしている場合、ユ#ザ#は列を非表示にできます。

#考: モデル シ#ト列のプロパティを#照してください。

ダッシュボード シ#トの非表示の列

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

非表示の列を含むダッシュボード エリアを設定すると、エリアを共有するすべてのユ#ザ#に自動的に表示されます。エリアの設定後もユ#ザ#は、表示#態の#更に加え、列の非表示や非表示の解除を行うことができます。

注: "デフォルトにリセット" オプションをクリックすると、エリアは管理者が設定した表示#態に#ります。この#態では、非表示の列が含まれる場合があります。

モデル シ#トの表示列のフィルタ

算出科目の算出科目表示列を使って、モデル シ#トの行をフィルタし、必要な情報をすばやく簡#に#索できるようにします。

算出科目表示列のフィルタ

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

以下では、算出科目表示列を使用して、行のフィルタリングができます。

- モデル シ#トの "表示オプション"
- Excel Interface for Planning シ#ト

職務補充依#およびポジションの#業員計#アクション

Adaptive Planning で承認された#業員計#に基づき、**HCM** でワ#クフォ#スを#更する方法が引き#き合理化されます。職務管理の人材配置モデルまたは期間を使用して、新しいポジションを計#する場合、#業員計#のパブリッシュ時に、**HCM** で職務補充依#およびポジションを作成ができます。

職務補充依#の作成とポジションの作成のマッピング

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

"職務補充依#の作成" タスクと "ポジションの作成" タスクのマッピングを改善し、"ポジション#" フィ#ルドおよび "日付" フィ#ルドに新しいマッピングの選#肢を追加します。

"ポジション#" フィ#ルドでは、以下をマッピングできます。

- ポジションごとに指定された 1 から 100 までの整#
- 日付範#を選#する期間

"日付" フィ#ルドでは、以下をマッピングできます。

- 期間 (期間開始日)
- すべての日付列

Adaptive Planning からの#業員計#アクションのパブリッシュを#照してください。

職務補充依#の作成の求人開始日

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

"職務補充依#の作成" タスクでパブリッシュするフィ#ルドをマッピングするときには、求人開始日を追加する必要があります。

注: **Adaptive Planning** で求人開始日を入力していない場合、パブリッシュ日の日付が使用されます。

Adaptive Planning からの#業員計#アクションのパブリッシュを#照してください。

パブリッシュの表示ペ#ジの "ポジション#" 列

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

パブリッシュの表示ペ#ジに新しい "ポジション#" 列が追加され、パブリッシュ中に作成したポジション#を確認できます。

#念: **Adaptive Planning** からの計#のパブリッシュを#照してください。

パブリッシュして職務補充依#およびポジションを作成

リリ#ス: 2022 年 3 月 12 日

以下の作成時に、モデル シ#トまたは **Adaptive Planning** の "パブリッシュ" ペ#ジからパブリッシュして、職務補充依#およびポジションを作成できます。

- 職務管理の人材配置モデルと期間を使用した職務補充依#、およびモデル シ#トの行あたり複#の募集ポジションの計#。
- ポジション管理の人材配置モデルと期間を使用した職務補充依#、およびモデル シ#トの行あたり 1 件の募集ポジションの計#。
- ポジション管理の人材配置モデルと期間を使用したポジション、およびモデル シ#トの行あたり複#のポジションの計#。
- ポジション管理の人材配置モデルと期間を使用したポジション、およびモデル シ#トの行あたり 1 件のポジションの計#。

注：職務補充依頼の作成は、レビューなしで迅速に処理する場合にのみ行ったもので、「インボックス」アイテムでの最終送信が必要になります。

[Adaptive Planning](#) からの[従業員計画アクションのパブリッシュ](#)を参照してください。

従業員計画アクションのレビューの値列

リリース: 2022 年 3 月 12 日

"従業員計画アクションのレビュー" タスクの "ポジションの作成" セクションに、新しい "ポジション" 列が追加され、計画のポジションのうち、レビューおよび作成可能なポジションを確認できます。

また、同タスクの "職務補充依頼の作成" セクションに、新しい "募集ポジション" 列が追加され、計画の職務補充依頼の募集ポジションのうち、レビューおよび作成可能な募集ポジションを確認できます。

[従業員計画アクションのレビュー](#)を参照してください。

ダッシュボードのロッドの最適化

このリリースでは、組織フィルタを選択するように指示され、表示可能な範囲のコンテンツが段階的にロードされます。これにより、ダッシュボードの読み込みが最適化されます。

スマートなダッシュボードのロード

リリース: 2022 年 3 月 12 日

スクロールに合わせて、表示可能な範囲のダッシュボード コンテンツがロードされます。これにより、必要なデータのみがロードされ、パフォーマンスが最適化できます。

組織プロンプト

リリース: 2022 年 3 月 12 日

エリアの組織フィルタを選択しないと、警告が表示されます。これにより、ロード時間が最適化され、必要なデータに絞り込むことができます。

組織フィルタの選択内容は引き継ぎ、ブラウザに自動的に保存されます。

設定可能なモデル データをエクスポートする API

`exportConfigurableModelData` API を更新し、データをストリーミング処理することで、モデルシートからより大規模にかつる率よくエクスポートできるようにします。

モデルシートからのデータのストリーミング処理

リリース: 2022 年 2 月 4 日

`exportConfigurableModelData` API を更新し、モデルシートからのデータがストリーミング処理されるようになります。これにより、以下が可能になります。

- エクスポート速度の向上。
- エクスポートするセルと行の数を制限する。

この機能を使用するには、API を v32 に更新する必要があります。`exportConfigurableModelData` からのストリーミング処理されたデータが不要な場合は、引き続き v31 以前のバージョンを使用できます。

[exportConfigurableModelData \(英文\)](#) を参照してください。

NetSuite Basic エンドポイントのアップグレード

NetSuite Basic をご利用のすべてのお客は、NetSuite 2021.1 エンドポイントにアップグレードされます。これにより、#的な NetSuite サポートが保証されます。

NetSuite Basic の場合

リリース: 2022 年 3 月 12 日

NetSuite Basic をご利用のすべてのお客は、新しい NetSuite 2021.1 エンドポイントに自動的にアップグレードされます。

これに伴い、以下のサポート対象外の NetSuite Basic 設定フィールドが止されます。

- NetSuite Basic の SSO ログイン
- システム タイプ

ステップ: [NetSuite Basic インテグレーションのセットアップ](#)を参照してください。

NetSuite ファイル キャビネット データへのアクセス

Workday Adaptive Planning Integration の NetSuite データ ソースにある NetSuite ファイル キャビネットの CSV ファイルにアクセスできるようになります。これにより、NetSuite データ ソースでファイル キャビネットからデータにデータを取り込むプロセスが簡略化されます。

ビデオを見る: 1 分 47 秒

ファイル キャビネットの管理

リリース: 2022 年 3 月 12 日

NetSuite データ ソースの "アクション" ペインで "ファイル キャビネットの管理" をクリックできるようになります。これにより、NetSuite の "保存#の#案件" インタフェースと同様に、データ ソース テンプレートとして取り込むファイルを設定できます。以下のファイル キャビネット設定オプションを利用できます。

- 名前
- 追加
- 更新
- 削除

注: "ファイル キャビネットの管理" でサポートされるのは、NetSuite ファイル キャビネットからの CSV ファイルのみです。

ステップ: [NetSuite データ ソースの設定、インポートする NetSuite ファイル キャビネットのファイルの選択](#)を参照してください。

メタデータ マッピングからパブリッシュ

データ マッピングを無視して、メタデータ マッピングのみから計画をパブリッシュできるようになります。メタデータ マッピングは一意的な Workday WID 値を参照するため、重複するデータ マッピングや無数のデータ マッピングを防ぐことができます。

Workday 外部システムのメタデータ マッピング

リリース: 2022 年 3 月 12 日

Adaptive Planning の Workday 外部システムで、新しい "メタデータ マッピングのみ" オプションを有効化できます。このオプションの機能は次のとおりです。

- Planning データ ロードでパブリッシュ時に#続のマッピングが使用されないようにする。

- メタデータ ロ#ダのメタデータ マッピングのみを使用してパブリッシュする。

注：この#更は#存の **Workday** 外部システムに自動的に適用されません。"メタデータ マッピングのみ" を使用する場合は、**Workday** 外部システムを更新してください。

[Adaptive Planning のための Workday 外部システムの設定](#)を#照してください。

Workday デ#タ ソ#スのレポ#トの分割

Adaptive Planning インテグレ#ションの **Workday** デ#タ ソ#スで、**Workday** レポ#トから取得したデ#タを分割できます。これにより時間を節約でき、複#の **Workday** レポ#トから手動でデ#ブルを結合する必要がなくなります。

"分割基準" プロンプト値およびデフォルト分割サイズ

リリース: 2022 年 3 月 12 日

"レポ#トを管理" でレポ#トを選#するときに、以下の新しいフィ#ルドを使用できます。

- 分割基準: **Workday** レポ#トのデ#タを分割するための **Workday** レポ#ト プロンプト パラメ#タを選#します。
- デフォルト分割サイズ: 分割に含めるレポ#ト プロンプト パラメ#タ#を選#します。

マルチインスタンス オブジェクトの場合、デフォルト分割サイズは **100** に設定されますが、このサイズは#更可能です。#一インスタンス オブジェクトまたは自己#照オブジェクトの場合、デフォルト分割サイズは **1** に設定されます。

[Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning](#) を#照してください。

タ#ゲットを絞ったパブリッシュ

計#の期間のサブセットをパブリッシュできるようになり、ユ#ザ# エクスペリエンスおよびパブリッシュのパフォ#マンスが向上します。

財務計#の期間範#を指定してパブリッシュ

リリース: 2022 年 3 月 12 日

財務計#のパブリッシュ時に、計#のすべての期間をパブリッシュするのではなく、"期間範#を指定してパブリッシュ" オプションを選#できます。このオプションを選#すると、"計#のパブリッシュ" ペ#ジでも以下のオプションを使用できます。

- 開始: パブリッシュの開始期間。
- 終了: パブリッシュの終了期間。

注：この機能を使用するには、連#する期間を選#する必要があります。

[#念: Adaptive Planning からの計#のパブリッシュ](#)を#照してください。

仮想クリ#ン ル#ム向け **Adaptive** デ#タ エ#ジェント

Adaptive Planning デ#タ エ#ジェントで、仮想クリ#ン ル#ムへのインスト#ルがサポ#トされるようになります。

仮想クリ#ン ル#ムの **Adaptive Planning** デ#タ エ#ジェント

リリース: 2022 年 3 月 12 日

仮想クリ#ン ル#ムを使用して **Adaptive Planning** デ#タ エ#ジェントをインスト#ルできるようになります。

Adaptive Planning のパフォーマンスと拡張性

使いやすさを損なうことなく、パフォーマンスおよび拡張性の向上を現し、ビジネスのモデリングを可能にします。

同時実行ユーザ 900 人をサポート

リリース: 2022 年 3 月 12 日

以下の条件下で、最大 900 人のユーザが表示アクションと編集アクションを同時に実行できます。

- ユーザによる 1 回の表示および編集アクションにかかる時間が 5 秒未満である。
- 同時に編集アクションを実行するのは、同時実行ユーザの 20% 未満である。
- データモデルの大幅な変更を伴う管理アクションは除外する。

注: この機能を有効化するには、指定サポート連絡先までご連絡ください。

[#考: パフォーマンスおよび拡張性を参照してください。](#)

Adaptive Planning 向けセキュリティ API

カスタム インテグレーションの設定に使用できる新しい セキュリティ API を提供します。これにより、手作業の必要性が減り、時間を節約できます。

注: この機能を有効化するには、指定サポート連絡先に連絡してリクエストを提出してください。現在、この機能はユーザ数が 100 名を超えるお客のみが利用できます。

制限セット REST API

リリース: 2022 年 4 月 8 日

新しい制限セット REST API エンドポイントを提供します。インスタンスの割合を設定するときに、この新しいエンドポイントを使用することで、Adaptive Planning 制限セットをユーザにすばやく割り当てることができます。

[/permissionSets \(英文\)](#) を参照してください。

マルチインスタンス ユーザ アクセス REST API

リリース: 2022 年 4 月 8 日

新しいマルチインスタンス ユーザ アクセス REST API エンドポイントを提供します。複数の Adaptive Planning インスタンスをリンクするときに、この新しいエンドポイントを使用することで、ユーザを複数のインスタンスに割り当て、デフォルト インスタンスを指定できます。

[/instances \(英文\)](#) を参照してください。

importGroups API

リリース: 2022 年 4 月 8 日

新しい importGroups API を提供します。この API を使用すると、Workday セキュリティ グループおよびそのグループに連付けられたユーザを Adaptive Planning にインポートできます。この新しい API を使用して、外部ソースからユーザ グループをインポートすることもできます。

これにより、プロセス、アクセス ルール、およびバジョンのアクセスなどの Planning セキュリティ コンテキストで、外部ユーザ グループを使用できます。

[importGroups \(英文\)](#) を参照してください。

外部ユ#ザ# グル#プの表示

リリース: 2022 年 4 月 8 日

利便性を高めるため、"管理" ペ#ジの "グロ#バル ユ#ザ# グル#プ" セクションで、Workday セキュリティ グル#プなどの外部ユ#ザ# グル#プを表示できます。

注: タブ上では外部ユ#ザ# グル#プの編集はできません。外部ユ#ザ# グル#プを更新する場合は、代わりに新しい importGroups API の使用をお#めます。

[ユ#ザ# グル#プの作成](#)を#照してください。

Discovery Classic の#止

Discovery Classic は#止となります。代わりに Workday Adaptive Planning ダッシュボ#ドの使用をお#めます。

Discovery Classic の#止

リリース: 2022 年 3 月 31 日

Discovery Classic の機能は、2022 年 3 月 31 日をもってすべて#止となります。

2021R2 リリース ノ#ト

2021R2 サ#ビス パック リリース

リリース: 2022 年 2 月 11 日

[Adaptive Planning](#) のサポ#トおよびフィ#ドバック

リリース: 2021 年 12 月 10 日

- 連結で使用可能な新しい "セルを探索" 機能

リリース: 2021 年 11 月 12 日

- 表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ド
- マ#ジされたキュ#ブ シ#ト
- OfficeConnect システム##ラベルの#更
- ライセンス契約のための OfficeConnect および EIP ログイン ペ#ジの#更
- EIP におけるモデル シ#トの必須の列の表示

リリース: 2021 年 10 月 15 日

- "セルを探索" のユ#ザ# インタ#フェイスの改善
- 表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ド
- メタデ#タ ロ#ダ用マッピングのダウ#ロ#ドとアップロ#ド
- キュ#ブ シ#ト デ#タ インポ#トでの組織

リリース: 2021 年 10 月 8 日

- 計#のパブリッシュ

職務補充依頼の従業員計画アクション

Adaptive Planning で承認された従業員計画をもとに、HCM でワークフォースを更新する機能が引き継がれています。従業員計画をパブリッシュする際に、HCM で職務補充依頼を作成できるようになりました。

"Import Workforce Planning Actions" Web サービス

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"Import Workforce Planning Actions" Web サービスが更新され、HCM で直接、職務補充依頼を作成できるようになりました。

従業員計画をパブリッシュする際は、この Web サービスが自動で適用されます。

職務補充依頼のレポート フィールド

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"職務補充依頼" ビジネス プロセスのルーティング ルール、件数 ルール、カスタム レポートで、以下のレポート フィールドを使用できるようになりました。

- Adaptive Planning Integration 用計画バジョン ID
- パブリッシュ行 ID

Edit Tenant Setup - HCM

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"Edit Tenant Setup - HCM" タスクに新しく "Route Create Job Requisition Events" 設定が追加されました。これを使用して、Adaptive Planning から開始される "職務補充依頼の作成" イベントをルーティングするためのセキュリティ グループを選べます。

ロールの使用先が "監督組織" であるセキュリティ グループまたはロールのみを選べます。制約なしのロールベースのセキュリティ グループは選べません。

Adaptive Planning における職務補充依頼の作成ワークフォース アクション

リリース: 2021 年 9 月 11 日

Adaptive Planning のモデルシートからパブリッシュを行う際に、新しい "職務補充依頼の作成" ワークフォース アクションを使用できるようになりました。モデルシートからパブリッシュした職務補充依頼行ごとに、HCM の職務補充依頼が作成されます。

注: この機能は、レビューなしで迅速に処理する場合にのみ使ったもので、"インボックス" アイテムでの最終送信が必要になります。

Adaptive Planning 組織所有

組織承認者が表示される場所と、組織承認者を割り当てられる場所が統合されたことにより、セキュリティが向上しました。

組織ページの組織承認者

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"モデル管理" の "組織" ページでは、以下が削除されました。

- メイン ツールバーの "組織承認者をエクスポート"
- 組織ツリーの "組織承認者" 列
- "組織の詳細" セクションの "組織承認者" フィールド

組織所有#を表示または#更するには、引き#き "管理" #の以下のペ#ジで組織所有#にアクセスできます。

- #連付け
- ユ#ザ#

組織への承認者の割り#てを#照してください。

組織構造のインポ#トと印刷##ビュ#の "組織承認者" 列

リリース: 2021 年 9 月 11 日

組織構造のインポ#トで使用するスプレッドシ#トから、"組織所有#" 列が削除されました。

また、印刷##ビュ#をダウ#ロードしたときに、"組織所有#" 列は表示されなくなりました。

ポジションの#業員計#アクション

Adaptive Planning で承認された#業員計#をもとに、HCM でワ#ークフォ#スを#更する機能が引き#き#化されています。"組織スタジオ" を使用して 1 行から多#のポジションを作成できるようになり、手作業の量が削減されます。

"Import Workforce Planning Actions" Web サ#ビス

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"Import Workforce Planning Actions" Web サ#ビスが更新され、#業員計#をパブリッシュする際に以下がサポ#トされるようになりました。

- 新しい組織設計を作成する。
- 計#期間中に作成された個別のポジションごとに期間開始日を示す。

#業員計#をパブリッシュする際は、この Web サ#ビスが自動で適用されます。

"セルを探索" のユ#ザ# インタ#フェイスの改善

注: 技術的な問題のため、2021 年 9 月 15 日にプレビュ# テナントと#稼#テナントのこの機能が元に戻りました。2021 年 10 月 14 日に回復します。

ユ#ザ# エクスペリエンスを向上するため、"セルを探索" 機能が引き#き改善されています。無#係な行を非表示にできるようになり、使いやすくなりました。また、セル エクスプロ#ラに表示する#連行の最大#を設定できるようになり、デ#タが見やすくなりました。

"セルを探索" の新しいインタ#フェイスのオプトアウト

リリース: 2021 年 10 月 14 日

"セルを探索" における最新のユ#ザ# インタ#フェイスへの#更および機能に#するオプトアウトを、次のリリースまで延期できるようになり、利便性が向上しました。これにより、いつもどおりの設定で重要なビジネス タスクを#行できるようになります。

一般設定の "外#のユ#ザ#設定" ペ#ジに、"最新のユ#ザ# インタ#フェイスの更新を "セルを探索" に適用" チェックボックスが新たに追加されました。この設定は自動的に有#化されるため、最新の更新を利用してから判#することができます。この設定を無#化すると、"セルを探索" のユ#ザ# インタ#フェイスおよび機能は、現在のリリースより前の#態に#ります。

ゼロと空白の非表示

リリース: 2021 年 10 月 14 日

#連する詳細に基づくデータに#して "セルを探索" を起動するたびに、ゼロまたは空白の行が自動的に非表示にされるようになりました。これにより表示が簡素化され、探索している値に#際に#連する組織、#性、科目、特性の詳細のみを表示できます。

また、"セルを探索" ウィンドウの左下隅には、"Suppress Rows when all Zeros or Blanks" チェックボックスが新たに追加されました。これにより、ゼロおよび空白の行を表示することができます。

#念: "セルを探索" および "行の詳細" を#照してください。

"セルを探索" のユ#ザ# インタ#フェイスの#更

リリース: 2021 年 10 月 14 日

情報を#索しやすくするため、以下の詳細が "セルを探索" ウィンドウの左上のセクションに移動しました。

- セル値。
- #更履#およびドリル機能へのリンク。
- 値を表示するシ#トへのリンク。

また、以下の詳細が "セルを探索" ウィンドウの右上のセクションに移動しました。

- 科目、組織、期間についての詳細。
- 前回の期間および次の期間をクリックする矢印。

ウィンドウの下部には、ソ#ス科目、計算式、および#連する値のソ#スなど、#連する詳細が表示されます。

#式#照にカ#ソルを合わせて値を表示するか、値にカ#ソルを合わせて#式#照を表示することができるようになりました。

#念: "セルを探索" および "行の詳細" を#照してください。

#連行の最大#の設定

リリース: 2021 年 10 月 14 日

"一般設定" ペ#ジに "セル エクスプロ#ラ##連行の制限" 設定が新たに追加され、"セルを探索" に表示する行の最大#を設定できるようになりました。最大#は 2,000 に自動的に設定されています。

注: "セルを探索" のユ#ザ# インタ#フェイスを元にも、引き#き "一般設定" ペ#ジの "モデル シ#トの最初のペ#ジ サイズ" 設定で、"セルを探索" の最大行#が管理されます。

#考: 一般設定を#照してください。

連結で使用可能な新しい "セルを探索" 機能

リリース: 2021 年 12 月 10 日

以下のようなコンポ#ネントを含む値の連結が存在するテナントをはじめ、すべてのテナントでユ#ザ# インタ#フェイスおよび "セルを探索" 機能が改善されます。

- 仕#入力の#更履#
- 連結所有#の割合
- #替換算調整勘定科目
- 相殺消去ル#ル
- 仕#入力
- 少#株主持分

また、セル エクスプロ#ラ#で、少#株主持分ペ#ジのゼロを非表示にすることもできます。

標準シフト ビューの#更と保存

このリリースでは、さらに多くの表示オプションをシフトに自動的に保存できるようになりました。これにより、表示シフトを開くたびに使用したい表示形式に#更する必要がなくなります。この機能を有#にするためのサポートへのお問い合わせは不要になります。

科目別または組織別表示の最小化

リリース: 2021 年 9 月 11 日

ダッシュボード上の最小化表示で、以下のどの項目別に表示するかを選#できるようになり、利便性が向上しました。

- 科目
- 組織

シフトおよびダッシュボードでの#更の保存

リリース: 2021 年 9 月 11 日

科目別表示と組織別表示を切り替える際に、以下のシフトを保存できるようになりました。

- ダッシュボードで最大化した標準シフト
- ダッシュボードで最小化した標準シフト
- シフト領域#の標準シフト

標準シフトでは、以下に#する#更も保存できるようになりました。

- 固定された科目または組織。
- ユ#ザ#の表示基準モード。選#した表示方法が優先表示として保存されるようになりました。

また、以下を#行しても優先表示が保持されるようになり、利便性が向上しました。

- ペ#ジのリフレッシュまたはペ#ジに#る
- 最小化表示および最大化表示への切替

詳細については、[標準シフト ビューの#更と保存](#)を#照してください。

モデル シフト上の必須列

モデル シフトで必須の列が適用される機能が自動で提供されるようになりました。この機能をリクエストする必要はなくなりました。

注: Excel Interface for Planning (EIP) 機能を使用している場合、この機能を使用することはできません。

必須の列の設定

リリース: 2021 年 9 月 11 日

モデル シフト管理ペ#ジのすべてのカスタム#性列設定で、新しい "必須の列" チェックボックスが使用できます。

[#考: モデル シフト列のプロパティ](#)を#照してください。

モデル シフトにおける必須の列のインジケ#タ

リリース: 2021 年 9 月 11 日

必須の列を容易に識別できるように、以下のことが可能になりました。

- 必須の列のヘッダ#に赤色のアスタリスクを表示する。
- デ#タが不足しているセルをハイライトで表示する。

[#考: シ#トの色および表記を#照してください。](#)

モデル シ#ト デ#タ インポ#トでの必須の列

リリ#ス: 2021 年 9 月 11 日

列を必須に設定した場合、インポ#ト ファイル上の必須列セクションにその列が表示されるようになります。

EIP におけるモデル シ#トの必須の列の表示

リリ#ス: 2021 年 11 月 12 日

Excel Interface for Planning (EIP) ユ#ザ#は、デスクトップと EIP の#方でモデル シ#トの必須の列を表示できます。また、デスクトップと EIP の#方で、必須の列にアスタリスクが表示されます。これにより、シ#トを表示しているユ#ザ#は、シ#トを保存する前に、デ#タを入力する必要がある項目がわかります。

ユ#ザ#が必須の列を入力していない場合、エラ#が表示され、特定の列に移動します。

Adaptive Planning の算出科目

Workday は、デフォルトの計算式を追加する際に履#デ#タを保持できるよう、算出科目の柔軟性を引き#き高めています。

ビデオを見る: 4 分 7 秒

科目#式を追加する際のデ#タ保持

リリ#ス: 2021 年 9 月 11 日

#勘定元帳科目およびカスタム科目にデフォルトの#式を追加する際に、履#デ#タを保持できるようになりました。新しい#式を保存する際には、以下のオプションのいずれか 1 つをクリックするよう促すメッセ#ジが表示されます。

- 保持。#存のすべてのバ#ジョンに#してデ#タ入力オ#バ#ライドを作成し、#存デ#タを保存するとともに、すべての新しいバ#ジョンに#してデフォルトの#式を使用します。"オ#バ#ライド#式設定" プロンプトで"なし"をクリックすると、任意の#存のバ#ジョンにデフォルトの#式を適用できます。
- 置換。ロック#みバ#ジョンのデ#タも含め、#存のすべてのデ#タを#式の計算に置き換えます。

[科目の#式およびオ#バ#ライドの追加または#更を#照してください。](#)

キュ#ブ シ#ト パフォ#マンス

2021R2 では、合計を非表示にできるようになり、キュ#ブ シ#トのパフォ#マンスが向上しました。また、印刷##のキュ#ブ シ#トの表示やダウンロ#ドにおけるパフォ#マンスも向上しています。

キュ#ブ シ#トの合計を非表示にする

リリ#ス: 2021 年 9 月 11 日

シ#トのプロパティの"設定" タブに新しいチェックボックスが追加され、表示オプションやシ#ト定義で行または列が非表示になっている場合に、合計を非表示にすることができるようになりました。これにより、シ#トの#み#みにかかる時間が短縮されます。

新しいキュ#ブ シ#トでは、チェックボックスが自動的にオンになります。#存のキュ#ブ シ#トでは、自動的にオンになりません。

注: チェックボックスをオンにすると、行と列の合計が非表示になるため、合計行または合計列で按分オプションまたは"セルを探索" オプションを使用することはできません。

[#考: キュ#ブ シ#トの設定を#照してください。](#)

キューブ シートのエクスポート パフォーマンス

リリース: 2021 年 9 月 11 日

キューブ シートのエクスポート機能が改善され、データのダウンロードにかかる時間が短縮されました。

シートデータ

シートデータとのインタラクションが改善され、データの入力や分析をより直感的に行えるようになりました。

限定按分オプション

リリース: 2021 年 9 月 11 日

シートのゼロと空白を非表示にした際に、"比率" 按分オプションのみが表示されるようになりました。これにより、予期しないデータがセルに自動入力されるのを防ぐことができます。

キューブ シートの科目グループの合計行を削除

リリース: 2021 年 9 月 11 日

キューブ シートの科目グループの合計を表示する行が、すべてのシート表示設定から削除されました。

Adaptive Planning ユーザーエクスペリエンス

Workday は、Workday Adaptive Planning インタフェ이스の Workday との統合を続けています。"セルを探索" ウィンドウ、シートの要ページ、Web レポートの要、コンテキスト ヘルプ エクスペリエンスのレイアウトが更新されました。また、"連付け" ページや"アクセス ルール" ページなど、データ量の多いコンテンツ ページを改善するために、ページング機能や検索機能も提供されています。さらに、キーボード操作やスクリーンリーダーのサポートなど、いくつかのアクセシビリティを向上させることで、Adaptive Planning がより使いやすくなっています。

ビデオを見る: 2 分 58 秒

新規インタフェースへの更新の延期

リリース: 2021 年 9 月 11 日

各リリースにおける最新のユーザー インタフェースへの更新を、次のリリースまで延期できるようになり、利便性が向上しました。これにより、いつもどおりの設定で重要なビジネス タスクを行えるようになります。

一般設定の "外側のユーザー設定" ページに、"最新のユーザー インタフェースの更新を適用" チェックボックスが新たに追加されました。この設定は自動的に有効化されるため、最新の更新を利用してから判断することができます。この設定を無効化すると、ユーザー インタフェースは現在のリリースより前の状態になります。

また、この設定により、現在オンまたはオフになっている機能のリストが表示されます。リストはリリースごとに更新されます。

[外側のユーザー設定の更新を参照してください。](#)

セルを探索

リリース: 2021 年 10 月 14 日

["セルを探索" のユーザー インタフェースの改善を参照してください。](#)

シートの概要

リリース: 2021 年 9 月 11 日

以下のように更新されました。

- "組織" ドロップダウン リストの新しい外見。相殺消去組織のアイコンも新しくなりました。
- ツールバーの新しい詳細アイコン。"セル メモを探索" または "更履を探索" を選ぶできるようになりました。
- 新しいナビゲーション セクション。組織割シートまたは前提条件シートにアクセスできるようになりました。また、ナビゲーション セクションを折りたたみ展開したりすることもできます。
- 新しい探索フィールド。キーワードを入力してシートを探索できるようになりました。
- 新しい並べ替え機能。シート名をアルファベット順の降順または昇順で並べ替えることができるようになりました。

[#念: シートのクイック ツア](#)を参照してください。

レポートの概要

リリース: 2021 年 9 月 11 日

より一貫性のあるユーザーエクスペリエンスのため、以下のものが新たに提供され、レポートの概要ページが更新されました。

- ナビゲーションの "すべて" オプション。すべてのフォルダにあるすべてのレポートにアクセスできるようになりました。
- ブレッドクラム履。フォルダ構造のナビゲートが容易になりました。
- コンテキスト探索。フォルダのレポートの探索が容易になりました。
- 各行のレポートのコンテキスト メニューにアクセスするために使用できるアイコン。

"お気に入り" フォルダのファイルを並べ替えることができる矢印アイコンも新たに追加されました。

また、以下を行うことで "新規追加" メニューが更新されました。

- 新しいフォルダを作成するためのオプションを追加。
- "新規追加" メニューをページの左側に移動。

[#念: レポートのクイック ツア](#)を参照してください。

ワークフローのステータスを更新

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"シートの概要" ページのワークフロー ステータスが更新され、インタフェイスが新たに追加されました。"ワークフローのステータス" セクションが画面右側に開きます。この新しいセクションでは、ステータスの更新を最後に行ったユーザーの確認、メモの追加、ステータスの更新が可能です。

以下をクリックして、"ワークフローのステータス" セクションを開くことができます。

- 前提条件シートのシート名の # にある "ステータス" インジケータ。
- 組織割シートのツールバーにある "ワークフローのステータス" インジケータ。

また、ワークフローのステータスで前提条件シートを並べ替えることもできます。

[ステップ: ワークフローの使用](#)を参照してください。

#連付けの詳細を表示

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"管理" で#連付けの "詳細を表示" オプションをクリックしたときに、以下が表示されるようになりました。

- #索バ#。
- ペ#ジング。

これによりパフォ#マンスが向上し、必要なものをより早く、より容易に見つけることができます。

"#連付け" ペ#ジの "#連付けられたユ#ザ#" 列

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"管理" にある "#連付け" ペ#ジの "#連付けられたユ#ザ#" 列が削除されました。#連付けの詳細を表示する場合は、引き#き、#連付けられたユ#ザ#にアクセスできます。

"アクセス ル#ル" ペ#ジのペ#ジング

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"管理" にある "アクセス ル#ル" ペ#ジのペ#ジングが表示されるようになりました。これによりパフォ#マンスが向上し、必要なものをより早く、より容易に見つけることができます。

アクセシビリティ

リリース: 2021 年 9 月 11 日

Web コンテンツ アクセシビリティ ガイドライン 2.1 に準#するため、以下のアクセシビリティが改善されました。

- スクリ#ン リ#ダ#やスクリ#ン#大鏡などを使った支援技術によるサポ#ト。
- ハイ コントラスト カラ#。
- キ#ボ#ドのショ#トカット。
- 論理タブによる#面ナビゲ#ション、#像の代替テキスト。

使用頻度の高いペ#ジでは、以下のアクセシビリティ機能が提供されます。

- セルを探索
- ログイン ペ#ジ
- レポ#トの#要
- シ#トの#要
- ウェルカム ペ#ジ

注: 連結機能のあるインスタンスでは、新しい "セルを探索" のユ#ザ# インタ#フェイスや#連するアクセシビリティは使用できません。

新規のヘルプ センタ#およびコンテキスト ヘルプ

リリース: 2021 年 9 月 11 日

新しいドキュメント サイトが追加され、Workday 管理者ガイドとより一貫性のあるユ#ザ# エクスペリエンスが提供されるようになりました。

以下が更新されました。

- コンテキスト ヘルプを含むドキュメント リンク。新しいドキュメント サイトに移動できます。
- #止された Workday Adaptive Planning ナレッジ センタ#へのリンク。新しい Workday Adaptive Planning ヘルプ センタ# ホ#ムペ#ジに移動できます。

注: 日本語ロ#カライズ コンテンツはまだ提供されていません。##のアップデ#トで提供される予定です。

ヘルプ センタ#の日本語ロ#カライズ コンテンツ

リリース: 2021 年 10 月 15 日

Adaptive Planning ヘルプ センタ#で、日本語ロ#カライズ コンテンツが利用できるようになりました。

OfficeConnect アドホック分析

このリリースでは、OfficeConnect アドホック分析機能が引き#き改善されています。この改善により、ユ#ザ#が要素の適用や展開を行う時間を短縮し、より迅速な#性分析が可能になります。

要素の適用と展開

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"要素" ペインからの要素の適用と展開が、#一のアクションでできるようになりました。これまでは、まず要素をレポ#トに適用してから、別個のアクションとして展開する必要がありました。

"Apply and Expand" オプションは、以下のいずれかの領域から使用できます。

- "要素" ペインの右クリック コンテキスト メニュー#。
- "OfficeConnect" タブの "要素" グル#プのボタン。

任意の組織への展開

リリース: 2021 年 9 月 11 日

親要素を、その階層#の任意の組織に展開できるようになりました。デフォルトの展開では、選#した階層組織の要素のみが表示されます。

このデフォルト設定をオ#バ#ライドするには、展開から先祖を除外するオプションをオフにします。

展開から未分類の要素を除外

リリース: 2021 年 9 月 11 日

未分類および "限定" の要素を展開から除外できる、新しいワ#クブック プロパティが提供されるようになりました。

例: 親要素の展開時に、以下のような未分類および "限定" の要素を除外できます。

- 製品 (未分類)
- 米# (限定)

親が複#ある場合における任意の組織への展開

リリース: 2021 年 9 月 11 日

#一の親要素を、その階層#の任意の組織に展開できるようになりました。デフォルトの展開では、選#した階層組織の要素のみが表示されます。

このデフォルト オプションをオ#バ#ライドするには、展開から先祖を除外するオプションをオフにします。同じ場所に複#の親要素が存在する場合、"要素" セクションで展開する親要素を 1 つだけ選#できます。

[ステップ: アドホック分析を使用したレポ#トの利用 \(英文\)](#) を#照してください。

エリアのコンテキスト フィルタ

ダッシュボ#ド上で、エリア フィルタに#する複#の#更を一括で適用できるようになりました。これにより、フィルタを選#するたびにリフレッシュしなくて#むため、デ#タの交差を迅速に補正でき、時間を節約できます。

エリア フィルタの選#を保存

リリース: 2021 年 9 月 11 日

エリア フィルタの選#を#更した際に、ダッシュボードのエリア フィルタが Web ブラウザに自動で保存されるようになりました。

エリアのコンテキスト一括フィルタの選#

リリース: 2021 年 9 月 11 日

複#のエリア フィルタを一括で#更できる、新しいフィルタ ボタンがダッシュボードに追加されました。

また、ダッシュボード上の新しくなったフィルタ ボタンから、新しい "デフォルトにリセット" ボタンも使用できます。これにより、エリア フィルタ設定を最終パブリッシュの#態にリセットできます。

[エリアのフィルタの一括#更](#)を#照してください。

Adaptive Planning でのデ#タの消去

Workday 2021R2 では、"デ#タの消去" 機能が引き#き#化されています。計#デ#タや#績デ#タを消去できるようになりました。これにより、ユ#ザ# エクスペリエンスが向上し、eraseData API およびインテグレーション ロ#ダのユ#ザ# インタ#フェイスとの整合性が高まります。

ビデオを見る: 3 分 43 秒

注: アクセス ル#ルは、"デ#タの消去" 機能には適用されません。"デ#タの消去" へのアクセス#があるユ#ザ#は、すべての組織、バ#ジョン、科目、時間の交差部分に#するデ#タを削除できます。

"#績の消去" メニュー#の名#を "デ#タの消去" へ#更

リリース: 2021 年 9 月 11 日

選#したバ#ジョンおよび組織に基づいて、#勘定元帳科目、カスタム科目、キュ#ブ科目の計#デ#タを消去できるようになりました。一貫性を保つため、名#が "#績の消去" から "デ#タの消去" へ#更されました。

[デ#タの消去](#)を#照してください。

バ#ジョンを選#

リリース: 2021 年 9 月 11 日

この更新では、"デ#タの消去" のメイン ナビゲ#ション メニュー#を使用して Adaptive Planning からデ#タを削除する際に、任意の非仮想化バ#ジョンまたは計#バ#ジョンを選#できるようになりました。

[デ#タの消去](#)を#照してください。

科目を選#

リリース: 2021 年 9 月 11 日

#勘定元帳科目、カスタム科目、またはキュ#ブ科目のデ#タを削除できるようになりました。合計科目を選#すると、その子科目にあるデ#タは削除されます。

デ#タ入力オ#バ#ライドが適用されている算出科目から、プラン デ#タを消去することもできます。次に該#する算出科目からプラン デ#タを消去すると、次のようになります。

- 算出科目にデ#タが含まれている場合は、算出科目からすべてのデ#タが削除される。
- 計算#み科目がソ#ス科目の集計である場合は、デ#タが削除されない。

[デ#タの消去](#)を#照してください。

組織を選#

リリース: 2021 年 9 月 11 日

この更新では、デ#タを削除する組織を選#できるようになりました。親組織を選#すると、その子組織も自動で選#されます。

また、"Select All Levels" オプションが新たに追加され、すべての組織からデ#タを削除できるようになりました。

[デ#タの消去](#)を#照してください。

"デ#タの消去" #限

リリース: 2021 年 9 月 11 日

一貫性を保つため、"#限セット" の管理ペ#ジで名#が "#績の消去" #限から "デ#タの消去" #限へ#更されました。ユ#ザ#がすでに "#績の消去" #限を持っていた場合は、自動的に "デ#タの消去" #限に追加されます。

注: ユ#ザ#を "デ#タの消去" #限に追加する前に、"すべての場所にインポ#ト" #限へのアクセス#を付#する必要があります。

[#考: 利用可能な#限](#)を#照してください。

一般設定でのデ#タの消去を有#化

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"管理" > "一般設定" の "機能を有#化" セクションの "インテグレ#ション ロ#ダを有#化 - デ#タの消去" をクリックすることで、Planning デ#タ ロ#ダの "デ#タの消去" タブを有#化できるようになりました。

[#考: 一般設定](#)を#照してください。

デ#タ エ#ジェント

このリリースでは、デ#タ エ#ジェントが引き#き改善されました。Workday の認証情報を使用して、追加の#限をリクエストせずにデ#タ エ#ジェントにアクセスできるようになりました。

デ#タ エ#ジェントにおける ISU ユ#ザ#の利用

リリース: 2021 年 9 月 11 日

ユ#ザ#同期が有#である場合、Adaptive Planning API Access ドメインをリクエストせずに、デ#タ エ#ジェントにアクセスできるようになりました。

[Workday 認証情報でデ#タ エ#ジェントおよびスクリプト エディタにログイン](#)を#照してください。

Salesforce インテグレ#ション

Salesforce インテグレ#ションをアップグレ#ドし、最新バ#ジョン 51 の Salesforce エンドポイントを使用できるようになりました。

[ステップ: Salesforce デ#タ ソ#スの設定](#)を#照してください。

Salesforce デ#タ ソ#スのアップグレ#ド

リリース: 2021 年 9 月 11 日

バ#ジョン 32 以前が使用されている Salesforce デ#タ ソ#ス用に、新しい "Upgrade to v51" メニュー#が "アクション" ペインに追加されました。

テ#ブル構造の比較

リリース: 2021 年 9 月 11 日

新しい "Upgrade to v51" メニュー#をサポ#トするため、新規テ#ブルと#存テ#ブルの構造を比較できるようになりました。新規の構造を#更した際に、以下の詳細がレポ#トに表示されるようになりました。

- スキ#マ#更サマリ。
- #更した構造が使用されているアイテムの依存性チェックの詳細。

Adaptive Planning - その他の機能#化

ユ#ザ#の管理インタ#フェイス

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"管理" セクションのユ#ザ# ペ#ジが#充され、ナビゲ#ション、#索、操作が迅速に行えるようになりました。

以下のように更新されました。

- 名前別にユ#ザ#を#索できるため、ユ#ザ#の作成やユ#ザ##限のエクスポ#トが迅速になる。
- リストされたユ#ザ#だけでなく、すべてのユ#ザ#の#限デ#タをエクスポ#トできる。
- リストに 25 人を超えるユ#ザ#が含まれる場合に、ペ#ジングが適用される。
- #索結果が返されない場合に、エラ#が表示される。

また、以下のように名#が#更されました。

- "すべてのユ#ザ#" ペ#ジの "印刷##ピュ#" ボタンが "ユ#ザ# リストをエクスポ#ト" に#更。
- "#限セット" ペ#ジの "E メ#ル" フィ#ルドが "ログイン" に#更。

ステップ: [ユ#ザ#の作成、編集、削除](#)、[#念: #限セット](#) を#照してください。

Workday ユ#ザ#の Adaptive Planning への同期

リリース: 2021 年 9 月 11 日

Workday ユ#ザ#の Adaptive Planning への同期が引き#き#化されています。以下のことが可能になりました。

- ユ#ザ#同期の初回#行後、Adaptive Planning で不一致のユ#ザ#をすべて編集してから、ユ#ザ#同期を再#行する。
- ユ#ザ#同期後における Workday と Adaptive Planning 間のタイムゾ#ンの調整を表示する。

[Sync Users with Adaptive Planning](#) を#照してください。

キュ#ブ標準科目からトランザクションにドリルイン

リリース: 2021 年 9 月 11 日

キュ#ブ標準科目から "セルを探索" を起動したときに、"トランザクションにドリルイン" リンクが表示されるようになりました。また、キュ#ブ標準科目のセルを右クリックしたときに、"トランザクションにドリルイン" オプションが表示されるようになりました。

[#念: ドリルダウンとドリルスル#](#) を#照してください。

仕#入力による再分類ル#ルの置換

リリース: 2021 年 9 月 11 日

インスタンスに#して再分類ル#ルを有#化できなくなりました。現在使用している再分類ル#ルは引き#き使用できますが、代わりに仕#入力を使用して再分類を管理をすることをお#めします。

仕入を入力を使用して以下のことが可能です。

- 再分類の入力を仕入として計上するか、#積バ#ジョンの仕入のサブバ#ジョンとして計上する。
- 科目の任意の箇所を再分類する。
- 定期仕入を入力を使用して、再分類ル#ルを置き換え、自動化を作成する。
- 再分類のために特定の組織を保持する。

[仕入の作成](#)を#照してください。

ユ#ザ##連付けのインポ#トで、#性値を#性値のコ#ドに名#を#更

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"Import User Associations" テンプレ#ト ファイルの "#性値" 列の名#が "#性値のコ#ド" に#更されました。これにより、インポ#トを行っても、"#性値" を列の名前として使用しているテンプレ#ト ファイルに#して下位互換性が維持されることが明確になります。

名前または短縮名での **Unicode** ホワイト スペ#ス文字使用禁止

リリース: 2021 年 9 月 11 日

以下を使用する際に、名前または短縮名で **Unicode** ホワイト スペ#ス文字を入力できなくなりました。

- 組織、#性、特性の管理ベ#ジ。
- API v30 の `updateLevels`、`updateDimensions`、`updateAttributes`。
- 組織/#性/特性構造の Excel インポ#ト。

語と語の間には、スペ#ス文字を使用できます。**Unicode** ホワイト スペ#ス文字の全リストについては、[https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Character.html#isWhitespace\(char\)](https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Character.html#isWhitespace(char)) を#照してください。

[updateLevels \(英文\)](#)、[updateDimensions \(英文\)](#)、[updateAttributes \(英文\)](#)、組織の#性や特性の作成または編集を#照してください。

Excel 構造インポ#トの#性値および特性値

リリース: 2021 年 9 月 11 日

Excel 構造インポ#トでは、#性値または特性値をその#性や特性と同じ行に入力できなくなりました。テンプレ#ト#の 1 行に、以下を含めることはできません。

- #性と#性値情報の#方。
- #性特性と#性特性値情報の#方。

#性値と特性値の情報は、その#性や特性の下にある行に入力してください。

メイン ナビゲ#ションからの **Web** レポ#トのダウンロ#ド

リリース: 2021 年 9 月 11 日

Excel 形式または PDF 形式の **Web** レポ#トについて、ダウンロ#ドの操作性が向上しました。メイン ナビゲ#ション メニュー#から、Excel や PDF のレポ#トを新規ブラウザ タブで開けるようになりました。

[#念: Web レポ#ト](#)を#照してください。

複#テナントの **OfficeConnect** ユ#ザ#設定

リリース: 2021 年 9 月 11 日

ユザ#設定ペ#ジに、新たな "接#" オプションが追加されました。このオプションを選#すると、ログイン ペ#ジにプロンプトが表示され、OfficeConnect ユザ#がログインおよび認証を行う前にテナントを選#できるようになります。

注：これは、ID プロバイダによりユザ#が自動的にログインする Single Sign On (SSO) のユザ#にのみ適用されます。

[Workday の認証情報による OfficeConnect へのサインイン](#)を#照してください。

レポート パラメ#タ値の#更後にメモを追加

レポート ユザ#向けのコラボレ#ション機能が#化されました。レポートのパラメ#タ値を#更した後、レポートを保存前の#態に#することなく、メモを追加できるようになりました。

[レポート メモを追加](#)および[レポートへのライン メモの追加](#)を#照してください。

OfficeConnect システム##ラベルの#更

リリース: 2021 年 11 月 12 日

OfficeConnect for Adaptive Planning の "帳簿名" システム##ラベルの名前を "ワ#クブック名" に#更します。これにより、システム##ラベルと OfficeConnect for Workday Financials の "帳簿" #性とを#別しやすくなります。

[#考: レポートのラベル タイプと値 \(英文\)](#)を#照してください。

ライセンス契約のための **OfficeConnect** および **EIP** ログイン ペ#ジの#更

リリース: 2021 年 11 月 12 日

新しいライセンス#件リンクを導入し、計#および分析に加えて、財務管理をご利用のお客#もサポ#トされます。OfficeConnect および Excel Interface for Planning (EIP) の新規ユザ#は、このリンクを使用してライセンス契約#件を表示できます。

注：この#更は、#存のお客#には適用されません。

メタデ#タ ロ#ダの列マッピング

マッピングを容易にするため、"組織"、"特性"、"#連付け"、"#性" のロ#ダにおける "列マッピング" 列の名#が#更されました。

列マッピングにおける列の名##更

リリース: 2021 年 9 月 11 日

"組織"、"特性"、"#連付け"、"#性" のロ#ダにおける "列マッピング" タブの列をマッピングする際、以下のように列の名#が#更されました。

- "ソ#ス ID 列" から "ソ#ス列" に#更。
- "組織"、"#性"、"#連付け"、"Attribute Display Name" の列をそれぞれ "組織"、"#性"、"#連付け"、"特性名" の行に#更。

注："ソ#ス表示名" 列は "組織"、"#連付け"、"特性"、"#性" のロ#ダから削除され、"ソ#ス表示名" が複#の行に分割されました。

[Planning 特性ロ#ダの作成](#)、[Planning #性ロ#ダの作成](#)、[Planning 組織ロ#ダの作成](#)を#照してください。

繁体字中#言語サポ#ト

Adaptive Planning に繁体字中#語が追加され、ロ#カル言語サポ#トが#充されました。

注：詳細については、"What's New in Workday" レポートの "System" 業務分野にある "Language Translations" 機能を参照してください。

繁体字中言語サポート

リリース: 2021 年 9 月 11 日

Adaptive Planning 全体で、すべてのテキストが繁体字中語で表示されるようになりました。

計画のパブリッシュ

ユーザーエクスペリエンスを向上するため、計画のパブリッシュ プロセスが改善されました。性値と勘定元帳をプラン構造に含めたり、プラン構造から除外したりできるようになりました。また、大量の人員計画と財務計画をパブリッシュする際のパフォーマンスも向上しており、これらの計画を複数の期間にセグメント化できるようになりました。さらに、常勤換算 (FTE) をゼロとしてパブリッシュできるようになり、柔軟性が向上しています。

含める性または除外する性の選択

リリース: 2021 年 9 月 11 日

Workday の "プラン構造" において、含める性値または除外する性値を示すことができるようになりました。

[#念: Adaptive Planning からの計画のパブリッシュ](#)を参照してください。

"Import Headcount Plan" Web サービス

リリース: 2021 年 10 月 8 日

"Import Headcount Plan" Web サービスが更新され、人員計画テンプレートの統計タイプとして常勤換算 (FTE) を使用する場合に、常勤換算 (FTE) がゼロの行がサポートされるようになりました。これにより、人員計画をパブリッシュする際に、常勤換算 (FTE) がゼロの行を含めることができます。

注：人員計画をパブリッシュする際は、この **Web** サービスが自動で適用されます。

複数科目リンクのインポート

インポート テンプレートが更新され、リンク元科目に複数のソース科目を追加できるようになりました。これにより、時間と力を節約できます。

ビデオを見る: 3 分 10 秒

科目インポート テンプレートが複数リンクに

リリース: 2021 年 9 月 11 日

科目インポート テンプレートが更新され、リンク設定をインポートできるようになりました。"リンク元科目" 列が複数のソース科目に追加できるようになりました。

また、リンク設定に追加した以下の新しい列が追加されました。

- 適用される性
- 適用される性値
- 記号 +/-

[一括変更のための科目のインポートまたはエクスポート](#)を参照してください。

期間別の計#のパブリッシュ

大量の人員計#と財務計#をパブリッシュする際のパフォ#マンスが向上し、これらの計#を複#の期間にセグメント化できるようになりました。これにより、計#のパブリッシュが迅速化され、よりきめ細かな計#のトラブルシュ#ティングが可能になります。

期間別に計#をパブリッシュ

計#をパブリッシュした際、**Adaptive Planning** の "パブリッシュ履#" には、**Workday** の "プロセス モニタ" に送信#みの各期間に#するリンクを含む、展開および折り#みが可能な行が表示されるようになりました。

#念: Adaptive Planning からの計#のパブリッシュを#照してください。

Excel Interface for Planning アドインのリクエスト

Excel Interface for Planning (EIP) アドインをリクエストできるようになりました。このアドインを使用して、プランニングプロセスを#率化できます。

Excel Interface for Planning へのアクセス

リリ#ス: 2021 年 9 月 11 日

その他のお客#も Excel Interface for Planning (EIP) アドインをリクエストできるようになりました。

過去 4 か月以#にこの機能のご利用がない場合は、**Workday** カスタマ# センタ#でプロビジョニング ケ#スを作成し、お客#のインスタンスで機能を有#にする必要があります。

#念: Excel Interface for Planning (英文) を#照してください。

表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ド

注: この機能を使用するには、**Workday** カスタマ# センタ#でケ#スを作成していただく必要があります。

このリリ#スでは、重複するラベルを含む#性階層を同期できるようになりました。これにより、**Workday** コアから **Adaptive Planning** へのメタデ#タ#み#みがよりシ#ムレスになります。

表示名は、以下に該#するインスタンスでは使用できません。

- Excel Interface for Planning に#して有#である。
- 異常値の閾値を定義するために設定されたモデル シ#トが含まれる。

#性値、特性値、組織のコ#ドと表示名

リリ#ス: 2021 年 11 月 12 日

#性、組織、特性の "管理" ペ#ジに、以下のフィ#ルドが新たに追加されます。

- コ#ド: **Adaptive Planning** のそれぞれの#性値、特性値、組織に必須である一意の識別子。
- 表示名: **Adaptive Planning** のそれぞれの#性値、特性値、または組織に#して表示される名前。

注: 以下のフィ#ルドの "名前" の値は自動的に入力されます。

- 2021 年 11 月 12 日より前に **Adaptive Planning** に存在した#性値、特性値、または組織の "コ#ド" フィ#ルド。
- "表示名" フィ#ルド。

"管理" ペ#ジの "コ#ド" フィ#ルドおよび "名前" フィ#ルドも編集できます。

#念: 表示名に#する組織コード、#性コード、特性コードを#照してください。

メタデータ API にコードと ID を含める

リリース: 2021 年 11 月 12 日

以下のバルク API が更新され、表示名 (すべて ID をキーとして使用) を有#にした際に、コードがサポートされるようになります。

- updateAttributes
- updateDimensions
- updateLevels
- exportLevels
- exportDimensions
- exportDimensionMapping
- importDimensionMapping

また、以下のメタデータ API も更新され、表示名要素を有#にした際に、コードがサポートされるようになります。

- eraseData
- exportConfigurableModelData
- exportData
- importConfigurableModelData
- importStandardData
- importCubeData
- importTransactions

また、これらの API で表示名を有#にできる、新しい **displayNameEnabled** プロパティが利用できるようになります。**displayNameEnabled** プロパティは、呼び出しごとに有#にする必要があります。

#念: 表示名に#する組織コード、#性コード、特性コードを#照してください。

表示名の設定

リリース: 2021 年 11 月 12 日

"管理" ページに追加された、#性値、特性値、組織の新しい "表示名" フィールドの形式を設定できます。次のいずれかの形式を使用できます。

- コード
- [コード] 名前
- 名前
- 名前 [コード]

注: 表示名の形式またはコンポーネントを#更すると、"並べ替えを維持" オプションを有#にしている場合でも、新しい形式または#更したコンポーネントに基づき、"管理" ページの要素が並べ替えられます。

#念: 表示名に#する組織コード、#性コード、特性コードを#照してください。

Adaptive Planning Integration での表示名要素

リリース: 2021 年 11 月 12 日

#性、特性、組織の **Adaptive Planning Integration** ロードでは、同じラベルを使用するメタデータ要素を#み#めます。このロードでは、"コード" フィールドの値が一意的識別子として自動的に使用されます。**Planning** データ ロードを使用すると、"コード" フィールドに基づいて、組織、#性、特性を自動的にマッピングさせることができます。

注：#性ロ#ダ、組織ロ#ダ、特性ロ#ダを#行するには、列マッピングで"コ#ド" フィ#ルドをマッピングする必要があります。

#念: 表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ドを#照してください。

#性構造の **Excel** インボ#ト

リリ#ス: 2021 年 11 月 12 日

#性構造のインボ#ト テンプレ#トで、以下の新たな列が利用できるようになります。

- #性の短縮名
- #性の#明
- 表示名の形式
- #性値のコ#ド
- #性値の#明
- #性値の表示名

注：インボ#トごとに、新しいインボ#ト テンプレ#トをダウンロ#ドすることを#くお#めします。

#念: 表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ドを#照してください。

特性構造の **Excel** インボ#ト

リリ#ス: 2021 年 11 月 12 日

この更新では、組織の特性、科目特性、#性特性の構造におけるインボ#ト テンプレ#トに、以下の新たな列が追加されます。

- 特性の#明
- 特性の短縮名
- 特性値コ#ド
- 特性値の#明
- 表示名の形式

注：インボ#トごとに、新しいインボ#ト テンプレ#トをダウンロ#ドすることを#くお#めします。

#念: 表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ドを#照してください。

組織構造の **Excel** インボ#ト

リリ#ス: 2021 年 11 月 12 日

組織構造で、以下の新たな列が利用できるようになります。

- コ#ド
- #明
- #性 コ#ド
- #性 #明
- 特性コ#ド
- 特性#明

注：インボ#トごとに、新しいインボ#ト テンプレ#トをダウンロ#ドすることを#くお#めします。

#念: 表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ドを#照してください。

コ#ドと表示名の#式のサポ#ト

リリ#ス: 2021 年 11 月 12 日

組織、#性値、特性値の"コ#ド" または "表示名" の値を、以下のフィールドにコピーして貼り付けることができますようになります。

- 共有#式のメニュー#
- #勘定元帳の最下位科目 – デフォルト#式の指定 – フォ#ミュラ アシスタント
- #勘定元帳の最下位科目 – #式 – フォ#ミュラ アシスタント
- #勘定元帳の最下位科目 – デフォルト#式 – フォ#ミュラ アシスタント
- 連結ル#ル – フォ#ミュラ アシスタント

#念: 表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ドを#照してください。

Planning デ#タ ソ#スでのコ#ドのサポ#ト

リリース: 2021 年 11 月 12 日

Planning デ#タ ソ#スの更新では、新しい"コ#ドを含める" チェックボックスが追加され、カスタム シ#ト、キュー#ブ シ#ト、モデル シ#トのソ#スがサポ#トされます。すべての新規 Planning デ#タ ソ#スで、この新しいチェックボックスは自動的にオンに設定されます。コ#ドを必要としないインテグレ#ションでは、このチェックボックスをオフにできます。

#念: 表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ドを#照してください。

シ#トのダウンロ#ド オプション

リリース: 2021 年 11 月 12 日

メンバ#の氏名の重複に##するため、シ#トのツ#ルバ#にある "ダウンロ#ド" ボタンの動作が#更されます。

モデル シ#トでは、"ダウンロ#ド" ボタンが削除され、代わりに以下の 2 つのオプションを含む新しいドロップダウン メニュー#を利用できるようになります。

- ダウンロ#ド: Excel ファイルが開き、組織、#性値、特性値のコ#ドが記載された新規の列が表示されます。このコ#ドにより、#該スプレッドシ#トをインポ#トできます。
- 印刷##ビュ#: Excel ファイルが開き、組織、#性値、特性値の設定可能表示名が記載された列が表示されます。印刷##ビュ#では、シ#トの現在の表示オプションがそのまま保持されます。このスプレッドシ#トはインポ#トできません。

ダッシュボ#ドのモデル シ#トにある "その他" メニュー#では、以下のようになります。

- "ダウンロ#ド" オプションを引き#き使用できます。Excel ファイルが更新され、組織、#性値、特性値のコ#ドが記載されるようになります。これにより、スプレッドシ#トのインポ#トが可能になります。
- 新たに "印刷##ビュ#" オプションが追加され、組織、#性値、特性の設定可能表示名が記載された Excel ファイルを開くことができます。これにより、シ#トの現在の表示オプションがそのまま保持されます。このスプレッドシ#トはインポ#トできません。

注: キュー#ブ シ#トと標準シ#トでは、ツ#ルバ#の "ダウンロ#ド" ボタンを引き#き使用できます。

#念: 表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ドを#照してください。

#性マッピング Excel のインポ#ト

リリース: 2021 年 11 月 12 日

#性マッピングのインポ#ト テンプレ#トが更新され、名前の代わりに#性値コ#ドが使用されます。

注: インポ#トごとに、新しいインポ#ト テンプレ#トをダウンロ#ドすることを#くお#めします。

#念: 表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ドを#照してください。

ダッシュボードの#性マッピングでの表示名

リリ#ス: 2021 年 11 月 12 日

ダッシュボードの#性マッピングでは、"名前" ラベルの名#が "表示名" に#更されます。これにより、組織と#性の値が重複して表示されなくなります。

また、フィルタ結果が更新され、完全一致の値だけでなく、フィルタ クエリを含む値がすべて#調表示されるようになります。

#念: 表示名に#する組織コ#ド、#性コ#ド、特性コ#ドを#照してください。

メタデータ ロ#ダ用マッピングのダウンロ#ドとアップロ#ド

メタデータ ロ#ダの外部システム マッピングをダウンロ#ド、表示、アップロ#ドできるようになり、マッピングの問題が起こった際に、迅速に解決できるようになりました。

"マッピングをダウンロ#ド" リンクおよび "マッピングのアップロ#ド" リンク

リリ#ス: 2021 年 10 月 15 日

"アクション" ペインの "マッピングをダウンロ#ド" リンクおよび "マッピングのアップロ#ド" リンクをクリックすると、以下を#行できます。

- #性ロ#ダ
- 組織ロ#ダ
- 科目ロ#ダ
- 特性ロ#ダ

新しい "マッピングをダウンロ#ド" リンクでは、XLSX ファイル形式でのダウンロ#ドが可能です。

新しい "マッピングのアップロ#ド" リンクでは、1 枚のマッピングシ#トを XLSX ファイル形式でアップロ#ドできます。マッピングをアップロ#ドすると、以下が#行されます。

- すべての#存のマッピングが、アップロ#ドしたものに置き換えられます。
- マッピングの各行について、Adaptive Planning の要素の重複または不足が#証されます。エラ#がある場合、ペイロ#ド全体が自動的にキャンセルされます。

注: 複数枚のマッピング シ#トをアップロ#ドした場合は、最初のシ#トのみがアップロ#ドされます。

キュ#ブ シ#ト デ#タ インポ#トでの組織

"キュ#ブ シ#トのインポ#ト" ペ#ジのユ#ザ# インタ#フェイスが改善され、キュ#ブ シ#トに#連付けられた組織のみが表示されるようになり、デ#タのインポ#トがより高速で容易になります。

"デ#タをインポ#ト" ペ#ジで使用不可能な組織を非表示にする

リリ#ス: 2021 年 10 月 15 日

"デ#タをインポ#ト" ペ#ジの "組織マッピング" セクションで、キュ#ブ シ#トに#連付けられていない組織が非表示になり、ユ#ザ#のキュ#ブ シ#トにない組織の行を誤ってインポ#トすることがなくなります。

マ#ジされたキュ#ブ シ#ト

リリ#ス: 2021 年 11 月 12 日

このリリ#スでは、引ききマ#ジされたキュ#ブ シ#トの機能が#化され、使いやすさが向上します。

新しいキュ#ブ シ#トを作成するときに、すべてのテナントで自動的に、マ#ジされたキュ#ブ オプションを使用できます。これにより、プロビジョニング チケットの送信は不要となります。

[#念: マ#ジされたキュ#ブシ#トを#照してください。](#)

Adaptive Planning のサポ#トおよびフィ#ドバック

今回の更新により、Workday Community、Workday カスタマ# センタ#、Workday ラ#ニング センタ#を含む Workday リソ#ス センタ#にアクセスできます。Adaptive Planning と Workday の##的なインテグレ#ションの一環である今回の#更は、Workday を最大限に活用していただくと同時に、優れたカスタマ#エクスペリエンスと#化されたセキュリティ プロトコルを提供することを目的としています。

[#考: お問い合わせを#照してください。](#)

ビデオを見る: 2 分 38 秒

Workday Community へのアクセス

リリ#ス: 2022 年 2 月 11 日

Adaptive Planning をご利用のすべてのお客#が Workday Community にアクセスできます。Community は、Workday Adaptive Planning を含むすべての Workday 製品に#するリソ#ス、サポ#ト、有益な#話を一元的に提供するプラットフォ#ムです。Community では以下をホストします。

- Brainstorm: Workday 製品管理への機能#化に#する提案の送信。
- Product Innovation Experience イベント: 新機能、修正、およびコンテンツに#する情報の#索。
- Workday Adaptive Planning 製品ロ#ドマップ: 今後のリリ#ス予定の確認。

Community のログイン ペ#ジから Community へのアクセスをリクエストできます。リクエストの承認は、貴社指定の Community 組織管理者が行います。

カスタマ# サポ#ト ポ#タルおよびお問い合わせ先が Workday カスタマ# センタ#に#更

リリ#ス: 2022 年 2 月 11 日

カスタマ# サポ#ト ポ#タルが Workday カスタマ# センタ#に#わります。指定サポ#ト連絡先 (NSC) であるユ#ザ#は、Adaptive Planning のナビゲ#ション メニュー#から "サポ#ト">"リクエストの送信"をクリックして、Workday カスタマ# センタ#にアクセスできます。最初の NSC が Workday カスタマ# センタ#にアクセスできるようになった後は、"連絡先管理" 機能を使用して、他の NSC の追加や他のロ#ルの管理ができるようになります。

Workday カスタマ# センタ#にサインインしてケ#スを作成できるのは、指定サポ#ト連絡先のみです。NSC の 1 人であるにもかかわらず、カスタマ# センタ#にアクセスできない場合は、"ログイン" ペ#ジからリクエストしてください。貴社の#存の NSC によりリクエストが承認されます。

また、#存のケ#ス管理ツ#ル、サポ#ト用 E メ#ル アドレス、サポ#ト用電話番#も#止されます。

製品フィ#ドバックが Brainstorm に#更

リリ#ス: 2022 年 2 月 11 日

Community の Brainstorm は、お客#から製品に#するフィ#ドバックや提案ができる新しいスペ#スです。ナビゲ#ション メニュー#のラベルおよび"ようこそ" ペ#ジのタイルが "製品フィ#ドバック" から "製品の推#"に#更されます。どちらのリンクからも Community の Brainstorm にアクセスできます。

Community のログイン ペ#ジから Community へのアクセスをリクエストできます。リクエストの承認は、貴社指定の Community 組織管理者が行います。

顧客エンゲ#ジメントが Community に#更

リリ#ス: 2022 年 2 月 11 日

"ようこそ" ページの "顧客エンゲージメント" タイルが新しい "Community" タイルに変更されました。このタイルにより、ユーザーは **Workday Community** のログイン ページに直接移動できます。

Community のログイン ページから **Community** へのアクセスをリクエストできます。リクエストの承認は、貴社指定の **Community** 組織管理者が行います。

Community のログイン ページから **Community** へのアクセスをリクエストできます。リクエストの承認は、貴社指定の **Community** 組織管理者が行います。

Adaptive トレーニングが **Workday** ラーニング センタに変更

リリース: 2022 年 2 月 11 日

Adaptive Planning トレーニング センタはすべて、**Workday** ラーニング センタに移行します。また、2019 年 11 月 1 日以降に **Adaptive Planning** トレーニング センタにサインインしたすべてのユーザーについて、**Workday** ラーニング センタのアカウントを作成し、トレーニング レコードの完了状況を移行します。

チームの他のメンバーのトレーニングの承認および割り当ての管理は、貴社指定のトレーニング コディネーターが行います。

Torchbearers プラットフォームの停止

リリース: 2022 年 2 月 11 日

Torchbearers のディスカッション フォラム、課題アクティビティ、および報酬の引き換えへのアクセスはすべて停止されます。

カスタマイズ インstrument が **Office Hours** に変更

リリース: 2022 年 2 月 11 日

カスタマイズ インstrument チームへの連絡方法を更新します。**Office Hours** を導入します。指定サポート連絡先は、**Workday** カスタマイズ センタで **Office Hours** を購入してスケジュールできます。

以前のリリース

2021R1 リリース ノート

2021R1 リリース ノート

[2021R1 機能要 - 新機能についてのレコーディング セッション](#)

2021R1 Service Pack リリース

リリース: 2021 年 6 月 11 日

- [未使用の属性値を一括削除](#)

リリース: 2021 年 5 月 14 日

- [キューブ入力科目への式の追加](#)
- [CCDS および CCL の列順序](#)
- [標準シート ビューの更新と保存](#)
- [Planning データ ロダを介したデータ入力のオバライド](#)
- [マトリクス レポートを使用した Workday へのドリルダウン](#)

- [#式オ#バ#ライドのインポ#トおよびエクスポ#ト](#)
- [リンク元科目](#)
- [マ#ジされたキュ#ブ シ#トが本番インスタンスで使用可能](#)
- [NetSuite Embedded](#)

リリース: 2021 年 4 月 9 日

- [createUser](#) および [updateUser](#) API 向け追加ユ#ザ##性
- モデル シ#トの異常値の閾値 [CCDS](#) デフォルトのメモリ限度
- [財務計#パブリッシュのための小#部桁#](#)
- [#連付けの削除](#)
- [Planning #連付けロ#ダの置換 モ#ド](#)
- [予測バ#ジョン タイプ](#)
- [Planning #連付けロ#ダにおけるマッピング解除#メタデ#タのスキップ](#)

リリース: 2021 年 4 月 5 日

- [すべての新しい Adaptive Planning インスタンスに#するアクセス ル#ル](#)

Adaptive Planning ダッシュボ#ド グラフ

このリリースでは、ダッシュボ#ドのグラフを引き#き改善しました。値がゼロまたはヌルのデ#タ ポイントすべてをダッシュボ#ドのグラフから非表示にし、すべての#連デ#タを表示できるようになりました。

ゼロを表示しない

リリース: 2021 年 3 月 12 日

グラフを#性ごとにブレ#クダウンする際に、ゼロを表示しないで#連デ#タ ポイントのビジュアライゼ#ションを絞り#みできるようになりました。これによりヌル値も表示されなくなります。

"外#の設定" > "ブレ#クダウン" で#性でブレ#クダウンする際、すべてのグラフに "ゼロを表示しない" 切替が追加されました。これにより、以下の場合にゼロを表示しないようにすることができます。

- "デ#タ設定" > "列" のクロス集計
- "外#の設定" > "全般" のスコアカ#ド

以下の場合には "ゼロを表示しない" 機能は使用できません。

- 地理マップの場合。
- 時間でグラフをブレ#クダウンするとき。

詳しくは[#考: デ#タのブレ#クダウン](#)を#照してください。

Adaptive Planning その他の機能#化

マトリクス レポ#トの列限度

リリース: 2021 年 3 月 12 日

マトリクス レポ#トには 16,384 を超える列を含めることができなくなりました。

モデル シ#トでの切り取りおよび貼り付け

リリース: 2021 年 3 月 12 日

データを切り取り、コピー、貼り付けするときのモデルシートのパフォーマンスを改善しました。

セल्ス プランニング用の新しいバジョン ボタンの更新

リリース: 2021 年 3 月 12 日

ユザ# エクスペリエンスをさらに一貫性のあるものにするため、すべての領域でバジョン プロンプトの新しいバジョン ボタンを更新しました。新しいバジョンを作成する際、"ベスライン フィールド" を"コピー元のバジョン" に名前を変更します。

[セल्ス プランニングでのバジョンの作成](#)を参照してください。

OfficeConnect および Excel Interface for Planning のアップグレード

リリース: 2021 年 3 月 12 日

OfficeConnect と Excel Interface for Planning の方を使用する場合は、互換性を維持するためにの方のアドインを最新バジョンにアップグレードします。

詳しくは[製品ダウンロード](#)を参照してください。

CCDS デフォルトのメモリ限度

リリース: 2021 年 4 月 9 日

CCDS のデフォルトのメモリ限度を 100 MB から 800 MB に、CCDS のデフォルトのページ サイズを 10000 行に増しました。

詳しくは[#念: 設計](#)を参照してください。

Adaptive Planning ユザ# セキュリティ

Workday は Adaptive Planning のユザ# セキュリティを改善することで、より一貫性のあるユザ# エクスペリエンスを引き提供します。また、ユザ#同期機能を使用する場合、非本番テナントで Adaptive Planning へのサインインをプロキシ ユザ#に許可できるようになりました。

プロキシ ユザ#

リリース: 2021 年 3 月 12 日

ユザ#同期で SAML SSO を使用する場合、非本番テナントでのプロキシ ユザ# アクセスを設定できるようになりました。

詳しくは [Steps: Set Up Proxy User Access to Adaptive Planning](#) を参照してください。

パスワードなしでユザ#を作成

リリース: 2021 年 3 月 12 日

すでに SAML SSO が有効化されている場合、パスワードを指定せずに Workday Adaptive Planning ユザ#を作成して、時間と力を節約できるようになりました。

Adaptive Planning ロールの名前の更

リリース: 2021 年 3 月 12 日

一貫性を保つため、Adaptive Planning ユザ# インタフェイス、API、およびドキュメントで、「ロール」という名前を「制限セット」に変更しました。

createUser および **updateUser API** 向け追加ユザ#性

リリース: 2021 年 4 月 9 日

createUser および **updateUser API** で使用可能な、以下の新しい#性が用意されました。

- **alternateEmail** では代替 E メールを追加することができます。これはユザ#詳細セクションでユザ#の E メールとして自動的に選#されます。これにより E メール フィールドを手動で更新する必要がなくなります。
- **samlFedId** では、シングル サインオンの場合にユザ#の SAML フェデレーション ID を含めることができます。

詳しくは [createUser \(英文\)](#) および [updateUser \(英文\)](#) を#照してください。

異常#出および外れ値レポ#ト

インテリジェント プランニングは、ユザ#がより堅牢で正確なモデルを作成できるようにするため、##的に改善されています。異常#出と外れ値レポ#トを使用すると、標準シ#トの#勘定元帳科目の外れ値を特定することができます。機械#習予測と、ユザ#が作成した計#や予算とを比較し、分析することもできます。

ビデオを見る: 4 分 45 秒

セルフサ#ビスのセットアップ

リリース: 2021 年 3 月 12 日

異常#出と外れ値レポ#トがすべての **Adaptive Planning** インスタンスで使用できるようになりました。このため、機械#習を利用してより正確な計#を作成することができます。

また、モデリングに新しい "インテリジェント プランニング" セクションが追加されました。これにより、特別な予測バ#ジョンを作成し、予測を生成することができます。

ステップ: 異常#出の設定を#照してください。

予測の生成

リリース: 2021 年 3 月 12 日

新しい "ML 予測" ペ#ジが追加されました。"モデル管理" ペ#ジに追加された新しい "インテリジェント プランニング" セクションからアクセスできます。この新しいペ#ジには "予測の生成" ボタンも追加されています。このボタンをクリックすると、予測情報を生成して表示できるため、インテリジェント プランニングの設定の#証に役立ちます。

機械#習予測の生成を#照してください。

ストック科目の異常値

リリース: 2021 年 3 月 12 日

予測バ#ジョンからストック科目が削除されました。これにより、異常値が表示されなくなり、アルゴリズムの精度が向上します。

モデル シ#トの異常値の閾値

リリース: 2021 年 4 月 9 日

モデル シ#トで異常値の閾値を定義できるようになりました。これにより、柔軟性が大幅に向上します。グロ#バル規模で、または科目、組織、バ#ジョンごとに、上限および下限の閾値を定義することができます。

この機能を使用するには、次の操作を行う必要があります。

- モデル シ#トの名前を「AIML-THRESHOLD」とする。
- 最下位組織を 1 つのみ選#する。
- 「ad_level」、「ad_account」、「ad_version」、「upper」、「lower」列を使用する。

[異常値の閾値の定義](#)を#照してください。

予測バ#ジョン タイプ

リリース: 2021 年 4 月 9 日

予測バ#ジョンに新しい計#バ#ジョン タイプが追加されました。これにより、機械#習予測バ#ジョンに任意のバ#ジョン名を使用することができます。予測バ#ジョンの名前を「AIML-FORECAST」とする必要がなくなりました。

この新しい計#バ#ジョン タイプをサポートするため、新しいドロップダウンが表示されます。この新しいドロップダウンは、「新しい計#バ#ジョンを作成」ボタンをクリックすると表示されます。このドロップダウンには、以下のオプションが表示されます。

- 計#バ#ジョンを作成
- 予測バ#ジョンを作成

注: 予測の生成時に次の操作を行えるようになりました。

- 別の計#バ#ジョンから連結比率および#替レ#トをコピー#する。
- "計#の開始" 設定で選#した日付を予測の開始日として使用する。

[機械#習の予測バ#ジョンの作成](#)を#照してください。

ユ#ザ#の組織および#性への#連付け

このリリースでは、ユ#ザ#を組織と#性に#連付ける方法が改善されているため、時間と手作業を低減できます。また、動的アクセス ル#ルを設定する際に、#連付けを使用できるようになりました。

ビデオを見る: 4 分 19 秒

#連付けメニュー#のオプション

リリース: 2021 年 3 月 12 日

"管理">"ユ#ザ#とロ#ル"に移動して"#連付け"をクリックすると、新しい"#連付け" ペ#ジが開きます。組織所有#とその他の#連付けが個別の行にリストされている表が表示されます。

また、「詳細を表示」オプションをクリックすると、ユ#ザ#別または#連付けられた#性別に#連付けを確認できるようになりました。

#連付けツ#ルバ#には、#連付けのエクスポ#トや、新しい#連付けまたは更新#の#連付けのインポ#トを#行するための新しいボタンも追加されています。

[#念: #連付け](#)を#照してください。

#連付けとしての組織所有#

リリース: 2021 年 3 月 12 日

組織所有#が#連付けになりました。これにより、すべての組織承認者および承認者の組織を 1 か所から確認することができます。また、#連付けテンプレ#ト、API、またはロ#ダを使用して、組織承認者の作成および更新が行えるようになりました。

#念: 組織所有#を#照してください。

#連付けコ#ド

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

ユ#ザ#が#連付けコ#ドを使用できるようになりました。#連付けコ#ドは、#連付けられた#性固有のコ#ドです。このコ#ドはインポ#ト テンプレ#トに追加することもできます。

アクセス ル#ル テンプレ#トの組織やカスタム#性の代わりに、このコ#ドを動的#照として使用することもできます。これにより、ユ#ザ#は#連付けにリストされている組織やカスタム#性にアクセスできます。アクセス ル#ルを更新する必要なく、#連付けを更新できます。

注: 追加の組織の#連付けとカスタム#性の#連付けには、#連付けコ#ドが必要となります。組織所有#の#連付けコ#ドを追加することはできません。代わりに、これらのル#ルには組織所有#の#連付けが含まれています。

#念: #連付けを#照してください。

#連付けインポ#ト テンプレ#ト

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

ツ#ルバ#からアクセスできる新しい#連付けテンプレ#トが追加され、#連付けをインポ#トできるようになりました。

#連付けをインポ#トを#照してください。

インテグレ#ション ロ#ダ

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

組織および#性の#連付け用の新しいロ#ダが追加され、ユ#ザ#の組織と#性の#連付けを指定できるようになりました。これにより、組織と#性をユ#ザ#に割り#てるプロセスが自動化されるため、時間と#力を節約できます。Workday とユ#ザ#を同期した後のユ#ザ# アクセスの管理も簡素化されます。

Planning #連付けロ#ダの作成を#照してください。

updateAssociations API

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

新しい updateAssociations API を使用すると、ユ#ザ#の組織の#連付けと承認#、および#性の#連付けを更新できるようになります。これは手作業の低減、エラー#の最小化、ユ#ザ#の#連付けのメンテナンスの簡素化につながります。

updateAssociations (英文)を#照してください。

Workday 割#可能なロ#ルのレポ#ト フィ#ルド

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

#件ル#ルやカスタム レポ#トで使用できる "Plan Dimension" ビジネス オブジェクト (セキュリティ#限は "Public Reporting Items" ドメイン) には、以下の新しいレポ#ト フィ#ルドが追加されています。

- Adaptive Planning System Users for Assignable Role

- 割可能なロール
- Assignable Role Reference ID

カスタム レポートでこれらのフィールドを使用すると、ユーザーに割可能なロールを Adaptive Planning にロードすることができます。

[Load Associations After User Sync](#) を参照してください。

Planning #連付けレポートにおけるマッピング解除メタデータのスキップ

リリース: 2021 年 4 月 9 日

Planning #連付けレポートが更新され、マッピング解除メタデータに#するエラーを回避できるようになりました。Planning #連付けレポートはエラーを返す代わりに、マッピング解除メタデータをスキップして警告を表示し、#理を#行します。

[Planning #連付けレポートの作成](#) を参照してください。

Planning #連付けレポートの置換モード

リリース: 2021 年 4 月 9 日

Planning #連付けレポートで、以下のモードを選#できるようになりました。

- 更新モード: ユーザーのみを追加できます。
- 置換モード: すべてのユーザーを削除して置き換えることができます。

[Planning #連付けレポートの作成](#) を参照してください。

#連付けの削除

リリース: 2021 年 4 月 9 日

#連付けのインポート プロセスに、新しい削除オプションが追加されました。これにより、#連付けテンプレートを使用して#連付けを削除できます。

[#連付けをインポート](#) を参照してください。

コンテキスト フィルタの一括選#

新しい製品や機能をテストするために招待されたお客#のみが使用できるプレビュー# コンテンツが含まれています。共有しないでください。

リリース: 2021 年 3 月 12 日

ダッシュボード上で複#のエリアのフィルタをグル#化して適用できるようになりました。ダッシュボードでグル#化したフィルタを選#することで、時間を節約することができます。また、フィルタを選#するたびにリフレッシュしなくて#むため、迅速にデ#タの交差を補正できます。

1. エリアのツ#ルバ#でフィルタ アイコンをクリックします。
2. "フィルタ" ダイアログで、"時間#", "組織", "通貨", "市場セグメント", "##" を選#して、"適用" をクリックします。これにより、エリアのフィルタが更新され、ダッシュボードのウィジェットがリフレッシュされます。

エリアのツ#ルバ#で設定された値がデフォルト値となります。"デフォルトにリセット" を選#すると、#更#容がデフォルトのフィルタ値に#ります。

フィルタは、エリアのツ#ルバ#のフィルタと同#、相互に影響します。たとえば、組織または#性が#更されると、それに#じてダッシュボードも更新されます。

設定は保存され、別のフィルタが使用されるまで適用されます。

Adaptive Planning の算出科目

2021R1 は算出科目の柔軟性が向上し、パ#ジョンごとに科目デ#タを微調整できるようになりました。デフォルトの#式、オ#バ#ライド#式、デ#タ入力の使用を各パ#ジョンで設定できます。

また、算出科目の#式をオ#バ#ライドし、その他のパ#ジョンの計算に影響を#えることなく、特定のパ#ジョンのデ#タを入力またはインポ#トできるようになりました。

ビデオを見る: 4 分 9 秒

デ#タ入力オ#バ#ライドの設定

リリース: 2021 年 3 月 12 日

科目設定には新しいデ#タ入力オ#バ#ライドの#式設定が追加されています。この新しい設定を使用すると科目から計算を削除できるため、ロック#パ#ジョンに影響を#えることなく、特定のパ#ジョンのシ#トにデ#タをインポ#トまたは入力できます。

新しい設定は以下で使用できます。

- 算出キュー#ブ科目
- #式を含むカスタム科目
- マスタ##式を含む#勘定元帳科目

[科目#式とオ#バ#ライド#式の#更および#念: 科目の#式とオ#バ#ライドを#照してください。](#)

#式のオ#バ#ライド設定の無#化

リリース: 2021 年 3 月 12 日

科目設定には新しい "パ#ジョン固有の#式設定を無#化" チェックボックスが追加されており、科目のオ#バ#ライド#式をすばやく削除できます。これにより、ロック#パ#ジョンを含め、すべてのパ#ジョンの科目でデフォルトの#式を使用できます。

[科目#式とオ#バ#ライド#式の#更および#念: 科目の#式とオ#バ#ライドを#照してください。](#)

クロ#ン パ#ジョンのすべてのオ#バ#ライド#式のコピ#

リリース: 2021 年 3 月 12 日

パ#ジョン設定には、パ#ジョンをクロ#ンする際、新しい "すべてのオ#バ#ライド#式をコピ#" チェックボックスが表示されます。これにより、すべてのオ#バ#ライドをコピ#するか、デフォルトの#式のみをコピ#するかを指定できます。

[ステップ: 計#パ#ジョンの作成を#照してください。](#)

パ#ジョン設定の名前の#更

リリース: 2021 年 3 月 12 日

パ#ジョン設定の "新しいパ#ジョンのオプション" セクションにある "#式とル#ルをコピ#" チェックボックスの名前が、"共有#式とル#ルをコピ#" に#更されました。このチェックボックスは新しい計#パ#ジョンを作成する際に表示されます。これにより、このチェックボックスと "すべてのオ#バ#ライド#式をコピ#" チェックボックスが#別しやすくなります。

[ステップ: 計#パ#ジョンの作成を#照してください。](#)

Planning データ ロ#ダを介したデータ入力のお#バ#ライド

リリース: 2021 年 5 月 14 日

算出科目にデータをマッピングおよびロ#ドする際、Planning データ ロ#ダを介してデータ入力お#バ#ライドを使用できるようになりました。

注: データ入力お#バ#ライドに指定したパ#ジョンの算出科目にデータをインポ#トする必要があります。そうしない場合、インポ#トは正常に完了しません。

[Planning データ ロ#ダの作成](#) [Planning データ ロ#ダの作成](#)を#照してください。

キュー#ブ入力科目への#式の追加

リリース: 2021 年 5 月 14 日

管理者向けキュー#ブ科目のペ#ジが更新され、キュー#ブ入力カスタム科目および#勘定元帳科目に#して、次の操作を#行できるようになりました。

- 科目への#式の追加
- 科目での#式およびデータ入力お#バ#ライドの作成

注: #式を追加する前に、科目をキュー#ブシ#トに追加する必要があります。

[#念: キュー#ブ入力科目](#)および[#念: 算出科目](#)を#照してください。

CCDS および CCL の列順序

カスタム クラウド デ#タ ソ#ス (CCDS) またはカスタム クラウド ロ#ダ (CCL) のスクリプトを使用してデータをインポ#トすると、列タイプを#更した後、列順序を維持することができます。

CCDS API の#更

リリース: 2021 年 5 月 14 日

`getRowset(columnIds)` メソッドで列 ID を指定できるようになりました。

- `getRowset(columnIds)`: 指定した列順序に#って、行の追加先の Rowset オブジェクトを返します。

例: `context.getRowset([ 'NAME', 'ID' ])`

[Adaptive Planning ## \(英文\)](#)を#照してください。

CCL API の#更

リリース: 2021 年 5 月 14 日

`createTableReader(columnIds)` メソッドで、列 ID を指定できるようになりました。

- `context.createTableReader(columnIds): ReadRow()` メソッド
は、`createTableReader(columnIds)` メソッドのパラメ#タとして列 ID の配列が入力されると、指定した列 ID の順序に#ってデータを返します。

例: `context.createTableReader([ 'NAME', 'ID' ]);`

標準シ#ト ビュ#の#更と保存

このリリースでは、さらに多くの表示オプションがシ#トに保存できるようになりました。これにより、表示シ#トを開くたびに使用したい表示形式に#更する必要がなくなります。

注: この機能を有#化するには、アカウントのプロビジョニング申請を送信する必要があります。

科目別または組織別表示の最小化

リリ#ス: 2021 年 5 月 14 日

ダッシュボード上の最小化表示で、科目別に表示するか、組織別に表示するかを選#できるようになり、利便性が向上しました。

シ#トおよびダッシュボードでの#更の保存

リリ#ス: 2021 年 5 月 14 日

科目別表示と組織別表示を切り替える際に、以下のシ#トを保存できるようになりました。

- シ#ト領域#の標準シ#ト
- ダッシュボードで最大化した標準シ#ト
- ダッシュボードで最小化した標準シ#ト

標準シ#ト#の以下に#する#更を保存できるようになりました。

- 固定された科目または組織
- ユ#ザ#の表示基準モ#ド

ダッシュボードで科目別表示または組織別表示を選#すると、選#した表示方法が優先表示として自動的に保存されるようになりました。以下を#行しても優先表示が保存されるため、利便性が向上します。

- ペ#ジのリフレッシュまたはペ#ジに#る
- 最小化表示および最大化表示への切替

詳細については、[標準シ#ト ビュ#の#更と保存](#)を#照してください。

キュ#ブ入力科目

キュ#ブ入力科目の柔軟性が向上し、ビジネス ニ#ズにより適したキュ#ブシ#トを作成できるようになりました。カスタム#性、特性、リンク元科目を十分に活用して多次元の損益シ#トを作成できます。

ビデオを見る: 3 分 25 秒

キュ#ブ入力科目の並べ替え

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

キュ#ブシ#トの設定で、#勘定元帳科目およびカスタム科目をキュ#ブの科目リストに組み#むオプションが新たに提供されるようになりました。これにより、すべての科目のシ#ト上の表示形式をより細かく管理できます。

[ステップ: キュ#ブシ#ト科目の削除](#)を#照してください。

Adaptive Planning のダッシュボード表示の設定

ダッシュボード表示の設定が#張され、デ#タの可視性が向上しました。エリアのデフォルトの組織および時間が#更できるようになり、ユ#ザ#が設定した特定の組織と期間で開くダッシュボードを共有することができるようになりました。

デフォルトの組織と時間

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

デ#タ設定セクションに、"デフォルトをオ#バ#ライド" オプションが新たに追加され、エリアのコンテキスト フィルタのデフォルトの組織および時間をオ#バ#ライドできるようになりました。

デフォルトの組織および時間のエリア フィルタの[#更](#)を[#照](#)してください。

財務計<#>パブリッシュのための小<#>部桁<#>

Adaptive Planning で財務計<#>をパブリッシュすると、**Workday** 財務管理の小<#>部桁<#>に基づいて通貨値の端[##](#)理が行われるようになりました。これにより、プロセスが合理化され、時間と<#>力を節約することができます。

通貨評<#>の端[##](#)理

リリース: 2021 年 4 月 9 日

通貨値に 2 桁以上の小<#>部桁<#>がある場合、**Adaptive Planning** から **Workday** 財務管理にパブリッシュする際に、通貨値が切り上げられるようになりました。0.05 以上の値は、0.10 に切り上げられます。

注: **Workday Adaptive Planning** での通貨の小<#>部桁<#>の設定を **Workday** 財務管理の小<#>部桁<#>に合わせることを推<#>されます。

[#念](#): **Adaptive Planning** からの計<#>のパブリッシュを[#照](#)してください。

モデル シ<#>ト行の派生<#>性値

Workday ではモデル シ<#>トの行の派生<#>性値の改善を[##](#)し、お客<#>の時間と<#>力を節約できるようにしています。大規模な組織階層のマッピング ル<#>ルの作成および管理が簡素化され、ダッシュボ<#>ド環境での<#>性マッピング機能も改善されています。

ビデオを見る: 5 分 30 秒

派生<#>性の組織<#>承

リリース: 2021 年 3 月 12 日

親組織の派生<#>性ル<#>ルが、すべての子組織に自動的に適用されるようになりました。

<#>承されたル<#>ルをオ<#>バ<#>ライドするには、親組織と同じマッピング<#>性の組み合わせを使用して子組織でマッピング ル<#>ルを作成します。特定の組織のマッピングを更新すると、必ず子組織のマッピングも更新されます。

注: すべての子組織に影響を<#>えることなく、<#>性マッピングを個<#>の組織にのみ適用する必要がある場合は、サポ<#>トにお問い合わせください。

詳細については、[#念](#): [派生<#>性値](#)を[#照](#)してください。

ダッシュボ<#>ド上の 派生<#>性

リリース: 2021 年 3 月 12 日

ダッシュボ<#>ドの編集時に、列のサイズ<#>更がダッシュボ<#>ドの<#>性マッピング テ<#>ブルに保存されるようになりました。また、エリアのコンテキスト<#>性フィルタが更新され、ダッシュボ<#>ド上の<#>性マッピング テ<#>ブルでフィルタが使えるようになりました。

詳細については、[ダッシュボ<#>ドでの<#>性マッピングの作成](#)を[#照](#)してください。

キュ<#>ブ シ<#>トから **Workday** ソ<#>スへのドリルダウン

Adaptive Planning のキュ<#>ブ シ<#>トから **Workday** の<#>績デ<#>タにドリルダウンできるようになりました。これにより、デ<#>タの可視性が向上します。

ビデオを見る: 2 分 52 秒

キューブ シートのセルでのドリルスル オプション

リリース: 2021 年 3 月 12 日

Adaptive Planning では、キューブ シートのセルで以下の新しいドリルスル オプションが提供されます。

- セル エクスプロラ。
- コンテキスト メニュー。

新しいオプションをクリックすると、**Workday** が開いて基になる仕入力のサマリが表示され、データにドリルダウンできます。**Workday** では、キューブの交差部分のパラメータを使用してレポートが生成されます。

詳細については、[ドリルダウンとドリルスル](#)を参照してください。

マトリクス レポートを使用した **Workday** へのドリルダウン

このリリースでは、マトリクス レポートを使用した **Workday** へのドリルイン機能が引き継がれました。よりシに近い機能が提供され、使いやすさが向上しています。

性を使用したドリルダウン

リリース: 2021 年 5 月 14 日

性フィルタを使用して、マトリクス レポートで **Workday** にドリルダウンできるようになりました。**Workday** にドリルダウンする際に、"root 性" は自動的に無視することができます。

レポートを、すべてまたは最上位の性でフィルタリングする際、性フィルタは無視されます。レポートを特定の性でフィルタリングする際は、性フィルタが適用されます。

詳細については、[ドリルダウンとドリルスル](#)を参照してください。

Planning データ ロダでのデータ消去

データの消去の限定提供プログラムは、定員に達したため、追って通知があるまで続きます。現在、新たなお客がこのプログラムに参加していただくことができない状況です。データの消去機能は、今後のリリースで一般公開される予定です。

Workday 2021R1 では、**Planning** データ ロダのデータ消去機能が引き継がれており、ロード中のデータに影響をおよぼさずに、計データや績データを消去できるようになりました。特定の期間、バジョン、組織、科目のデータを消去することもできます。

前提条件

必要な権限: "インポート機能" > "績の消去""績の消去" とは、ロック済み組織を含め、**Adaptive Planning** 全体で績データまたは計データを消去することができるスバユザ限です。"績の消去" を行うと、アクセスルおよび組織所有の制限がオバライドされます。ビデオを見る: 3 分 17 秒

データセットの定義

リリース: 2021 年 4 月 9 日

Planning データ ロダに "消去設定" タブが追加されました。バジョン パラメータ、期間パラメータ、科目、組織を選#してデータを消去したり、オプションで、"消去設定" タブ#にセルメモを追加したりすることができるようになりました。"消去設定" タブの科目パラメータ、期間パラメータ、バジョン パラメータを、お使いの **Planning** データ ロダの "データ ソース設定" タブにリンクすることもできます。

また、"データ ソース設定" タブの "績の消去" セクションがなくなりました。その代わりに、"消去設定" タブに、消去機能に#するすべての設定が追加されています。

Planning データ ロックを使用したデータ消去するには:

1. "コンポーネント ライブラリ" でロックを選択します。
2. "消去設定" タブに移動します。
3. "データ消去を有化" チェックボックスをオンにしてデータを消去します。
4. "アクション" ペインで "パラメータを編集" を選択して、"バジョン" および "期間" のパラメータを作成します。"データ ソース設定" タブで指定された "バジョン" または "期間" パラメータを使用することもできます。
5. データを消去する科目を選択します。"すべての勘定元帳科目"、"すべてのカスタム科目"、"シートのキューブ科目" を含めることができます。あるいは、新しい科目パラメータを作成して、特定の科目を消去することもできます。使用可能なすべての科目のオプションを組み合わせて選択することもできます。
6. データを消去する組織を選択します。すべての組織を選択することも、特定の組織用に新しい組織パラメータを作成することもできます。
7. "アクション" ペインで "手動消去" を使用してロックを手動で実行します。もしくは、ロックをスケジューリングして、タスクの一部として実行します。タスクに複数の Planning ロックがある場合、各消去オプションは、含まれるロックごとに使用できます。オプションには、ロック名がタグ付けされており、消去オプションのソースの識別に役立ちます。

手動消去

リリース: 2021 年 3 月 12 日

Planning データ ロックの "アクション" セクションに "手動消去" オプションが新たに追加されました。これにより、ロックを実行せずにデータを消去することができます。

セル詳細を探索

"セルを探索" 機能が更新され、プランを分析するときにさらに多くの関連データが表示されます。

分割を表示してトランザクションにドリルイン

リリース: 2021 年 3 月 12 日

アクセス権を持つインスタンスでは、以下から "セルを探索" ウィンドウにアクセスするとき、サポート詳細を表示できるようになりました。

- ダッシュボードのグラフ
- OfficeConnect
- レポート

"セルを探索" ウィンドウでは、以下の内容が提供されます。

- ドリルイン トランザクション リンク (セキュリティ制限は、アクセス トランザクション制限)。これは トランザクション モジュールを持つ Adaptive Planning インスタンスでのみ使用することができます。
- 標準科目の分割。

例: ペンダごとに費科目のデータを分割することができます。1 つのペンダにのみアクセス権を持つ場合、"セルを探索" ウィンドウを開始するとき、アクセス権を持つペンダに#して入力した分割データのみを表示できるようになりました。また、データがトランザクションに#連する場合、"トランザクションにドリルイン" リンクをクリックしてアクセス権を持つサポート データを表示することができます。

詳細については、[ドリルダウンとドリルスル](#)を参照してください。

Adaptive Planning Integration #の外部システム

Adaptive Planning Integration #の外部システムが改善されました。Workday および NetSuite 外部システムに#してタプル連結の順番を#更して、レポートのデ#タ#送方法と一致するタプルを素早くより簡#に構成することができるようになりました。

外部システムでのタプルの順序#更

リリース: 2021 年 3 月 12 日

科目、組織、#性のタプル連結をアルファベット順にする必要がなくなりました。代わりに、Workday または NetSuite のデ#タ ソ#スの設定と一致する列の順序を#更することができるようになりました。

注: 連結の順序を#更する場合は、新しい順序が Workday または NetSuite のデ#タ ソ#スの設定と一致する必要があります。

[ドリルスル#用に NetSuite 外部システムを設定、Set Up Workday External Systems for Adaptive Planning](#) を#照してください。

#式オ#バ#ライドのインポ#トおよびエクスポ#ト

時間と手間を節約するため、"モデリング" 領域で算出科目のために#式オ#バ#ライドを大量にインポ#トおよびエクスポ#トできるようにしました。

#式オ#バ#ライドのインポ#ト

リリース: 2021 年 5 月 14 日

管理者ペ#ジのツ#ルバ#の以下に#する "インポ#ト" ボタンが更新されました。

- キュ#ブ科目。
- カスタム科目。
- #勘定元帳科目。
- メトリック科目。
- モデル科目。

ボタンを選#すると、以下の#容を含むドロップダウン リストが表示されるようになりました。

- 新しいオ#バ#ライド#式のインポ#トのオプションでは、#式オ#バ#ライドを大量に更新して追加することができます。
- "科目構造のインポ#ト" オプション。

新しい "オ#バ#ライド#式のインポ#ト" テンプレ#トが用意され、これは#式オ#バ#ライドをインポ#トするときにダウンロ#ドすることができます。

[一括#更のための科目のインポ#トおよびエクスポ#ト](#) を#照してください。

#式オ#バ#ライドのエクスポ#ト

リリース: 2021 年 5 月 14 日

管理者ペ#ジのツ#ルバ#の以下に#する "印刷##ビュ#を生成" ボタンが更新されました。

- キュ#ブ科目。
- カスタム科目。
- #勘定元帳科目。
- メトリック科目。

- モデル科目。

ボタンを選#すると、以下の#容を含むドロップダウン リストが表示されるようになりました。

- 新しいオ#バ#ライド#式のエクスポ#トのオプションでは、#更#容を大量にレビュー#およびインポ#トするために、すべての#式オ#バ#ライドをダウンロ#ドすることができます。
- 新しいドロップダウン リスト#の "科目構造のエクスポ#ト" オプション。

[一括#更のための科目のインポ#トおよびエクスポ#ト](#)を#照してください。

キュー#ブおよびモデル科目のインポ#ト

このリリ#スでは、キュー#ブおよびモデル科目のインポ#トと更新を行い、時間と手作業による#力を節約できるようになりました。

ビデオを見る: 4 分 30 秒

科目構造のインポ#ト

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

キュー#ブ/モデル シ#ト ビルダ#に新たに追加された "科目構造のインポ#ト" ボタンで、以下を#行できます。

- キュー#ブおよびモデル科目のインポ#ト。
- テンプレ#ト ファイルのダウンロ#ド。
- アップロ#ドするファイルの選#。
- キュー#ブおよびモデル科目の更新。

[一括更新のための科目のインポ#トまたはエクスポ#ト](#)を#照してください。

韓#言語語サポ#ト

Adaptive Planning に韓#語を追加して、ロ#カル言語サポ#トを#張しました。

韓#言語語サポ#ト

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

あらゆる場所のすべてのテキストが韓#語で表示されるようになりました。

- Planning
- ダッシュボ#ド
- ナレッジ センタ#

この機能を有#にするには、ブラウザ言語を韓#語に更新する必要があります。

[技術要件](#)を#照してください。

リンク元科目

このリリ#スでは、リンク元科目を更新して柔軟性を高め、多#性で損益 (P&L) を管理できるキュー#ブ シ#トをサポ#トします。

ビデオを見る: 6 分 48 秒

注: これらの新しい機能は、モデリングの "科目の管理" ペ#ジでのみ使用できます。#連する API、スプレッドシ#トのインポ#ト、またはテンプレ#トのインポ#トは更新されていません。

複#のソ#ス科目へのリンク

リリース: 2021 年 5 月 14 日

リンク元科目に複#のソ#ス科目を追加できるようになりました。これにより、複#のシ#トから#集されたデ#タを結合して、勘定階層を簡素化することができます。

複#のソ#ス科目の追加をサポートするため、"科目詳細" セクションの "リンク先" プロンプトを削除しました。代わりに、ソ#ス科目のリストを簡#に管理できる新しいフィ#ルドを提供します。

また、以下の#容を#行できるようになりました。

- 新しいリンクを追加する、または新しいフィ#ルドでソ#ス科目を選#する際に、ソ#ス科目のフィルタを追加または#更する。
- 新しいフィ#ルドでソ#ス科目を選#する際に、ソ#ス科目のリンク フィルタを表示する。

次を#照してください。

- [ステップ: 他の科目に#するモデル シ#ト デ#タまたはキュ#ブ シ#ト デ#タのリンク。](#)
- [例: 適用される#性を使用した複#ソ#スのリンク元科目。](#)

複#のソ#ス科目へのリンクは、NetSuite Basic (OEM) ##インスタンスではサポートされません。

ソ#ス デ#タの記#を反#

リリース: 2021 年 5 月 14 日

リンク元科目では、"科目詳細" セクションのリンク元科目ソ#スに新しい "記##更+/-" チェックボックスが追加され、宛先科目の貸方と借方の間で#更することができます。

以下の場合、"記#の#更+/-" チェックボックスを使用できます。

- 新しいソ#ス科目を追加。
- 新しいリンク先フィ#ルドで科目を選#。

例: モデル シ#ト#で減#償却累計額の科目を正の値として計算する。モデル科目にリンクする#勘定元帳科目では、"記#の#更+/-" チェックボックスを使用して、モデル シ#トのデ#タを#勘定元帳科目に負として入力することができます。

[ステップ: 他の科目に#するモデル シ#ト デ#タまたはキュ#ブ シ#ト デ#タのリンク](#)を#照してください。

キュ#ブ入力科目のリンク

リリース: 2021 年 5 月 14 日

リンクされた#勘定元帳科目およびカスタム科目をキュ#ブ シ#トに追加できるようになりました。#勘定元帳科目およびカスタム科目の設定では、これらの#方のオプションを選#できるようになりました。

- "デ#タ入力シ#ト タイプ" 設定の "キュ#ブ"。
- "タイプ" 設定の "リンク"。

また、以前にキュ#ブ シ#トに追加した#勘定元帳科目およびカスタム科目の "リンク" タイプを使用できるようになりました。これにより、#勘定元帳科目またはカスタム科目を、キュ#ブ シ#ト科目設定のリンク科目に#更できます。

また、キュ#ブ シ#ト科目設定は、リンク元科目に#して設定したものと同一設定で自動的に更新され、以下のことができるようになります。

- #性タグの追加。
- ソ#ス科目へのリンクの作成。

- #性別にリンクをフィルタ。

次を#照してください。

- [#念: キュ#ブ入力科目](#)
- [#考: キュ#ブ入力科目の設定](#)

#性値をリンク元科目に適用

リリ#ス: 2021 年 5 月 14 日

Workday では、#性値をリンク元科目に追加して、その値をリンクされたデ#タに適用できるようになりました。"科目詳細" セクションでリンク元科目の#性値を選#できます。これにより、未分類のリンクされたデ#タに#性を適用することで、柔軟性が向上します。

次を#照してください。

- [ステップ: 他の科目に#するモデル シ#ト デ#タまたはキュ#ブ シ#ト デ#タのリンク。](#)
- [例: 適用される#性を使用した複#ソ#スのリンク元科目。](#)

アクセス ル#ルの管理および計算

アクセス ル#ル機能の改善を##します。科目特性および#性特性を使用して動的アクセス ル#ルを作成し、アクセス ル#ルを容易に管理できるようになりました。また、#存のル#ルに基づいてユ#ザ# アクセスを計算する新しいツ#ルが用意されました。

ビデオを見る: 3 分 44 秒

アクセス ル#ルでの特性の使用

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

この更新では、アクセス ル#ル ツ#ルバ#の "#性の追加" ボタンの名前が "追加" に#更されました。

ボタンをクリックするときのポップアップ ウィンドウには#性の下に特性が含まれるようになり、アクセス ル#ルに特性を含めることができるように更新されました。特性を使用して、特性がタグ付けされた値にのみアクセス#を付#できます。

これにより、アクセス ル#ルを更新せずに特性タグ付けを更新することができます。

[動的アクセス ル#ルの作成](#)を#照してください。

ユ#ザ# アクセス カルキュレ#タ#

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

"管理" ペ#ジの "ユ#ザ#とロ#ル" セクションからアクセスできる、新しい "ユ#ザ# アクセス カルキュレ#タ#" ペ#ジが用意されました。これにより、ユ#ザ#を選#してからユ#ザ#のアクセスを計算することができ、アクセス ル#ルが各ユ#ザ#に#える影響を容易に#証、トラブルシュ#ティング、および理解することができます。

新しいペ#ジでは、以下の新しい#容が表示されます。

- "座標指定" オプションでは、特定の交差部分に#するユ#ザ#のアクセスを確認することができます。
- "#性指定" オプションでは、ユ#ザ#が一部の交差部分の特定の#性に#するアクセス#を保持するかどう#を確認することができます。

[ユ#ザ#のアクセス#限の計算](#)を#照してください。

すべての新しい **Adaptive Planning** インスタンスに#するアクセス ル#ル

リリース: 2021 年 4 月 5 日

財務、#業、#業員計#で使用されている **Adaptive Planning** のすべての新しいインスタンスについて、アクセス ル#ル セキュリティ構造が更新されました。

モデルを新規作成するとき、少なくとも以下の#容が提供されるようになりました。

- 1 ユ#ザ#: admin@instancecode.com。すべての利用可能な組織のユ#ザ#承認#が自動的に割合てられます。
- 1 #限セット: フルシ#トは大半の利用可能な#限に含まれます。管理ユ#ザ#には#限セットが自動的に付#されます。
- 1 ユ#ザ# グル#プ: 組織承認者。
- 2 アクセス ル#ル: 1 ル#ルでは 組織承認者に#してすべての承認組織に#するグル#プ アクセス#限が付#されます。他のル#ルでは、管理ユ#ザ#に#してモデル#のすべてのデ#タに#するアクセス#限が付#されます。

さらに多くのユ#ザ#をグル#プに追加してすべての承認組織に#するアクセス#限を付#、または他のユ#ザ#のためにグル#プおよびル#ルを作成することができます。

[アクセス ル#ル セキュリティ](#)、[アクセス ル#ルの作成](#)、および[#念: アクセス ル#ルを#照してください](#)。

#性値および特性値の管理

カスタム#性および#性値の管理を簡素化し、ユ#ザ# エクスペリエンスを向上させます。

キュー#ブ シ#ト ビルダ#に#性値および特性値のオプションを追加

リリース: 2021 年 3 月 12 日

#性および特性に新しいキュー#ブ シ#ト設定を追加すると、新しく追加された#性値および特性値がキュー#ブ シ#トに#える影響を制御できます。

キュー#ブ シ#トの各#性および特性に#して、新しく追加された#性値および特性値をキュー#ブ シ#トで#理するタイミングを選#できます。

- シ#トで使用不可
- シ#トですぐに使用可能
- シ#トで親を使用できる場合にのみ使用可能

[#考: キュー#ブ シ#トの列のプロパティを#照してください](#)。

未使用の#性値を一括削除

リリース: 2021 年 6 月 11 日

"#性の管理" ペ#ジで#性構造をインポ#トする際に、新しい "削除" オプションを選#できるようになりました。"削除" オプションは、インポ#ト ファイル#の未使用の#性値のみを削除します。"削除" オプションを有#化するには、サポ#トに連絡する必要があります。

注: 現在使用中の子#性値を持つ親#性値を削除することはできません。

[特性、カスタム#性、#性マッピングのインポ#ト](#)を#照してください。

マ#ジされたキュー#ブ シ#ト

重要: この機能は 2021-05-28 の製品から元に#されました。##のアップデ#トで再提供される予定です。この機能をすでに有#化している場合は、使用を##することができます。

このリリースでは、最大 **3** つのモデル シートまたはキューブ シートをマージして、時間と手間を節約することができます。シートをマージするときは、ソース シートの存在情報に基づきキューブ計算が自動的に行われます。

ビデオを見る: **5 分 5 秒**

マージされたキューブ シートの作成

リリース: **2021 年 3 月 12 日**

キューブ シートを作成するとき、新しい "マージされたキューブとして作成" チェックボックスが表示されるようになりました。

また、シート プロパティの "設定" タブに、ソース シートの選ボックスが表示され、使用可能なモデルシートおよびキューブシートを選めるようになりました。最大 **3** シート選めます。

次を参照してください。

- [#念: マージされたキューブ シート](#)
- [ステップ: キューブ シートおよびマージされたキューブ シートの作成](#)
- [例: マージされたキューブ シートの作成](#)

マージされたキューブ シートの#性

リリース: **2021 年 3 月 12 日**

すでにソース シートに追加#みの#性のみを含めるように、利用可能なカスタム#性がフィルタリングされるようになりました。また、利用可能なカスタム#性の特性が追加されました。

共通の#性は自動的にキャンバスに追加されます。例: すべてのシートに同じ#性が含まれる場合、その#性は必須#性としてキャンバスに追加されます。

次を参照してください。

- [#念: マージされたキューブ シート](#)
- [ステップ: キューブ シートおよびマージされたキューブ シートの作成](#)
- [例: マージされたキューブ シートの作成](#)

マージされたキューブ シート科目

リリース: **2021 年 3 月 12 日**

これらの科目をマージされたキューブ シートに追加することができます。

- 計算#みキューブ。1 つ以上選#する必要があります。
- キューブ メトリック。
- キューブ科目グル#プ。

キューブの他の科目がゼロのときは、マージされたキューブ シートでキューブが算出科目の計算式はゼロと評#できなくなりました。代わりに、ソース シート#にデ#タが存在することにより、計算用に交差部分が判別されます。

次を参照してください。

- [#念: マージされたキューブ シート](#)
- [ステップ: キューブ シートおよびマージされたキューブ シートの作成](#)
- [例: マージされたキューブ シートの作成](#)

本番インスタンスで使用可能

リリース: 2021 年 5 月 14 日

本番インスタンスでマージされたキューブシートの有無化をリクエストできるようになりました。

NetSuite 2020.1 Web サービス

NetSuite 2020.1 Web サービス サポート

リリース: 2021 年 3 月 12 日

"アクション" ページに新しい "2020.1 にアップグレード" リンクが追加され、"2018.1 にアップグレード" リンクは削除されました。これにより、既存のトクンベスの認証情報を "コンポネント" ライブラリから選定、またはアップグレードプロセス中に新しいトクンベスの認証情報を作成することができま。この更新はすべての NetSuite ユーザーに対してトクンベスの認証 (TBA) を実行して、社の Built For NetSuite (BFN) 認証を管理するために役立ちます。

この更新は既存の NetSuite データソースに自動的に適用されません。既存の NetSuite データソースを 2020.1 に手動でアップグレードする必要があります。

Workday および NetSuite が最適なサポートを提供できるようにするため、3 年経過していない Web サービス バージョンを使用する必要があります。

次を参照してください。

- トクンベスの認証用 NetSuite キーの入力
- NetSuite でトクンベスの認証キーを生成
- NetSuite トクンベスの認証への切り換え

NetSuite 2021.2 で HMAC-SHA256 署名を使用

リリース: 2021 年 3 月 12 日

NetSuite 2021.2 では、トクンベスの認証 (TBA) 機能と共に HMAC-SHA1 を署名として使用するインテグレーションは動作が停止します。Workday 2021 R1 では、トクンベスの認証で HMAC-SHA256 署名がサポートされます。

最新バージョンの NetSuite データソース (NetSuite 2020.1) を使用してください。これは作成するすべてのインテグレーション、およびサードパーティソリューション プロバイダからのインテグレーションに適用されます。

NetSuite は 2021 年 8 月および 10 月の間の 2021.2 リリース アップグレードを対象にしています。サードパーティ製のインテグレーションを使用している場合、HMAC-SHA1 が NetSuite の TBA にする署名方法としてサポートされなくなることをサードパーティにお知らせください。サードパーティは NetSuite 2021.2 リリース以前の更新のみソリューションを提供する必要があります。

ステップ: NetSuite 認証情報の設定を参照してください。

ユーザーエクスペリエンスの向上のための次の更新

Netsuite-Workday Adaptive Planning のユーザーエクスペリエンスが次のリリースで強化されます。Planning アプリケーションを新しいブラウザ タブで開くと、ユーザーは完全なブラウザ エクスペリエンスを活用することができます。

注: ブラウザのポップアップ ブロックのため、このページがロードされない場合があります。このページでポップアップを有効化してから、もう一度お試しください。新しいタブが開かない場合は、Workday を再起動してください Adaptive Planning

NetSuite Embedded

改善されたユザ# エクスペリエンス

リリース日付: 2021-05-14

Netsuite-Workday Adaptive Planning のユザ# エクスペリエンスが#化されました。NetSuite の "Financial Planning" から、新しいブラウザ タブで Planning アプリケ#ションを開くことができるようになりました。これにより、ユザ#は完全なブラウザ エクスペリエンスを活用することができます。

注: ブラウザのポップアップ ブロック#のため、このペ#ジがロ#ドされない場合があります。このペ#ジに#してポップアップを有#化してからもう一度お試しください。新しいタブが開かない場合は、Workday を再起動してくださいAdaptive Planning

OfficeConnect アドホック分析

このリリースでは、OfficeConnect アドホック分析機能が#化されました。異なる展開オプションを使用して詳細を表示することにより、レポ#ト デ#タを素早く分析できます。また、ユザ#はレポ#ト#にカスタム#性および特性を適用および展開できます。

ビデオを見る: 4 分 20 秒

カスタム#性および特性の適用と展開

リリース: 2021 年 3 月 12 日

すべての親カスタム#性および特性を適用、展開できるようになりました。

[ステップ: アドホック分析を使用したレポ#トの利用 \(英文\)](#) を#照してください。

親要素を展開する方向を選#

リリース: 2021 年 3 月 12 日

すべてのレポ#トまたは#一レポ#トの親要素で以下のアクションを#行できるようになりました。

- 列を親の左または右に展開する。
- 行を親の上または下に展開する。

[ステップ: アドホック分析を使用したレポ#トの利用 \(英文\)](#) を#照してください。

"すべて展開" または "最下位まで展開"

リリース: 2021 年 3 月 12 日

すべての子孫を含むすべての親要素を展開できるようになりました。また、すべての親要素を最下位組織のみに展開することもできます。これにより、デ#タを入力する必要がある行に簡#に移動できます。

[ステップ: アドホック分析を使用したレポ#トの利用 \(英文\)](#) を#照してください。

展開の一部にフォ#カス

リリース: 2021 年 3 月 12 日

他の行または列を非表示にすることにより、展開した特定の行または列にフォ#カスできるようになりました。展開の一部である特定の行または列を選#してから、以下を選#できます。

- "保持のみ" オプションでは、選#範#のみが表示され、展開の他の部分は削除されます。
- "削除のみ" オプションでは、選#範#が展開から削除されます。

注：いずれかのオプションを使用する場合、#りの行または列が展開されないようにデ#タが切り替わります。

ステップ: アドホック分析を使用したレポ#トの利用 (英文) を#照してください。

Planning デ#タ ソ#ス

Planning デ#タ ソ#スを更新し、時間と#力を削減できるようにしました。新しい#性およびバ#ジョン フィルタを追加して、ロ#ダおよびタスクの#行時にロ#カル パラメ#タにアクセスし、デ#タのインポ#ト中に#行時に使用する外部バ#ジョンの値を指定することができるようになりました。また、デ#タ ソ#スを使用して現在のユ#ザ#を自動的に認証することができます。

合計デ#タを含める

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

"ソ#スの管理" > "設定" で以下の#容を選#することにより、カスタム シ#トおよびキュー#ブ シ#ト ソ#スに科目合計および組織合計を含めることができるようになりました。

- 科目合計を含める
- 組織合計を含める

科目合計は、すべての#存または新しい Planning デ#タ ソ#スでデフォルトで有#化されます。組織合計はデフォルトで無#化されます。

Adaptive Planning をデ#タ ソ#スとして設定を#照してください。

追加フィルタ

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

"アクション" セクションの "ソ#スの管理" を使用して、#性ソ#スにオプションの#性パラメ#タを追加できるようになりました。

#性フィルタ パラメ#タを選#するとき、インポ#ト#性デ#タは#性フィルタに基づいてフィルタされた#性のみを返します。次の操作ができます。

- Planning 認証情報が外部インスタンスに接#されている場合は、外部#性パラメ#タのみを選#します。
- Planning 認証情報が自己インスタンスに接#されている場合は、共有#性パラメ#タを選#します。

バ#ジョン フィルタ パラメ#タを選#するとき、インポ#ト#性デ#タはバ#ジョン フィルタに基づいてフィルタされた#性のみを返します。次の操作ができます。

- Planning 認証情報が外部インスタンスに接#されている場合は、外部バ#ジョン パラメ#タのみを選#します。
- Planning 認証情報が自己インスタンスに接#されている場合は、共有#績バ#ジョン パラメ#タまたは共有計#バ#ジョンを選#します。

注：#性パラメ#タは自動では選#されません。

Adaptive Planning をデ#タ ソ#スとして設定を#照してください。

共有パラメ#タ

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

Planning 認証情報がロ#カル インスタンスに接#されている場合は、共有パラメ#タを選#できるようになりました。これにより、使用可能な共有パラメ#タを他のデ#タ ソ#スに再使用できます。

Adaptive Planning をデ#タ ソ#スとして設定を#照してください。

ユ#ザ#の自動認証

リリース: 2021 年 3 月 12 日

Workday が現在のユ#ザ#を Planning デ#タ ソ#ス 認証情報に#して認証し、情報を 2 回入力せずに時間を節約できるようになりました。

注: この機能を有効化するには、Adaptive 認証情報設定で "現在ログイン中のユ#ザ#を使用" オプションを選択する必要があります。

[Adaptive Planning](#) をデ#タ ソ#スとして設定を#照してください。

#行時パラメ#タ

リリース: 2021 年 3 月 12 日

外部バ#ジョン パラメ#タを#行時に#更してフィルタ デ#タを返し、更新されたフィルタ値で "デ#タをインポート" を#行できるようになりました。

例: シ#ト ソ#スのバ#ジョン フィルタを外部バ#ジョン パラメ#タに設定して "デ#タをインポート" を#行するとき、計#バ#ジョンのドロップダウン リストに、外部バ#ジョン構成中に使用可能なバ#ジョンが投入されます。

[Adaptive Planning](#) をデ#タ ソ#スとして設定を#照してください。

デ#タのインポート

リリース: 2021 年 3 月 12 日

"デ#タをインポート" インテグレ#ションの#行時に Planning デ#タ ソ#スが構造をインポートしないように更新されました。構造を#更する場合、"デ#タをインポート" インテグレ#ションを#行するとエラーが#生じます。

構造を更新するには、"デ#タをインポート" インテグレ#ションを#行する前に、"構造のインポート" インテグレ#ションを#行する必要があります。

[Adaptive Planning](#) をデ#タ ソ#スとして設定を#照してください。

Planning デ#タ ソ#ス層

Planning デ#タ ソ#スで時間層ごとにトランザクション デ#タを集計することができるようになりました。

層ごとにデ#タを集計

リリース: 2021 年 3 月 12 日

キューブ シ#トまたはカスタム ソ#スで時間層の集計を構成できるようになりました。現在のインスタンスから "ソ#スの管理" > "設定" の "集計層" を選#し、現在のインスタンスで使用する任意の時間層ごとにデ#タを集計します。層を選#しない場合、デ#タ ソ#スは以前と同じように動作します。

選#した層が使用できない場合、または Planning の時間層が#更されている場合は、ロ#ダからまたはタスクの一部として "デ#タをインポート" または "手動で#行" を選#すると、#行時にエラーが#生じます。

"シ#トの#要" および "セルを探索" の再設計

新しい製品や機能をテストするために招待されたお客#のみが使用できるプレビュー# コンテンツが含まれています。共有しないでください。

シ#トの#要

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

"シ#トの#要" に一部の#更が加えられました。

ナビゲ#ション セクション

左の新しいナビゲ#ション セクションから、"組織割#シ#ト" または "ユ#ザ#割#シ#ト" のいずれかにアクセスします。矢印をクリックして、セクションを折り#むまたは展開します。

#索および並べ替え

- 新しい "#索" フィ#ルドにキ#ワ#ドを入力してシ#トを#索します。
- "名前" ヘッダ#をクリックすると、シ#トのリストはアルファベット降順に並べ替えられます。再びクリックすると昇順に切り換わり、再びクリックすると管理者が設定した順序に#ります。

組織ドロップダウン

少し異なって見えますが、機能は同じです。消去組織では、消去組織アイコンが新しくなりました。

セル メモおよび#更履#を#索

右側のツ#ルバ#から詳細アイコンをクリックして以下を選#します。

- セル メモを#索
- #更履#を#索

ワ#クフロ# ステ#タスの#更

ワ#クフロ#を持つモデルおよびワ#クフロ##限を持つユ#ザ#のために、ワ#クフロ# ステ#タスの新しいインタ#フェイスが更新されました。

- "組織割#シ#ト" では、ツ#ルバ#からステ#タスをクリックします。"組織ワ#クフロ#のステ#タス" セクションが右側に開きます。
- "ユ#ザ#割#シ#ト" では、シ#ト名の隣のステ#タスをクリックします。"シ#ト ワ#クフロ#のステ#タス" が右側に開きます。
- "ユ#ザ#割#シ#ト" では、"ワ#クフロ#のステ#タス" ヘッダ#をクリックして、ワ#クフロ# ステ#タスごとに並べ替えることもできます。

"組織" および "シ#ト ワ#クフロ#のステ#タス" セクションから、以下の#容を#行することができます。

- 最後にステ#タスを更新した人を確認する。
- メモを追加する。
- ステ#タスを#更する (#限を持つ場合)。

セルの探索

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

詳細を#索しやすくするため、情報を再配置しました。

左上

- セル値。
- 値を表示するシ#トへのリンク。
- [#更履#およびドリル機能へのリンク](#)。

右上

以下の詳細:

- 科目
- 組織
- 時間
- 前回の期間および次の期間をクリックする矢印

下半分

下半分には、ソ#ス科目、計算式、および#連する値のソ#スを含む、#係する詳細が表示されます。

モデル シ#ト上の必須列

モデル シ#ト上の指定の列を必須とすることができるようになり、正確な予算策定と予測に必要なすべてのデ#タを計#に含めることができました。

注：必須の#性列を有#にするには、科目のプロビジョニングチケットを送信する必要があります。

"必須の 列" チェックボックス

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

カスタム#性列の "一般プロパティ" セクションに新たに "必須の列" チェックボックスを追加し、モデル シ#トを管理する際にどの列が必須であるかを設定できるようにしました。

また、"シ#ト" セクションのシ#トを使用すると、空の必須フィ#ルドを含む行がハイライトされます。Excel Interface for Planning では、以下の操作を#行できません。

- 空の必須フィ#ルドを含む行のハイライト。
- 新しい行を追加する際に列を必須にする。

また、手動でインポ#トやインテグレ#ションを#行する列も必須ではありません。

[#考: モデル シ#ト列のプロパティ](#) を#照してください。

API の必須モデル シ#ト列

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

"#性" タグの新しい `requiredColumn` #性は、モデル シ#ト列が、ユ#ザ#がシ#トを保存する前に#性値の選#を必須とする場合に表示されます。この#性は、以下のシ#トの **API v27** で使用できるようになります。

- `importModeledSheet`
- `exportModeledSheet`

[importModeledSheet \(英文\)](#)、[exportModeledSheet \(英文\)](#) を#照してください。

Adaptive Planning Integration #のメタデ#タ順序を保持

インテグレ#ション機能を使って要素をインポ#トする際に、**Adaptive Planning** でメタデ#タの順序を保持できるようになりました。これにより、科目、特性、#性、および組織を管理する際のユ#ザ# エクスペリエンスが向上します。

ロ#ダで#存の順序を保持

リリース: 2021 年 3 月 12 日

Planning 科目と組織ロ#ダを使用する際に、**Adaptive Planning** のソ#ト順を維持できるようになりました。ロ#ダの "デ#タ ソ#ス設定" タブに、新しい "Planning の順序を維持" チェックボックスが追加されます。

新しいロ#ダでは、自動的に新しいチェックボックスがオンになります。#存の科目ロ#ダや組織ロ#ダの動作を維持するために、新しいチェックボックスをオンにしないことをお#めます。

[Planning 組織ロ#ダの作成](#)、[Planning 科目ロ#ダの作成](#)を#照してください。

API で#存の順序を保持

リリース: 2021 年 3 月 12 日

次のメタデ#タ バルク API に#して、新しい **retainExistingOrder** #性を提供します。

- **updateAccounts**
- **updateDimensions**
- **updateAttributes**
- **updateLevels**

これにより、**Adaptive Planning** の#存のソ#ト順を#更することなく、メタデ#タ要素をインポ#トできます。

[updateAccounts \(英文\)](#)、[updateDimensions \(英文\)](#)、[updateAttributes \(英文\)](#)、[updateLevels \(英文\)](#)を#照してください。

ダッシュボード上のシ#ト

一貫したユ#ザ# エクスペリエンスを提供し、デ#タへのクイック アクセスを可能にすることで、ダッシュボードのシ#トのユ#ザビリティを高めます。

ダッシュボード上のシ#トを最大化

リリース: 2021 年 3 月 12 日

ダッシュボード上でシ#トを最大化したときにエリア ツ#ルバ#を使用できるようになり、コンテキストフィルタの選##容がすべて維持されるようになりました。

最大化モ#ドでは、エリア ツ#ルバ#とシ#トに共通するフィルタが、シ#トと "#性を#更" セクションで無#になります。これらのフィルタは、エリア ツ#ルバ#でのみ#更可能です。

[#考: "シ#トを最適化" を有#にした場合のダッシュボード上のシ#トの違い](#)を#照してください。

Adaptive Planning 用 **Workday** デ#タ ソ#ス

マルチ インスタンス オブジェクトのインポ#ト

リリース: 2021 年 3 月 12 日

Workday デ#タ ソ#スで **Workday** からレポ#トを選#した場合、マルチインスタンス フィ#ルドの動作を更新して、**Adaptive Planning** で使用するためにデ#タをフラット化およびアンピボット化できるようになりました。

1 つのマルチインスタンス オブジェクトを含むレポ#トでは、これを行うことをおすすめします。複#のマルチインスタンス オブジェクトの場合は、#一インスタンスの計算を作成する必要があります。

Select Workday Reports for Workday Data Sources in Adaptive Planing を#照してください。

#業員計#アクション

また、Adaptive Planning で承認されたワ#クフォ#ス アクション計#から HCM でポジションを作成する機能も引き#き#化されています。今回、ワ#クフォ#ス アクション計#をパブリッシュしたときに HCM ですぐにポジションを作成できるようにし、手作業を減らしました。また、Adaptive Planning のモデルシ#トのフィルタリングされた行から直接パブリッシュできるので、パブリッシュしながらプランを確認できます。

ステップ: Adaptive Planning からの#業員計#アクションのパブリッシュを#照してください。

ワ#クフォ#ス アクションのパブリッシュ

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

#業員計#をパブリッシュする際に、以下のいずれかができるようになりました。

- HCM で提案された新しいポジションを手動で確認、編集する。
- 手動レビュ#をスキップする。

手動レビュ#をスキップするには、#業員計#をパブリッシュする際に "ワ#クフォ#ス アクションを促進" オプションを選#することで、#業員計#から "ポジションの作成" ビジネス プロセスを開始できます。

また、モデルシ#トに新しい "パブリッシュ" アクションが追加され、どのモデル化された行をパブリッシュしようとしているのかを確認できるようになりました。

注: ワ#クフォ#ス アクションのマッピングは、モデルシ#トのセットアップで設定できます。

Adaptive Planning からの#業員計#アクションのパブリッシュを#照してください。

#業員計#アクション のレビュ# タスク

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

組織で計#されたポジションを作成するために必要な情報を入力するために使用できる、新しい "Review Workforce Planning Actions" タスク (セキュリティ#限は "Process: Workforce Action Plan" ドメイン) を提供しています。

注: 新しいタスクを使用するには、"ポジションの作成" ビジネス プロセスのビジネス プロセス セキュリティ ポリシ#の開始アクションに割り#てられているセキュリティ グル#プの一員である必要があります。

#業員計#アクションのレビュ#を#照してください。

"Workforce Planning Action Event" ビジネス プロセス

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

新しく "Workforce Planning Action Event" ビジネス プロセス (セキュリティ#限は "Adaptive Planning for Headcount Plans" 業務分野) を追加しました。

また、新しいビジネス プロセスの開始アクションとして、新しい "Import Workforce Planning Actions " Web サ#ビス (セキュリティ#限は "Adaptive Planning for Headcount Plans" 業務分野) を提供しています。Adaptive Planning でモデルシ#トから#業員計#アクション プランをパブリッシュすると、自動的に新しい Web サ#ビスが開始されます。

注: ビジネス プロセスを使用する前に、"ビジネス プロセス定義 (デフォルト定義) の作成" タスクを使用してビジネス プロセスを設定する必要があります。"レビュ#をスキップ" ボタンを使用してパブリッシュ

する予定の場合は、**Adaptive Planning** から開始されるプロセスのル#ティン グル#ル#件でこのビジネス プロセスを設定することを推#します。

ステップ: Adaptive Planning のセキュリティの設定を#照してください。

#業員計#アクション レポ#トの表示

リリース: 2021 年 3 月 12 日

新しい **"View Workforce Planning Actions"** レポ#ト (セキュリティ#限は **"Reports: Workforce Action Plan"** ドメイン) を提供しています。これにより、自分の組織について **Adaptive Planning** で作成したモデルシ#トからパブリッシュした**#業員計#アクション**を確認できるようになります。各パブリッシュのレポ#トは、**Adaptive Planning** のパブリッシュ履#リンクからアクセスできます。

ステップ: Adaptive Planning からの#業員計#アクションのパブリッシュを#照してください。

プラン#性/階層レポ#ト

リリース: 2021 年 3 月 12 日

プラン#性/階層レポ#トでは、**"Dimension Type"** プロンプトの **"Non Worktag Plan Dimension Type"** プロンプト カテゴリに新しいオプションを追加しました。これらのオプションは、ワ#クフォ#ス アクション計#の#性を#み#むために使用できます。

- 補充難易度
- 理由
- #業員サブタイプ

ステップ: Adaptive Planning からの#業員計#アクションのパブリッシュを#照してください。

#業員計#アクション イベント レポ#ト フィ#ルド

リリース: 2021 年 3 月 12 日

パブリッシュされたワ#クフォ#ス アクション計#からどのポジションが作成されたかを識別するために、#件ル#ルやカスタム レポ#トで使用できる新しい **"Workforce Action Event"** ビジネス オブジェクト (セキュリティ#限は **"Public Reporting Items"** ドメイン) の **"Workforce Planning Action Event"** レポ#ト フィ#ルドを提供します。

"Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)" ドメイン

リリース: 2021 年 3 月 12 日

今回のアップデートでは、新たに **"Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)"** ドメインを提供します。これにより、**Adaptive Planning** の人員計#に#するレポ#トに安全にアクセスできます。これにより、人員計#レポ#トや**#業員計#レポ#ト**へのアクセスをより安全に許可できます。

注: Workday は、**"Reports: Workforce Action Plan"** ドメインのセキュリティ グル#ブを自動的に#換し、新しい **"Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)"** ドメインに追加します。

ステップ: Adaptive Planning のセキュリティの設定を#照してください。

"Headcount Planning (Adaptive Planning)" サブレポ#ト

リリース: 2021 年 3 月 12 日

一貫性を持たせるために、これらのレポ#トのセキュリティ#限を **"Reports: Workforce Action Plan"** ドメインではなく、新しい **"Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)"** ドメインにしました。

- プラン レポ#ト ワ#クフォ#ス コストのサブ レポ#ト
- プラン レポ#ト FTE コストのサブ レポ#ト
- プラン レポ#ト HC コストのサブ レポ#ト
- プラン レポ#ト HCM とプランニングのサブ レポ#ト

ステップ: [Adaptive Planning](#) のセキュリティの設定を#照してください。

組織レポ#ト デ#タ ソ#ス フィルタの人員計#行

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

一貫性を持たせるために、"Headcount Plan Lines for Organization" レポ#トのデ#タ ソ#ス フィルタのセキュリティ#限を "Reports: Workforce Action Plan" ドメインではなく、新しい "Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)" ドメインにしました。

ステップ: [Adaptive Planning](#) のセキュリティの設定を#照してください。

財務レポ#ト デ#タ ソ#スのプラン行

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

一貫性を持たせるために、"Plan Lines for Financial Reporting" レポ#トのデ#タ ソ#スのセキュリティ#限を#存のドメインに加え、新しい "Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)" ドメインにしました。

ステップ: [Adaptive Planning](#) のセキュリティの設定を#照してください。

承認#の新規ポジションのレポ#ト

リリ#ス: 2021 年 3 月 12 日

##のアップデ#トで#止されることに備えて、承認#新規ポジション レポ#トの名前に (Do Not Use) を追加しました。

2020R2 リリ#ス ノ#ト

2020R2 リリ#ス ノ#ト

2020R2 機能#要 - 新機能についてのレコ#ディング セッション

インテリジェント プランニングの導入

このリリ#スでは、異常#出および外れ値レポ#トのためのインテリジェント プランニングを導入しています。これを使用すると、標準シ#ト#の#勘定元帳科目ごとに素早く異常値を識別することができます。また、機械#習予測をユ#ザ#の計#や予算と比較して分析し、より安定し正確なモデルを作成することができます。

ビデオを見る: 6 分 19 秒

ステップ: 異常#出の設定および [FAQ: 異常#出および外れ値レポ#ト](#) を#照してください。

機械#習の予測バ#ジョン

リリ#ス: 2020 年 9 月 11 日

異常#出および外れ値レポ#トのための機械#習を有#化できるようになりました。

注: この機能を有#にするには、以下が必要です。

- 予測値を持つ AIML-FORECAST という名前の予測バ#ジョンを作成します。

- 異常#出および外れ値レポートをリクエストするサポート チケットを送信します。

機械学習の予測バジョンの作成を参照してください。

シートの異常#出

リリース: 2020 年 9 月 11 日

異常値および予期せぬデータを出できるようにするため、標準シートに新しい "異常の出" ボタンが用意されました。ボタンを使用するとき、以下のデータが予測と比較されます。

- #勘定元帳科目およびカスタム科目のデータ。
- 標準シート。
- 計画バジョン。
- Web シート (Excel Interface for Planning シートは不可)。

値が予測範囲を外れると、セルはハイライト表示され、潜在的な異常が警告されます。

注: 時間、組織、または性の個の分割または合計の異常は出されません。

シートの異常値の出を参照してください。

異常値レポート

リリース: 2020 年 9 月 11 日

計画データと予測バジョン間の差異を素早く分析できるようになりました。予測バジョンと 1 つまたは複数の計画バジョンを持つマトリクス レポートを作成することができます。また、レポート計算を使用して差異を表示し、#件付き書式を使用して#自の異常値を定義することもできます。

ステップ: 異常値レポートの作成を参照してください。

#業員計: HCM に#して計画からポジションを作成

リリース日付: 2020-09-11

#業員計#インスタンスのポジション モデル シートで#集した情報を、Workday HCM にパブリッシュできるようにしました。

- 新しい "ワークフォース アクション" パブリッシュ オプションを使用して、"ポジション" シートを選#します。
- "Workday 承認#新規ポジション" レポート でパブリッシュ#みデータを確認します。
- 計画された各ポジションの詳細を修正し、承認することができるワークブックを生成します。
- HCM でポジションを量産するためのワークブックを送信します。

ポジションを作成すると、"承認#の新しいポジション" レポートが更新され、各行のステータスと、作成された各ポジションのポジション ID が表示されます。Adaptive Planning データ ロダを使用して、更新されたレポートからモデル シートにデータをインポートします。ロダは適切な行のみを更新し、HCM ポジションの詳細を Adaptive Planning ポジション シートと同期させます。

#念: Adaptive Planning からの計画のパブリッシュを参照してください。

#業員計: モデル シートからポジション詳細にドリルイン

リリース: 2020 年 9 月 11 日

モデル シートから、マッピングされた#性でポジションをドリルインできるようになりました。セル エクスプロ#ラの#連アクション アイコンをクリックするか、シートのコンテキスト メニュー#を右クリックして、"簡易" ビュー#に移動します。

ドリルダウンとドリルスル#を#照してください。

Adaptive Planning ユ#ザ# エクスペリエンス

Workday は、Adaptive Planning のユ#ザ# インタ#フェイスを Workday に合わせるように更新を#けています。

Adaptive Planning

リリース: 2020 年 9 月 11 日

製品名 "Adaptive Insights" を "Adaptive Planning" に#更しました。

ナレッジ センタ#

リリース: 2020 年 9 月 11 日

"ナレッジ センタ#" の名前を "Workday Adaptive Planning" に#更しました。

ユ#ザ# インタ#フェイスに#する#更

リリース: 2020 年 9 月 11 日

より一貫性のあるユ#ザ# エクスペリエンスを提供するため、Adaptive Planning のユ#ザ# インタ#フェイスを以下のように更新しました。

- Workday ロゴが左上隅に表示され、これをクリックするとナビゲ#ション メニュー#を開くことができるようになりました。
- ログイン ペ#ジ、ようこそペ#ジ、ホームペ#ジ、および E メ#ル通知を更新し、Workday ユ#ザ# インタ#フェイスに合わせるようにしました。
- ユ#ザ# インタ#フェイスを更新してトップ メニュー#バ#を見やすくし、ブレッどクラム、バ#ジョン セレクタ#、プロフィール アイコン、ヘルプ アイコンが表示されるようにしました。

Adaptive Planning ホ#ム ペ#ジの設定

リリース: 2020 年 9 月 11 日

ようこそペ#ジから Adaptive Planning のホームペ#ジにアクセスできなくなりました。代わりに、プロフィール メニュー#およびナビゲ#ション メニュー#からホームペ#ジにアクセスできるようになりました。

プロフィール メニュー#

リリース: 2020 年 9 月 11 日

トップ メニュー#のプロファイル アバタ#をクリックすると表示されるオプションを再編成し、名前を#更しました。

より明確なユ#ザ# エクスペリエンスを提供するために以下を更新しました。

- アクティブ ユ#ザ# アイコン (スタンドアロン Adaptive Planning のお客#向け)。
- 製品ドキュメントのリンク。

以下の名前が#更されました。

- "設定" ボタンから "プロフィールを表示"。
- "ログアウト" ボタンから "サインアウト"。

#社ロゴのアップロード

リリース: 2020 年 9 月 11 日

Adaptive Planning およびその他の Workday 製品を使用する場合は、"外#のユ#ザ#設定" を使用して#社のロゴをアップロードできなくなりました。

バ#ジョン アイコン

リリース: 2020 年 9 月 11 日

モデルの全領域のバ#ジョン ドロップダウンにあるバ#ジョン アイコンを更新しました。新しいアイコンは、"モデリング">"バ#ジョン" でアクセスできるバ#ジョン リストでも表示することができます。

ユ#ザ# エクスペリエンス: レポ#ト ダッシュボード

リリース: 2020 年 9 月 11 日

今回のリリースでは、レポ#ト ダッシュボードの機能を更新し、より直感的な操作性を#現しました。

"モデリング">"モデル管理">"その他">"お知らせ#ジ" の順に選#すると、メイン ナビゲ#ション メニュー#のお知らせオプションから#存のレポ#ト ダッシュボードにアクセスできるようになりました。

これにより、レポ#ト ダッシュボードの機能とダッシュボード機能をより明確に#別することができます。

[#念: お知らせ](#)を#照してください。

ユ#ザ# エクスペリエンス: Adaptive Planning レポ#トの共有

リリース: 2020 年 9 月 11 日

Adaptive Planning のレポ#トの共有機能を#化しました。より使いやすくするために、Web レポ#トを特定のユ#ザ#やユ#ザ# グル#プと共有できるようになりました。組織アクセスによるレポ#トの共有は引き続き可能です。

また、共有された空のレポ#トをユ#ザ#が表示できるようになりました。ユ#ザ#が空のレポ#トを#行しても、デ#タは一切表示されません。

[レポ#トの共有](#)を#照してください。

ダッシュボード: 地理マップの#件付き書式設定

リリース予定: 2020 年 10 月 9 日

#件付き書式設定を使用して、特定の#件を#たすデ#タ ポイントの色をオ#バ#ライドできるようになりました。ル#ルごとに#件付き書式設定を作成し、デ#タ系列に#連付けることができます。

次を#照してください。

地理マップの作成

[#念: グラフの#件付き書式設定](#)

[#考: #件付き書式設定の演算子と##](#)

ダッシュボード: ダッシュボード上の個人用シ#トのユ#ザ#設定

ビデオを見る: 5 分 2 秒

ダッシュボード上の個人用シ#トのユ#ザ#設定の表示が保存できるようになりました。ユ#ザ# エクスペリエンスの向上に向けて、エリアのコンテキスト フィルタも改善されました。

ダッシュボード上のユーザー設定の表示の保存

リリース: 2020 年 9 月 11 日

ダッシュボード上の個人用シートのユーザー設定の表示をカスタマイズして、保存することができます。以前は、ページからの移動やエリア組織での更新時に元の表示形式にする一次的な表示形式の更新のみが可能でしたが、列のサイズや列および行の入れ替えを含め、以下のタイミングで表示形式の更新が保存されるようになりました。

- 表示オプションの更新。
- キューブシートでの更新。
- データ入力後の保存。

エリアの共有またはパブリッシュ時に、すべてのユーザーに適用するデフォルトのシートビュー形式を設定できます。その後、ユーザーは自分のユーザー設定の表示を更新して、"表示オプション" で新しいデフォルトの表示形式を保存することもできます。エリアをパブリッシュすると、ユーザーが加えたすべてのカスタム表示の更新は、現在の表示形式に適用されます。

[#念: シートビューを参照してください。](#)

エリアのコンテキスト フィルタの動作更新

リリース: 2020 年 9 月 11 日

シート以外のすべてのグラフを最大化した時に、エリアのコンテキスト フィルタが表示されるようになりました。フィルタ オプションは、選択した要素に適用します。組織特性または特性特性のコンテキスト フィルタを選択すると、使用可能な組織および特性コンテキスト フィルタには、その要素フィルタに連する選択肢のみが表示されます。キューブシートおよびモデルシートが、組織と特性特性のエリア フィルタの更新に適用するようになりました。

OfficeConnect: アドホック分析

ビデオを見る: 4 分 25 秒

レポートの親要素を展開して、その下の基本的な子要素をコンテキストで表示および分析できるようになりました。また、展開した要素を折りたたみ、合計を表示できます。レポートの行や列を展開したり折りたたんだりして、複数の親要素の下にある子を表示または非表示にすることができるようになりました。

また、列または行の構造および Excel 式を維持しながら、詳細を表示できるようになりました。

例: 益科目および U.S. 組織を展開して、益のサブカテゴリが異なる U.S. 組織全体がどのように比較されるかを分析することができます。

リリース: 2020 年 9 月 11 日

[アドホック分析 \(英文\)](#) を参照してください

[例: アドホック分析のためのレポート要素の展開 \(英文\)](#)

OfficeConnect: 要素グループの管理

ビデオを見る: 3 分 51 秒

要素グループの管理方法が改善され、一つの場所で要素を表示および編集できるようになりました。

レポートのすべての要素グループを表示、ナビゲート、および編集するために使用可能な、新しい "グループの管理" オプションが追加されました。

レポートの更新内容を表示するため、「リフレッシュ」オプションを選択すると、自動的に「グルプの更新」オプションも選ばれるようになりました。これによりクリック回数が減り、時間と力を削減できるようになりました。

また、レポートに適用みの要素から要素グルプを作成できるようになりました。

リリース: 2020 年 9 月 11 日

[#照: 要素グルプの作成および管理 \(英文\)](#)

[例: 要素グルプを使用したレポートの更新 \(英文\)](#)

デモ アクセス: 動的アクセス ルールの作成

動的アクセス ルールを作成した場合、モデルを更新すると、自動的にルールが更新されます。この新しい機能によって時間を節約することができます。

ビデオを見る: 4 分 30 秒

アクセス ルールの組織承認者

リリース: 2020 年 9 月 11 日

ユーザの組織所有を更新すると、承認する組織を使用して作成されたアクセス ルールが、動的に更新されるようになりました。また、組織別アクセスを提供する一のメイン アクセス ルールとして、あるいは複数のグルプやユーザに対してシンプルな定義のルールを作成するベスとして、引ききショットカットを使用することができます。

注: アクセス ルール リストの「波形ダッシュ」は、そのルールが組織所有に基づいていることを示します。

[動的アクセス ルールの作成](#)を参照してください。

アクセス ルール テンプレートの更新

リリース: 2020 年 9 月 11 日

アクセス ルール テンプレートの「組織 (付)」列に「波形ダッシュ」を入力できるようになりました。これにより、ユーザまたは該グルプのすべてのユーザは、承認した組織およびその組織の子組織にアクセスできます。ユーザの承認組織を更新すると、ルールも自動的に更新されます。

[動的アクセス ルールの作成](#)を参照してください。

アクセス ルールの組織の特性

リリース: 2020 年 11 月 13 日

保護された性に組織特性を追加できるようになりました。これを使用してアクセス ルールを作成できます。モデルで組織特性値を追加または更新すると、組織特性へのアクセスを付するルールが、自動的に更新されます。

たとえば、すべての承認組織に示る表示アクセスを許可してから、特定の組織特性値に示る編集アクセスを付することができます。これにより、ユーザは、特性値でタグ付けされた承認組織のみを編集できます。

注: 注: ルールで組織特性を使用しても、組織特性値を保護することにはなりません。すべてのユーザは、シート、レポート、グラフで組織特性を表示および選することができます。ルールで組織特性を使用することにより、ルール作成が簡素化され、組織アクセスを微調整することができます。

[動的アクセス ルールの作成](#)を参照してください。

#性の追加ボタンの追加への#更

リリース: 2020 年 11 月 13 日

アクセス ル#ル ツ#ルバ#の "#性の追加" ボタンが "追加" に#更されました。

アクセス ル#ル テンプレ#トの更新

リリース: 2020 年 11 月 13 日

組織特性の保護に向けて、テンプレ#トに組織特性用の "付#" および "付# (付#の例外)" 列が含まれるようになりました。このいずれかの列に特性値をリストできますが、#方の列にリストすることはできません。この特性値を使用すると、ユ#ザ#がその組織へのアクセス#限がある場合にのみ、その特性値でタグ付けされた組織へのアクセスを付#できます。

[動的アクセス ル#ルの作成](#)を#照してください。

モデリング: バ#ジョン指定科目#式

2020R2 では、各バ#ジョンに異なる科目計算式を保存する科目設定を追加できます。また、デフォルトをオ#バ#ライドして、科目のバ#ジョン デ#タをロックできます。これは、ロック#みバ#ジョン#のデ#タを保護し、科目計算式でバ#ジョンの#照を不要にするために役立ちます。

ビデオを見る: 6 分 19 秒

#式バ#ジョン セレクタ#およびオ#バ#ライド オプション

リリース: 2020 年 9 月 11 日

新しい#式バ#ジョン セレクタ#と新しいオ#バ#ライド オプションが科目設定に追加され、他のバ#ジョンおよびそのデ#タに影響を#えることなく、特定のバ#ジョンにオ#バ#ライド科目#式を作成することができます。

また、バ#ジョンをロックすると、すべての科目#式がオ#バ#ライド#式に#換されます。

[科目#式とオ#バ#ライド#式の編集](#)を#照してください。

オ#バ#ライド チェックボックスの更新

リリース: 2020 年 10 月 9 日

科目設定の管理を容易にするため、デ#タ タイプ セクションから "オ#バ#ライド" チェック ボックスが削除されました。代わりに、新しい "オ#バ#ライド#式設定" ドロップダウンが用意されました。

新しいドロップダウンから、以下のものを選#します。

- "オ#バ#ライド#式" を選#すると、すべてのロック解除バ#ジョンのオ#バ#ライドを追加、編集、または削除できます。
- "なし" を選#すると、すべてのロック解除バ#ジョンのデフォルト#式を追加、編集、または削除できます。

[科目#式とオ#バ#ライド#式の編集](#)を#照してください。

モデリング: 共有#式を管理

2020R2 では、共有計算式の一括作成および編集に使用できる多くのインポ#ト オプションが用意され、時間と#力を節約できます。また、エクスポ#ト#みファイルの機能が向上し、さらに使いやすくなりました。

ビデオを見る: 2 分 37 秒

インポ#ト オプションの更新と追加

リリ#ス: 2020 年 9 月 11 日

組織と科目が#存の計算式と一致するとき、以下を#行可能な新しい更新および追加オプションを使用することができます。

- 計算式の列を空白にする場合、共有計算式を削除。
- 新しい計算式を入力する場合、共有計算式を置換。

また、オプションを使用すると、組織および科目が#存の計算式に一致せず、計算式を入力するときに、共有計算式を追加することができます。

[共有#式のインポ#トおよびエクスポ#ト](#)を#照してください。

CVS ファイルへエクスポ#ト

リリ#ス: 2020 年 9 月 11 日

行が 100 万を超えるとき、計算式が自動的に CSV ファイルをロ#カル ドライブにダウンロ#ドするようになりました。これは Excel が失敗するのを防ぎ、パフォ#マンスを向上させるために役立ちます。

モデリング: モデル シ#ト 行の派生#性値

ビデオを見る: 5 分 28 秒

リリ#ス: 2020 年 9 月 11 日

派生#性値により、ユ#ザ#定義の多次元ルックアップ ル#ルに基づいてデ#タを動的にグル#プ化することができます。モデル シ#ト 行#の#性値は、ユ#ザ#のル#ルを基に返されます。

派生#性値は、集計デ#タのある上位レベルで計#し、個#の項目レベルで柔軟に調整するために役立ちます。

派生#性値を使用して、ユ#ザ#定義の多#性ルックアップ ル#ルに基づきデ#タを動的にグル#プ化することができますようになりました。これにより、新しいグル#プ化に基づいてキ# パフォ#マンス インジケ#タを計#する際に予期される影響を分析することができます。お客#の時間と#力を節約できるようにするため、設定したル#ルに基づきモデル シ#トに派生#性値が投入されます。

次を#照してください。

- [モデル シ#トの派生#性値の作成](#)
- [#性マッピングで#性値をマッピング](#)

#微な#更点

リリ#ス: 2020 年 9 月 11 日

派生#性を使用するセ#ルス プランニングカスタマ#のため、以下の#容がアップデ#トされました。

- ダッシュボ#ドの#性マッピング テ#ブルでの#索。
- エリアのコンテキスト フィルタに反#する#性マッピング テ#ブル。
- #性マッピング テ#ブル#の行の間でのマッピング値の移動。
- 派生#性はアクセス ル#ルで保護されるようになりました。
- #性マッピング ル#ルのインポ#トとエクスポ#ト、およびテンプレ#トのダウンロ#ド。

Workday と Adaptive Planning の連携により財務計#をパブリッシュ

リリ#ス: 2020 年 9 月 11 日

Adaptive Planning から Workday に財務計#バ#ジョンをパブリッシュできるようになりました。これにより、Workday での計#のプレビュー#、管理レポ#トの作成、予算管理の#行が可能になります。また、Adaptive Planning と Workday の間でデ#タを手動で同期する必要性を最小限に抑えることができます。計#と財務の階層間で値を一致させるためのインポ#トおよびエクスポ#ト マッピングを作成することもできます。

この機能を利用するには、カスタマ# サクセス マネ#ジャに連絡することをお#めします。

[#念: Adaptive Planning からの計#のパブリッシュを#照してください。](#)

インテグレ#ション: **PGP** 暗#化を使用するインテグレ#ション設定

リリース: 2020 年 9 月 11 日

カスタム クラウド デ#タ ソ#ス (CCDS) およびカスタム クラウド ロ#ダ スクリプトで、PGP を使用してファイルを解#および暗#化できるようになりました。コンポ#ネント ライブラリの認証情報領域で、PGP の公開キ#と秘密キ#のペアを作成します。次に、ファイルの解#および暗#化時に、スクリプトでこのキ#ペアを#照します。Adaptive Planning のインテグレ#ションを持っている必要があります。

[PGP 暗#化の設定を#照してください。](#)

インテグレ#ション: インテグレ#ション設定#のユニオン テ#ブル

ビデオを見る: 2 分 9 秒

リリース: 2020 年 9 月 11 日

インテグレ#ション設定でユニオン テ#ブルを作成して、任意の 2 つのデ#タ ソ#ス テ#ブルの結果を 1 つに結合することができるようになりました。ユニオンは、複#の場所にあるレポ#トから同じタイプのデ#タを結合するときに役立ちます。Adaptive Planning のインテグレ#ションが必要です。

[ユニオン テ#ブルの設定を#照してください。](#)

インテグレ#ション: セキュア **FTP (SFTP)** を使用するインテグレ#ション設定

ビデオを見る: 2 分 20 秒

リリース: 2020 年 9 月 11 日

カスタム クラウド デ#タ ソ#ス (CCDS) およびカスタム クラウド ロ#ダ スクリプトで、セキュア FTP (SFTP) のデ#タにアクセスできるようになりました。Adaptive Planning のインテグレ#ションを持っている必要があります。

[SFTP の設定と構成を#照してください。](#)

Adaptive Planning 用インテグレ#ション

Planning デ#タ ロ#ダの#存の行のみを更新

リリース: 2021 年 5 月 14 日

Planning デ#タ ロ#ダを使用するモデル シ#トをインポ#トするとき、#存の行のみを更新するオプションを選#できるようになりました。これにより、更新行をインポ#トするときに新しい行を追加せずに済みます。

[Planning デ#タ ロ#ダの作成を#照してください。](#)

eraseData API を使用して#績または計#デ#タを消去

リリース: 2020 年 9 月 11 日

新しい **eraseData** メソッドは **eraseActuals** と同じ機能を持ちますが、計#デ#タを消去する機能も含まれ、タ#ゲットである特定の科目と計#の複合に#する追加制御も可能です。#件に一致するセル メモも削除されます。

[eraseData \(英文\)](#) を#照してください。

exportData API でさらに多くのオプションを使用

リリース: 2020 年 9 月 11 日

exportData API の改善により、エクスポ#トがより#率的で柔軟になりました。

- **exportData API** で **markBlanks=true** を使用すると、空白のみ、または空白とゼロの組み合わせを含む行は出力されなくなります。
- **API v25** 以降では、出力に合計を含めるため、**includeRollups** 特性が **includeRollupAccounts** および **includeRollupLevels** に置換されました。**includeRollupAccounts** または **includeRollupLevels** を使用するには、科目または組織フィルタを設定する必要があります。

[exportData \(英文\)](#) を#照してください。

#張 **Planning** デ#タ ソ#スの使用

リリース: 2020 年 9 月 11 日

Planning デ#タ ソ#スは、機能#化によって柔軟性が高まりました。

- 構造のインポ#トにはユ#ザ#による手動操作が必要になり、"デ#タをインポ#ト"を選#しても自動的に#行されなくなりました。

[Adaptive Planning](#) をデ#タ ソ#スとして設定を#照してください。

Sage Intacct 非#記#性のサポ#ト

リリース: 2020 年 11 月 13 日

Sage Intacct デ#タ ソ#スのための新しいオプションが追加され、これを使用するとアクティブな非#記#性を結果に含めることができます。このオプションは、クラス、場所、および部門#性の親/子ロジックに#する、2020 年 11 月の **Sage Intacct** の#更をサポ#トしています。

[ステップ: SAGE Intacct デ#タ ソ#スの設定](#) を#照してください。

Workday マルチインスタンス オブジェクトのアンピボット

リリース: 2020 年 11 月 13 日

Workday デ#タ ソ#スの **Workday** からレポ#トを選#するときは、マルチインスタンス フィ#ルド動作のための新しいオプションがあります。**Adaptive Planning** が使用するデ#タをアンピボットするにはフラット化を選#します。このオプションは、**Microsoft Excel** への **Workday** エクスポ#トが複#のマルチ インスタンス オブジェクトを#理する方法を忠#に模倣しており、#一のマルチ インスタンス オブジェクトを含むレポ#トに最適です。インスタンスでこのオプションを使用可能にする方法については、システム#装者にお問い合わせください。

[Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning](#) を#照してください。

メタデ#タ ロ#ダ用マッピングのクリア

リリース: 2020 年 12 月 10 日

ロ#ダを削除して再作成せずに、メタデ#タ ロ#ダからのマッピングをクリアできるようになりました。

[Planning 特性ロ#ダの作成](#)

[Planning 科目ロ#ダの作成](#)

[Planning #性ロ#ダの作成](#)

[Planning 組織ロ#ダの作成](#)

[ダッシュボードの表示設定](#)

[複#選#フィルタ](#)

リリース: 2021 年 1 月 15 日

ダッシュボード コンテキスト フィルタを使用して、複#の組織と#性の値を選#できるようになりました。"選##" タブを使用して、選#オプションを表示および削除できます。ダッシュボードでの#性マッピングおよびシ#トには##していません。

ID プロバイダの **SAML** アサ#ションの暗#化

リリース: 2020 年 9 月 11 日

ユ#ザ#情報のセキュリティとプライバシー#向上のため、公式の公開鍵証明書を使用して ID プロバイダが Adaptive Planning に送信する SAML アサ#ションを暗#化できるようになりました。Adaptive Planning は、SAML SSO 中に秘密鍵を使用して SAML アサ#ションを復#化し、署名を#証します。#証および認証が正常に完了すると、ユ#ザ#は Adaptive Planning にログインできます。

[暗#化された SAML アサ#ションのための IDP の設定を#照してください。](#)

Adaptive Planning シ#トのフィルタおよび表示

シ#ト#で必要なデ#タを簡#に見つけることができるようになりました。モデル シ#トにフィルタ オプションが追加され、標準シ#トに表示プリファレンスを保存する機能が向上しました。

モデル シ#ト フィルタ オプション

リリース: 2020 年 9 月 11 日

特定のモデル シ#ト行の#索を容易にするため、新しいフィルタ表示オプションが用意されました。

- 空である。これは組織およびテキスト セレクタ#には使用できません。
- 空ではない。これは組織およびテキスト セレクタ#には使用できません。
- 未分類。これはカスタム#性列でのみ使用することができます。

[ゼロと空白の非表示およびモデル シ#ト ビュ#の#更と保存を#照してください。](#)

Adaptive Planning レポ#トのフィルタ

リリース: 2020 年 9 月 11 日

レポ#ト#で必要なデ#タの#索を容易にして時間と#力を削減するため、フィルタ機能が用意されています。特定のモデル レポ#ト行の#索を容易にするため、表示オプションとして新しい未分類のフィルタが用意されました。新しいフィルタはカスタム#性列でのみ使用することができます。

プロセス ガイドのナビゲ#ション

リリース: 2020 年 9 月 11 日

プロセスの#要#ナビゲ#ションの機能が向上し、ユ#ザ#によるプロセス ガイドへのアクセスが容易になりました。

新しい "プロセス ガイドに移動" リンクがプロセスの#要が追加され、ユ#ザ#がクリックするとすべての割#タスクを表示および完了でき、割#タスクを容易に見つけられるようになりました。プロセスの#要でユ#ザ#が特定のタスク割#をクリックすると、**Workday** はそれらをプロセス ガイド#のタスクに誘導します。

また、ユ#ザ#は、プロセス ガイド#のプロセス名をクリックして、プロセスの#要に簡#に#れるようになりました。

#念:プロセスとプロセス タスクおよびプロセスでのタスクの完了を#照してください。

セ#ルス プランニング: 地域プランニングのリファレンス ソリュ#ション

リリース: 2020 年 9 月 11 日

地域プランニングとオペレ#ション フロ#をサポ#トする新しい リファレンス ソリュ#ションを提供します。このソリュ#ションには、デ#タ モデルとダッシュボードのセットが含まれており、以下のことが可能です。

- 役割に#じたチ#ムの割#。
- デ#タ キャプチャの#更と差分エクスポート。
- 科目の移#のための#更要求の作成および承認のための提出。
- 地域の推#。
- 科目のセグメント化および地域の開拓。
- 各#のデ#タと米#のデ#タを郵便番#まで含めた地理#性の使用。

例: 地域プランニング ソリュ#ションを#照してください。

モデリング: 仮想バ#ジョンのための計#バ#ジョン レ#ト

#替レ#ト バ#ジョンに#績のオ#バ#レイがある場合であっても、#替レ#ト バ#ジョンに計#レ#トを使用するように仮想バ#ジョンを設定できるようになりました。これにより、バ#ジョン間の#替レ#トが異なるために生じた差異を削除して、固定通貨レポ#トが提供されます。

固定通貨レポ#トの有#化

リリース: 2020 年 11 月 13 日

新しい "固定通貨レポ#トの有#化" チェック ボックスが仮想バ#ジョンの設定ペ#ジに追加されました。これにより、仮想バ#ジョンでは、#績のオ#バ#レイがある期間に計#の#替レ#トを使用することができま

Adaptive Planning 用レポ#ト グラフの#止

リリース: 2020 年 9 月 11 日

必要なくなったため、マトリクス レポ#ト#のグラフ機能は#止されました。代わりに **Adaptive Planning** 製品#のダッシュボード機能を使用することを推#します。

注: Adaptive Planning でダッシュボード機能を有#化していない場合は、カスタマ#サクセス マネ#ジャにお問い合わせください。

その他: #微な#更点

計#のパブリッシュ

リリース: 2020 年 9 月 11 日

- リンク組織から **Workday HCM** および **Workday** 財務管理にデ#タをパブリッシュします。

[#念: Adaptive Planning](#) からの計#のパブリッシュを#照してください。

OfficeConnect レポ#ト

リリース: 2020 年 9 月 11 日

使用可能になるときに地域ゲ#トウェイを指定できるようになりました。これにより、デ#タ主#の要件を管理できます。

異なる地域で、認証オプションが使用可能になるときは、地域設定 オプションを使用して、#社と同じ地域で導入されている認証を使用するように OfficeConnect を設定します。

[OfficeConnect](#) での[地域設定 \(英文\)](#) を#照してください。

Web レポ#ト

リリース: 2020 年 9 月 11 日

- `this.timeper.positionof()` 計算式が、マトリクス レポ#ト#の最下位組織にある "表示形式" > "カスタム レポ#ト" 要素で使用できるようになりました。以前は、この要素を `fiscalmonth(this)` などの時間#連# #に適用すると、結果は常にゼロ (0) となっていました。最下位組織の期間のこのような月が正しく解決されるようになりました。年などのロ#ルアップ#み期間の計算では、"表示形式" > "カスタム" 要素で結果がゼロになります。
- 以前は、以下の#件がマトリクス レポ#トに適用された場合、指定特性と一致する科目がないという不正確なエラー# メッセージが時#表示されていました。
 - 科目特性、バ#ジョン、時間、および組織が含まれる
 - ゼロおよび空白の行が表示されない
 - #連付けられた科目に特定の交差部分の値がない

上記の#件で不正確なエラー# メッセージは表示されなくなりました。

- 以下のすべてを含むマトリクス レポ#トのすべての行に、デ#タが正確に表示されるようになりました。
 - 組織と#性に#する Rollup() ##
 - 4 層以上のデ#タ
 - 合計の抑制
- "レポートを共有" ボタンおよび#連付けられた#限は、マトリクス レポ#トの "通知の送信" という名前に#更されました。

OfficeConnect および Web レポ#ト

リリース: 2020 年 9 月 11 日

キュー#ブ科目にリンクされた#勘定元帳科目の特性値は、以下に#してフィルタ#の複#の組織と共に使用されるときに正確に計算されるようになりました。

- OfficeConnect レポ#ト
- Adaptive Planning #のマトリクス レポ#ト

以前は、科目の特性値はゼロを返していました。

シ#トのロック#組織へのデ#タ インポ#ト

リリース: 2020 年 9 月 11 日

特定のバッチの任意のシートにデータをインポートするときに、ロックされた組織に属する行のデータインポートに失敗する場合があります。エラーは、制限と組織アクセスに基づいて、以下のワークフローのステータスに示してエラーメッセージを受け取ることができます。

- レビュー用に送信済み
- 承認
- 承認/ロック

通常のインポートは成功しますが、ロックされた行の更新は無視されます。"すべての場所にインポートする"制限を持つサブバッチは、ワークフローのステータスにかかわらず、すべてのシートへのデータのインポートを完了できます。

[ステップ: ワークフローの使用](#)を参照してください。

キューバッチ

リリース: 2020 年 9 月 11 日

以下の要件付き式を含む、計算キューバッチ科目の一部で使用する評価ロジックが修正されました。

1. 同一キューバッチの別の科目を参照する。
2. 科目が科目特性および組織の特性に一致するかをチェックする式ロジックを含む。

一部の状況で、このロジックは不正確に評価を行い、科目が科目特性または組織の特性に一致するかをチェックしていました。このようなキューバッチ科目では要件ステートメントを正しく評価し、科目が科目特性および組織の特性に一致するかをチェックして実行するようになりました。

モデルバッチ期間科目

リリース: 2020 年 11 月 13 日

モデルバッチのストック期間科目に "累積タイプ" - "高" を選べるようになりました。

[#考: カスタム科目のフィールドと設定](#)を参照してください。

updateDimensions API enhancements

リリース: 2020 年 12 月 11 日

updateDimensions リクエストのペイロードの値のライン文字は、空白スペース文字に置換されました。

同じ **updateDimensions** コールの同じエンティティで、複数の名前の更新が処理されるようになりました。これは、Adaptive Planning への同期のリモートシステムで、名前が複数回交換されるときの問題を解決するために役立ちます。

[updateDimensions \(英文\)](#) を参照してください。

Workday Adaptive Planning 用 SAML SSO タイル

リリース: 2020 年 12 月 11 日

IDP で使用するタイル画像を、社の Workday Adaptive Planning への商標更新と一致するように更新することができます。

[#考: SAML SSO 設定](#)を参照してください。

2020R1 リリース ノート

2020R1 リリース ノート

ビデオを見る: [Adaptive Insights 2020R1 リリース#要および Q&A のレコーディング](#)

インテグレーション

モデルシート行の一括更新

ビデオを見る: 3 分 2 秒

データをモデルシートにインポートするときに、追加のオプションが加わりました。

スプレッドシートをアップロードして行を更新

モデルシートにインポートするときは、既存の行を更新するための 2 つのオプションがあります。

- 既存行を更新する。
- 既存の行を更新し、新しい行を追加する。

アップロードで性別または組織をインポート キーとして使用し、シート全体の一致する行が更新することを示します。インポート#の#一行がモデルシート#の複数の行と一致する時は、すべての一致する行が更新されます。

モデルシートデータのインポートでは、シートに重複列名がある場合は、テンプレート重複列名がなくてもエラーが表示される場合があります。修正するには、重複列名をシートから削除します。列名を更新する方法の詳細について、[モデルシート列を追加または編集する](#)を参照してください。

ベスト プラクティス: モデルシートデータをダウンロードしてから、シートバジョン セレクタまたはバジョン管理からバジョンを作成します。新しいバジョンで更新をテストして、望みの結果が得られたか確認します。

[スプレッドシートのインポート](#)を参照してください。

Planning データ ロードを使用した行の更新

Planning データ ロードを作成するときは、更新するモデルシートを選択して、行マッチングのキーとして使用する性別または組織列を指定します。

[Planning データ ロードの作成](#)を参照してください。

API リクエストを作成して行を更新

`importConfigurableModelData` API を使用して更新します。組織列または性別列を、更新する行のインポート キーとして設定します。更新の方法については 2 つのオプションがあります。

- 更新: 一致するモデルシート行のみを更新します。一致する行が見つからない場合は警告が表示されます。
- 新しい行の更新および追加: インポート キーが更新する一致行を見つけられないときに新しい行を作成します。

[importConfigurableModelData \(英文\)](#) を参照してください。

API を使用したグループのエクスポート

API v23+ で使用可能

新しい **exportGroups** API を使用して、インスタンス#のユ#ザ# グル#プをエクスポートします。**exportUsers** および **exportLevels** API は、ユ#ザ#または組織がどのグル#プに#するかを表示する **groupIds** を示すようになりました。

[exportGroups \(英文\)](#) および [exportLevels \(英文\)](#) を#照してください。

モデリングおよびアクセス ル#ル

アクセス ル#ルでモデル科目を保護

アクセス ル#ルを使用して、チ#ムが表示および編集可能なモデル科目を定義できるようになりました。アクセス ル#ル テンプレ#トで、シ#ト上のすべての科目を制御するモデル シ#ト名をリストするか、シ#ト プレフィックスで各科目コ#ドをリストするかを選#します。以下を使用できます。

- 初期の#高科目 (例: **Personnel.Payrate**)。
- 期間科目 (例: **Personnel.Timespan**)。
- 表示列として使用されるものを含む、シ#ト#の任意の科目 (例: **Personnel.Salary**)。

アクセス ル#ルは以下のモデル全体で動作します。

- シ#ト
- レポ#ト
- ダッシュボ#ド グラフ
- OfficeConnect
- Excel Interface for Planning

[#念: アクセス ル#ルおよびアクセス ル#ルとモデルを#照してください。](#)

キュ#ブ科目タイプのクイック ビュ#

キュ#ブ シ#トの科目リストに、標準、メトリック、前提#件、計算、またはリンクといった異なる科目タイプの列が含まれるようになりました。キュ#ブ タイプは、ル#ト科目とグル#プに#してリストされます。

[キュ#ブ シ#トの#要を#照してください。](#)

共有#式のインポ#トおよびエクスポ#ト

ビデオを見る: 2 分 56 秒

新しい **"Export Formulas"** および **"Import Formulas"** ボタンを使用して、共有#式の更新を素早く管理します。

- #一科目とバ#ジョンのすべての共有#式をエクスポート。
- またはすべての科目のバ#ジョン全体のすべての共有#式をエクスポート。
- エクスポートを使用して#式を#証および更新し、更新を一括でインポート。
- 1つのインスタンスまたはバ#ジョンから#式をエクスポートして、他のインスタンスまたはバ#ジョンにインポート。

[共有#式の#要および共有#式のインポ#トおよびエクスポ#トを#照してください。](#)

少#株主持分の取引先による相殺消去

以前は、消去ル#ルは 1 つの取引先のみの連結比率を#象としていました。計算した連結比率の#余が差異科目にあると、消去が一致しませんでした。

現在、消去計算は#方の取引先の連結比率を#象としています。消去に使用されるのは、取引先のうち、連結比率の小さいものです。たとえば、消去組織が取引先 **A** の **75%** と取引先 **B** の **100%** を所有している場合、消去エントリ#に適用される比率は **75%** です。#りの **25%** は、差異科目ではなく、#部取引科目に#されます。

プロセス トラッカ#

ビデオを見る: **5 分 0 秒**

グル#プ タスクの作成

プロセス所有者として、タスクを作成して#存のユ#ザ# グル#プに割り#てることができます。グル#プ タスクの完了に#して設定した#件に#じて、すべてのユ#ザ#、またはグル#プ#のすべてのユ#ザ#のどちらがタスクを完了できるかが決まります。#理の#要には、グル#プ タスクの全体のステ#タスと詳細へのリンクが表示されます。プロセス ガイドを使用すると、タスク割#先がグル#プ タスク割#を追跡し管理することができます。グル#プ タスクでは、個#の割り#てからの同じ操作をする必要がある、複#タスクを作成する必要がなくなります。

ステップ: プロセスとタスクの作成を#照してください。

タスクをダッシュボ#ドにリンク

プロセス タスクを作成するときは、プロセス所有者として、タスクからリンクする特定のエリアまたはダッシュボ#ドを選#することができます。アクセス#に基づき、タスクの割#先はプロセスとタスクに#するコンテキストを提供する、リンク#みエリアまたはダッシュボ#ドに移動することができます。割#先はアクセス可能なすべてのダッシュボ#ドを#索して特定のダウンロ#ドに移動する必要はありません。

ステップ: プロセスとタスクの作成を#照してください。

折り#み可能なタスク リスト

##のリリ#ス: 一般提供 **2020 年 3 月 6 日**。FRED: なし

プロセス ガイド#のタスク リストを展開または折り#んで、ワ#クスぺ#スを#減させることができますようになりました。

プロセスでのタスクの完了を#照してください。

レポ#ト作成および分析

ダッシュボ#ド

ビデオを見る: **(6 分 36 秒)**

インタラクティブ ダッシュボ#ド

ダッシュボ#ドにシ#トが表示されるようになりました。ダッシュボ#ドにいながらにして、共同作業、デ#タの入力、テキストの追加、グラフの表示が可能です。ダッシュボ#ド上でシ#トを使用することで、プランニングを簡素化し、迅速な what-if 分析シナリオを作成することができます。

ダッシュボ#ドでシ#トを追加するを#照してください。

- #更#容を保存すると、ダッシュボ#ドから移動することなく、依存するグラフやシ#トを即座に更新することができます。

- 同一のシ#トをベ#スに、表示方法が異なる複#のシ#トを作成することができます。

ランディング ペ#ジとしてのダッシュボ#ド

管理者またはユ#ザ#として、ホ#ム ペ#ジのオプションに "ダッシュボ#ド" を選#したときに、特定のエリアまたはダッシュボ#ドをランディング ペ#ジとして選#できるようになりました。管理者は、"ユ#ザ#を編集" ペ#ジで、ユ#ザ#に#してこの設定を行うことができます。ユ#ザ#は自分のプロフィール ペ#ジで設定できます。ユ#ザ#は、アクセス#に#じて、ダッシュボ#ドの#要、特定のエリア、またはダッシュボ#ドをホ#ム ペ#ジとして表示することができます。

[プロフィール、ホ#ム ペ#ジ、E メ#ル グル#プの#更を#照してください。](#)

地理マップ

新しい地理マップで、デ#タを円でマップ上にビジュアル化します。地理マップには、地理領域の緯度と#度に基づいたデ#タが表示されます。

- 円のサイズ、カラ# スケ#ル、またはその#方を使用して、さまざまな地域の値を比較#照します。
- 地理的な階層を郵便番#レベルまでナビゲ#トします。

[地理マップの作成を#照してください。](#)

ダッシュボ#ドをユ#ザ# グル#プと共有

ダッシュボ#ドを一度に多くのユ#ザ#と共有することができます。[ユ#ザ# グル#プ](#)でエリアを共有できるようになりました。

[エリアの共有を#照してください。](#)

Web レポ#ト作成

ゼロや空白の場合は列を表示しない

マトリクス レポ#トでは、レポ#トのプロパティに新しいデ#タのビジュアル化オプションが追加されました。"すべてゼロまたは空白の場合は列を表示しない" を選#すると、列の値がすべてゼロか空白の場合、レポ#トから非表示にすることができます。この機能はデフォルトでは選#されていません。

[Web レポ#トの形式を#照してください。](#)

OfficeConnect

行と列の動的な更新

ビデオを見る: (6 分 37 秒)

要素グル#プを作成し、レポ#トの行や列に適用します。要素グル#プには、親の直系の子や選#された兄弟がすべて含まれます。たとえば、"#業費用"

グル#プには、この親科目のすべての子科目の#費が含まれます。グル#プ#の子を追加、削除、または並べ替えた場合は、必ずグル#プを更新して、その#更#容でレポ#トを更新します。

[要素グル#プの作成および管理 \(英文\)](#) を#照してください。

セ#ルス プランニング

モデル シ#トの派生#性値

重要：開始するにはカスタマ#サクセス マネ#ジャ#へご連絡ください。

ビデオを見る: (5 分 49 秒)

派生#性値により、ユ#ザ#定義の多次元ルックアップ ル#ルに基づいてデ#タを動的にグル#プ化することができます。派生#性値は、以下のようにプランニング プロセスを簡素化するのに役立ちます。

- 集計されたデ#タをもとに高レベルな計#を立てる。
- 個#のアイテム レベルでの調整を行う。

たとえば、地域プランニングの際に、顧客の#性人口#的特性である地理的位置、業種、企業規模に基づいて、動的な顧客セグメント化を行うことができます。派生#性を作成して、モデル シ#ト上の値を、ユ#ザ#定義の#性値マッピング ル#ルに基づいて自動的に入力します。新しい#性マッピング ダッシュボ#ド テ#ブルを使用して、新しい#性値マッピング ル#ルの表示、更新、削除、および作成を行います。

[#性マッピングで#性値をマッピング](#)を#照してください。

シ#トの使用感が向上

ビデオを見る: (4 分 5 秒)

スタンドアロンのシ#トやダッシュボ#ド上のシ#トの外#と操作性が向上しました。

ダッシュボ#ド上のシ#ト

- エリアでカスタム#性を選#して、モデル シ#トをフィルタリングすることができます。
- キュ#ブ シ#トに#性ピッカ#が表示されるようになりました。キュ#ブ シ#トを最大化して#性ピッカ#を編集します。
- #索フィ#ルドが#張され、適用されたフィルタが表示されるようになりました。
- モデル シ#トの表示オプションが、フィルタ適用時にハイライト表示されるようになりました。
- キュ#ブ シ#トに行を追加できるようになりました。
- フォ#ミュラ アシスタントは#張モ#ドでのみ利用可能になりました。

[ダッシュボ#ドでシ#トを追加する](#)を#照してください。

地理マップ サンプル デ#タ

緯度および#度座標デ#タを含むサンプル デ#タセットを使って、地理マップの作成を開始します。


[地理マップ座標のサンプル デ#タ](#)を#照してください。

ユ#ザ# エクスペリエンス

シ#トのさらなる改善

プロンプトとラベルが明確なダイアログ ボックス

"按分方法"、"前方向へコピ#"、"分割を削除" の各ダイアログ ボックスのラベルとプロンプトを明確にしました。



ステップ: 前方向および下方向へのコピ#を#照してください。

ツ#ルチップ、ボタンなどの更新


ツ#ルチップ、右クリック メニュー#、スパ#クライン、シ#ト フッタ#などが、最新のシ#ト デザインに合わせて#更されました。

Workday ブランド アライメント

これは、Adaptive Planning を Workday のブランドにより密接にアライメントするための小さな#更です。ツ#ルバ#、ボタン、リンクなど、インスタンス全体に異なる色調のブル#が表示されます。

ナレッジ センタ#の#索フィルタ

#索結果のアイコン カル#セルが、サイド パネルに#更されました。



Adaptive Planning を活用した Workday

重要： 設定は、Workday 認定#み#装業者と連携して進める必要があります。#装業者を利用できない場合は、カスタマ#サクセス マネ#ジャにお問い合わせの上、プロフェッショナル サ#ビスをご利用ください。

この記事の一部のリンクは Workday Community に移動します。Community のアカウントをお持ちでない方は、[リクエストしてください](#)。

ビデオを見る: (16 分 22 秒)

ユ#ザ# アカウントの同期

これにより、同じユ#ザ# アカウントを使用して、Workday から Adaptive Planning にアクセスできるようになり、より統一されたセキュリティが#現します。Adaptive Planning ユ#ザ# アカウントは、Workday のユ#ザ# アカウントと同期します。Adaptive Planning 管理者はユ#ザ#に適切なロ#ルと組織の#限を Adaptive Planning で割り#てるすることができます。

- 組織で Adaptive Planning のマルチインスタンスを展開している場合は、Workday からアクセスできるようになりました。[Workday からマルチインスタンスにアクセスを#照してください](#)。
- 複#の Workday の OfficeConnect と Excel Interface for Planning のテナント接#を簡#に管理し、切り替えることができるようになりました。[Workday 認証情報による OfficeConnect および Excel Interface for Planning の設定 \(英文\)](#) を#照してください。

Workday から OfficeConnect および Excel Interface for Planning にアクセス

ビデオを見る: (4 分 44 秒)

インスタンスに Workday が設定され、ユ#ザ# アカウントが Workday から一元管理されている場合、IT 管理者は OfficeConnect ユ#ザ#が自分の Workday 認証情報でログインできるように設定することができます。設定が完了すると、OfficeConnect または Excel Interface for Planning のユ#ザ#は誰でも自分の Workday 認証情報を使ってログインすることができます。

[Workday 認証情報による および の設定 \(英文\)](#) を#照してください。

[Sync Users with Adaptive Insights](#) を#照してください。

人員計#のパブリッシュ

Adaptive Planning から Workday に、計#バ#ジョンをパブリッシュできるようになりました。これにより、Workday で計#をプレビュー#したり、マネジメント レポ#トを作成したり、ポジション作成などの下流のアクションをサポートしたりすることで、計#から#行までのプロセスを#率化できます。また、Workday と Adaptive Planning の間でデ#タを手動で同期する必要性を最小限に抑えることができます。

設定するには、ユ#ザ# グル#プを定義し、グル#プに "パブリッシュ" アクセス タイプを付#する必要があります。このグル#プのメンバ#には、"計#のパブリッシュ" の追加のメイン ナビゲ#ション リンクが表示されます。このリンクをクリックすると、以下を行うことができます。

- パブリッシュされたものの詳細な履#を見る
- パブリッシュ ステ#タスの確認
- 計#のパブリッシュ
- メッセ#ジを見てアクションを起こす

[#念: Adaptive Planning からの計#のパブリッシュを#照してください。](#)

重要： 計#をパブリッシュするには、Workday デ#タ ソ#スの Workday 認証情報で、"クライアントの付#タイプ" に "JWT Bearer" を使用する必要があります。 [Switch Client Grant Type to JWT Bearer Token](#) を#照してください。

Workday の Adaptive Planning 通知

Adaptive Insights のアラ#トに Workday で直接アクセスできるようになり、すべての通知を一元管理できるようになりました。また、必要に#じて、これらの通知には、Adaptive Planning の該#する場所に直接アクセスするためのダイレクト リンクが含まれています。これにより、アクションを起こすべき項目をより早く、より簡#に見つけることができます。

これらの Adaptive Planning アラ#トは、以下の Workday 通知として利用できます。

- プロセス
- ワ#クフロ#
- レポ#ト
- ダッシュボ#ド
- インテグレ#ション

Workday 認証情報で Adaptive Planning API を使用

Workday で同期されたユ#ザ#は、Workday の認証情報を使用して Adaptive Planning 公開 API にアクセスできます。Workday の管理者は最初に、Adaptive Insights API を#行する必要があるユ#ザ#に#じて API タスクと API タイムアウトを構成します。Workday と同期されたユ#ザ#からの Adaptive Planning API に#するリクエストにより、credentials 要素の username および password が、アクセス ト#クンとして機能する ticket に置き換わります。

[Workday 認証情報による Adaptive Insights API リクエストの#行 \(英文\)](#) を#照してください。

Workday のマルチインスタンスのサポ#ト

組織がマルチインスタンスを使用している場合、Adaptive Planning から複#の Workday インスタンスにアクセスできるようになりました。

OfficeConnectでの複#テナントの#連付けによる Excel Interface for Planning およびWorkday の設定

OfficeConnect や Excel Interface for Planning の設定時や Workday ログイン時に、わかりやすい名前で複#の Workday テナントの#連付けを保存できるようになりました。Workday で複#のテナントに#連付けられたユ#ザ#は、Adaptive Planning で複#のインスタンスに接#できます。たとえば、本番の Workday テナントに接#された本番 Adaptive Planning インスタンスと、サンドボックス Adaptive Planning テナントに接#されたサンドボックス Workday インスタンスがあります。OfficeConnect や Excel Interface for Planning のユ#ザ#が Workday 認証情報を使ってログインすると、Workday ログイン ウィンドウの "テナント切替" オプションを使って、インスタンスを切り替えることができます。これまでは、テナントを切り替える際には、ユ#ザ#が手動でログイン設定を上書きする必要がありました。

ドキュメントの場所

Adaptive Planning ナレッジ センタ#のインテグレ#ション エリアにあった Workday #連のドキュメントは、Workday コミュニティに移動しました。移動したコンテンツにリンクしているブラウザのブックマ#クを更新してください。

ナレッジ センタ#にあったもの	Workday 管理ガイドに移動
Workday デ#タ ソ#スの設定	Steps: Set Up Workday Data Sources for Adaptive Planning Steps: Create Workday Credentials in Adaptive Planning Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning
ドリルバックおよび計#パブリッシュ用の Workday 外部システムの設定	Set Up Workday External Systems for Adaptive Planning

Workday HCM を使用した#業員計#

#業員計#は Adaptive Planning インスタンスで、ユ#ザ#の Workday HCM デ#タを使用します。モデルの基盤には、#性ロ#ダおよびデ#タ ロ#ダ、トップダウンおよびボトムアップのモデル シ#ト、#性、および計算式が含まれます。

#業員計#の利点

- #業員を正確に把握し、#化する要件に##することができます。
- what-if シナリオを推進します。
- #果的な雇用計#を作成し、差異を識別し、ビジネス目標を達成できます。

#業員計#でできること

- Workday デ#タを Adaptive Planning シ#トにストリ#ム#理する。
- Adaptive Planning シ#トにデ#タを入力、編集して、計#をモデル化する。
- 人員、スキル、異動、計#的な雇用、退職をモデル化する。
- 計#をピ#プル マネ#ジャと共有する。
- 早期かつ頻繁に、彼らのフィ#ドバックと#同を得る。
- 計#に#する#績を確認し、必要に#じて是正措置を取る。

#業員計#の設定

#業員計#インスタンスは **Adaptive Planning** の財務計#インスタンスと切り離されています。最初に以下を行います。

- カスタマ#サクセス マネ#ジャに問い合わせる必要があります。
- #存の財務計#モデルは必要ありません。
- **Workday HCM** は必要です。**Workday HCM** を使用していない場合は、財務計#モデルに付#している人員計#シ#トを使用して、#業員を管理します。または、他のオプションについて#社にお問合わせください。

#業員計#の基本モデル

Workday - Adaptive Planning インテグレ#ション	Adaptive Planning モデル構造
• Workday カスタム レポ#ト • Workday 認証情報 • Adaptive Planning デ#タ ソ#ス • Adaptive Planning デ#タ ロ#ダ	• 前提#件、ドライバ#、#式で構成されている • モデル シ#トとキュ#ブ シ#トのプリセット • 組織 • カスタム#性 • カスタム#性特性

#考: #業員計#の基本モデルを#照してください。

#微な#更点

シ#トの外#のユ#ザ#設定

管理者は、新しい表示設定を使用して、インスタンス全体のすべてのシ#トのコントラストを上げることができます。グリッド線や色が濃く表示されるため、プロジェクト#でシ#トを見やすくすることができます。"管理">"外#のユ#ザ#設定" で、"シ#トの視#的コントラストを#化" チェックボックスをオンにします。

#考: 外#のユ#ザ#設定を#照してください。

ACCOUNTS	DEC-2011	Q4-FY11	FY2011	JAN-2012	FEB-2012	MAR-2012
▼ Operational Expenses						
▶ CTestDebit						
▼ Payroll						
Salary	79,205	237,615	932,859	79,205	79,205	79,205
Benefits	10,668	32,003	125,642	10,668	10,668	10,668
Total	89,873	269,618	1,058,501	89,873	89,873	89,873
▼ Utilities						
Telephone						
Internet						
Other Utils						

モデル シートの機能

- モデル シートのセルのデータをクリアしたときに、#字型の列ではゼロではなく空白になるようになりました。これにより、計算やレポート データが改善されます。セルを右クリックして、「クリア」を選択します。[#考: セル#のデータのクリアを参照してください。](#)
- ダウンロードは **150 万セル**以下の場合のみ可能です。ダウンロード ボタンがアクティブでない場合は、フィルタを使ってシート サイズを縮小してください。

レポートの追加メモリ制限

Web レポートでは、メモリの制限が追加され、レポートがこの制限を超えるとユザにエラー メッセージが表示されるようになりました。レポート#行者は、レポートを修正して要素#を減らすと再#行することができます。

これまでは、レポートを作成する際、#存の制限では特定の#件が考慮されていませんでした。このため、割り#てられたメモリを超えると、レポートが反#しなくなることがありました。

中止された機能

2020R2 で中止された機能

このリリ#スで#表された#止機能に#する情報を提供します。

セ#ルス プランニング

機能	オブジェクトのモデリング
置換	派生した#性値が導入され、地域プランニングの古いオブジェクト モデリング エクスペリエンスが置き換えられました。
理由	派生した#性値が導入され、地域プランニングのプロセスが簡素化されました。
有#日	2020R2 が一般に利用可能となった時点。
通知日	該#なし
必要なアクションの詳細	該#なし
ワ#ク グル#プ	なし
ワ#ク グル#プ情報	該#なし
注記	

機能	トランザクション テ#ブル
置換	地域プランニングの代わりにモデル シートを使用します。
理由	派生した#性値を導入することで地域プランニングのプロセスが簡素化され、モデル シート#のデータを活用することができます。

有#日	2020R2 が一般に利用可能となった時点。
通知日	該#なし
必要なアクションの詳細	該#なし
ワ#ク グル#プ	なし
ワ#ク グル#プ情報	該#なし
注記	

Web レポ#ト

機能	マトリクス レポ#ト グラフ
置換	Planning #でダッシュボ#ド機能を使用します
理由	必要なくなったため、マトリクス レポ#ト#のグラフ機能は#止されました。代わりに Adaptive Planning 製品#のダッシュボ#ド機能を使用することをお#めします。 レポ#ト グラフは、2020 年末にはすべてのブラウザ プラットフォ#ムでサポ#トを終了する、古いフラッシュ技術に依存しています。現在のビジュアル化へのニ#ズのためにダッシュボ#ドを使用します。
有#日	2020R2 が一般に利用可能となった時点。
通知日	該#なし
必要なアクションの詳細	Adaptive Planning でダッシュボ#ド機能を有#化していない場合は、カスタマ#サクセス マネ#ジャに連絡することをお#めします。
ワ#ク グル#プ	なし
ワ#ク グル#プ情報	該#なし
注記	

インテグレ#ション

機能	カスタム スクリプト - Pervasive コネクタ
置換	インテグレ#ション フレ#ムワ#クの他のコンポ#ネントを使用します。
理由	2020 年 1 月 1 日 から、サ#ドパ#ティ ベンダ# (Actian、## Pervasive) からのソフトウェア更新、修正、および他の形式のサポ#トを受け付けなくなりました。Pervasive コネクタをサポ#トするコ#ドは次のリリ#スで削除され、ホスト コネクタは機能しなくなります。
有#日	2021R1 時点。

通知日	2020 年 8 月 8 日
必要なアクションの詳細	該#なし
ワ#ク グル#プ	なし
ワ#ク グル#プ情報	該#なし
注記	Adaptive Planning では、これら##のコネクタを Adaptive Planning Integration フレ#ムワ#クに移行することをお#めします。すべてのカスタマ#は 2020 年 1 月 1 日までに Pervasive コネクタから移行するよう連絡を受けています。

2020R1 で#止された機能

このリリ#スで#表された#止機能に#する情報を提供します。

セ#ルス プランニング

機能	地域マップ
置換	地域計#に新しい地理マップを使用します。
理由	古い地域マップに#するニ#ズを元に、柔軟性のある新しい地理マップに置き換えられました。
有#日	2020R1 が一般に利用可能となった時点。
通知日	該#なし
必要なアクションの詳細	該#なし
ワ#ク グル#プ	なし
ワ#ク グル#プ情報	該#なし
注記	

機能	オブジェクトのモデリング
置換	派生した#性値が導入され、地域プランニングの古いオブジェクト モデリング エクスペリエンスが置き換えられました。
理由	派生した#性値が導入され、地域プランニングのプロセスが簡素化されました。
有#日	2020R2 が一般に利用可能となった時点。
通知日	該#なし
必要なアクションの詳細	該#なし
ワ#ク グル#プ	なし
ワ#ク グル#プ情報	該#なし
注記	

機能	トランザクション テ#ブル
置換	地域プランニングの代わりにモデル シ#トを使用します。
理由	派生した#性値を導入することで地域プランニングのプロセスが簡素化され、モデル シ#ト#のデ#タを活用することができます。
有#日	2020R2 が一般に利用可能となった時点。
通知日	該#なし
必要なアクションの詳細	該#なし
ワ#ク グル#プ	なし
ワ#ク グル#プ情報	該#なし
注記	

2019.3 で#止された機能

リ#ス 2019.3 以降の Adaptive Planning から#止された機能についての情報をご#いただけます。

OfficeConnect

機能	OfficeConnect ファイル#張子 .xlsxai はサポ#トされなくなりました
置換	OfficeConnect レポ#ト ワ#クブックを、標準 .xlsx ファイル#張子を使用して Microsoft Excel ワ#クブックとして保存できるようになりました。
理由	OfficeConnect では、Microsoft Excel のエクスペリエンスが#化され、多くの標準 Excel 機能がサポ#トされるようになりました。アプリケ#ションは別#の Excel プロセスとして起動しなくなりました。同じ Excel プロセスで Excel を起動するだけで OfficeConnect にログインすることができず、OfficeConnect は他の Excel アドインでも使用できるようになりました。
有#日	2019.3 が一般に利用可能となった時点で、.xlsxai ファイルのアップグレ#ドは最大 12 か月間サポ#トされます。
通知日	該#なし
必要なアクションの詳細	12 か月の猶予期間#に#存の OfficeConnect ファイルを Microsoft Excel ファイルにアップグレ#ドしてください。
ワ#ク グル#プ	なし
ワ#ク グル#プ情報	該#なし

注記

API

機能	rootActuals は、すべての API バ#ジョンについて exportVersions API メソッドでサポ#トされなくなりました。 rootActuals は、バ#ジョン セレクタ#から#續が非表示になっているときにル#ト#續バ#ジョンを含めるかどうかを示していました。
置換	#續バ#ジョンを非表示にする代わりに、それを表示するユ#ザ##限を付#します。
理由	アクセス ル#ルの導入により、新しい機能が反映されるよう API を更新しました。
有#日	2019 年 3 月時点
通知日	該#なし
必要なアクションの詳細	今後、exportVersions リクエストから rootActuals を削除し、API スクリプトには含めないでください。この設定がある#存の exportVersions API は、トラブルシュ#ティン#グに役立つ特定のエラ#を返します。
ワ#ク グル#プ	なし
ワ#ク グル#プ情報	該#なし
注記	